

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
BUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY RUDNIK**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Rudnik

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258523

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Kozielska1

**1.5.2.) Miejscowość:** Rudnik

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 47-411

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL227 - Rybnicki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@gmina-rudnik.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gmina-rudnik.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ac9ca02-7597-4580-a20b-beb0581a62a0>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

BUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY RUDNIK

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5ac9ca02-7597-4580-a20b-beb0581a62a0

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00371202

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-07-30

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00061403/04/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.10 Plac zabaw w Gamowie, Szonowicach i Modzurowie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 1 tj. Plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Gamowie realizowany jest w ramach projektu: „Uczyć i bawić” – wsparcie edukacyjne przedszkolaków w Grzegorzowicach, Brzeźnicy i Gamowie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00295763

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.11.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

#### Część 1

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Gamowie"- zadanie dofinansowane ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt – EFS+)

Teren objęty inwestycją znajduje się na działkach nr 644 i 648 w Gamowie. Obecnie teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany pod funkcję sportową, znajduje się tam boisko o nawierzchni trawiastej.

Zakres robót:

- przeniesienie starych urządzeń z istniejącego placu zabaw z działki nr 648 i 649 na dz. nr 644 oraz na dz. nr 648 (demontaż oraz ponowny montaż istniejących urządzeń zabawowych);
- wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni amortyzującej z puzzli syntetycznych oraz pod utwardzenie z kostki betonowej;
- dostawa i montaż projektowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw;
- ułożenie obrzeży chodnikowych;
- ułożenie obrzeży nawierzchni bezpiecznej;
- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej;
- wykonanie podbudowy;
- ułożenie nawierzchni syntetycznej z płytek wykonanych z granulatu SBR;
- ułożenie mat zgodnie z technologią;
- wykonanie ogrodzenia;
- montaż elementów małej architektury;
- uprządkowanie terenu.

Wymagania techniczne i szczegóły wykonania.

Urządzenia muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnych z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Plac zabaw oraz nawierzchnia amortyzująca powinny spełniać wymagania norm PN-EN 1176:2009, PN-EN 16630:2015 oraz PN-EN 1177 (lub norm równoważnych) dotyczących bezpieczeństwa urządzeń nawierzchni amortyzujących upadki.

W strefie upadku należy wykonać nawierzchnię amortyzującą zgodnie z PN-EN 1177 (lub normą równoważną).

Przewidziano dwa rodzaje nawierzchni z:

a) puzzli syntetycznych – przed ułożeniem puzzli należy odpowiednio przygotować podłoże, przewidziano wykonanie podbudowy z kruszywa jako przepuszczalną składającą się z następujących warstw:

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5cm,
- warstwa wyrównawcza gr. min 2 cm z kruszywa łamanego frakcji 0-4 mm stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa nośna gr. min. 15 cm z kruszywa łamanego frakcji 8-32 mm stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa odsączająca o gr. 10 cm z piasku stabilizowanego mechanicznie,
- grunt rodzimy zagęszczony.

Całą nawierzchnię strefy bezpieczeństwa należy wykończyć obrzeżem betonowym. Głębokość nawierzchni powinna być dostosowana do wysokości swobodnego upadku urządzenia.

b) kostki betonowej – celem poprawy dostępności placu zabaw, przewidziano wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o pow. ok. 18,0 m<sup>2</sup>, chodnik należy wykonać z następujących warstw:

- kostka betonowa szara i czerwona 20,0 x 10,0 cm gr. 6,0 cm,
- podsypka z mialu kamiennego 2/6 mm gr. 5,0 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5/ mm gr. 10,0 cm (kruszywo bazaltowe, graniowe lub szarogłazowe),
- pospółka gr. 10,0 cm,
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Całą powierzchnię utwardzenia należy wykończyć obrzeżem betonowym. Całkowita grubość konstrukcji – 29,0 cm

Stare urządzenia, które podlegają przeniesieniu z istniejącego placu zabaw z dz. nr 648 na dz. nr 644 oraz na dz. nr 648

a) Zestaw z wieżą:

b) Huśtawka standardowa podwójna

c) Huśtawka pojedyncza „Bocianie Gniazdo”

- d) Piaskownica
- e) Tablica gwiazdki
- f) Domek ogrodowy
- g) Ławka z oparciem – 1 szt.
- h) Ławka bez oparcia – 2 szt.

Dokładny opis prac związanych poszczególnymi punktami został zawarty w dokumentacji stanowiących załączniki OPZ.

Projektowane urządzenia – wyposażenie placu zabaw

- a) Stożek do wspinania
- b) Zestaw zabawowy
- c) Huśtawka wagowa
- d) Altana
- e) Karuzela tarczowa z siedzeniem z blachą ryflowaną
- f) Regulamin

Projektowane elementy małej architektury

- a) Pojemnik do segregacji śmieci – danych technicznych: wysokości całkowitej 89 cm, pojemności 4 x 40 L, szerokości 42 cm i wysokości wkładu 69 cm

- b) Projektowane ogrodzenie

Montaż nowego systemowego ogrodzenia o furtce od strony południowej i danych technicznych: wymiar panelu 153 x 250 cm, grubość drutu: 5 mm, o kolorze grafitowym i podmurówką betonową

- 4) Wymagania techniczne i szczegóły wykonania.

Urządzenia muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnych z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Plac zabaw oraz nawierzchnia amortyzująca powinny spełniać wymagania norm PN-EN 1176:2009, PN-EN 16630:2015 oraz PN-EN 1177 (lub norm równoważnych) dotyczących bezpieczeństwa urządzeń nawierzchni amortyzujących upadki.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**4.5.5.) Wartość części:** 129450,40 PLN

## Część 2

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: „Modernizacja placu zabaw w Modzurowie” – zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego

Teren objęty inwestycją znajduje się na działce nr 186 przy ul. Juliusza Słowackiego w Modzurowie. Plac zabaw stanowi część istniejącego terenu rekreacyjnego, ogrodzonego, o powierzchni 1472,00 m<sup>2</sup>. Istniejąca zieleń pozostaje bez zmian i nie koliduje z inwestycją.

Zakres robót:

- demontaż istniejących urządzeń zabawowych, altany, ławek oraz rozbiórka utwardzenia z kostki betonowej,
- wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni amortyzującej z puzzli syntetycznych i mat przerostowych oraz pod utwardzenie z kostki betonowej,
- dostawa i montaż projektowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw,
- ułożenie obrzeży chodnikowych,
- ułożenie obrzeży nawierzchni bezpiecznej,
- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej,
- wykonanie podbudowy,
- ułożenie nawierzchni syntetycznej z płytek wykonanych z granulatu SBR,
- przygotowanie podłoża pod maty przerostowe,
- ułożenie mat zgodnie z technologią,
- montaż elementów małej architektury,
- uporządkowanie terenu.

W strefie upadku należy wykonać nawierzchnię amortyzującą zgodnie z PN-EN 1177 (lub normą równoważną). Projektuje się nawierzchnię z puzzli syntetycznych i mat przerostowych. Głębokość nawierzchni powinna być dostosowana do wysokości swobodnego upadku urządzenia.

Przewidziano montaż następujących urządzeń:

1. sprężynowiec podwójny,
2. huśtawka wagowa,
3. sprężynowiec pojedynczy,
4. huśtawka podwójna – deseczka + gniazdo przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
5. Zestaw zabawowy składający się z:
  - wież,
  - baszty,
  - pomostu z barierkami i poręczami,
  - zjeżdżalni,
  - ścianek funkcyjnych,
  - zjazdu strażackiego,
  - ścianki wspinaczkowej,
  - przepłotni liniowej,
  - drabinek
  - balkonu.
6. karuzela tarczowa z siedziskami,
7. domek dla najmłodszych,
8. kolejka linowa („tyrolka”).

Mała architektura:

- 2 x ławka z oparciem o wymiarach 1,60 x 0,48 m i wysokości 0,85 m,
- kosz na śmieci o pojemności 45 l z nogą do zabetonowania,
- tablica regulaminowa/informacyjna placu zabaw o wysokości 1,8 m.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**4.5.5.) Wartość części:** 110073,71 PLN

### Część 3

#### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szonowicach” – zadanie realizowane ze środków własnych Gminy

Teren objęty inwestycją znajduje się na działce nr 101 przy ul. Marii Konopnickiej w Szonowicach. Obecnie teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany pod funkcję sportową, znajduje się tam boisko o nawierzchni trawiastej.

Zakres robót:

- wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni amortyzującej z puzzli syntetycznych i mat przerostowych oraz pod utwardzenie z kostki betonowej,
- dostawa i montaż projektowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw,
- ułożenie obrzeży chodnikowych,
- ułożenie obrzeży nawierzchni bezpiecznej,
- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej,
- wykonanie podbudowy,
- ułożenie nawierzchni syntetycznej z płytek wykonanych z granulatu SBR,
- przygotowanie podłoża pod maty przerostowe,
- ułożenie mat zgodnie z technologią,
- montaż elementów małej architektury,
- uporządkowanie terenu.

W strefie upadku należy wykonać nawierzchnię amortyzującą zgodnie z PN-EN 1177 (lub normą równoważną). Projektuje się nawierzchnię z piasku o grubości 30 cm, uziarnienie 0,2-2,0 mm i trawiastą. Całą nawierzchnię strefy bezpieczeństwa

należy wykończyć obrzeżem betonowym. Głębokość nawierzchni powinna być dostosowana do wysokości swobodnego upadku urządzenia.

Zestaw zabawowy – skład zestawu:

- wieża standard dach H = 590mm – 1 szt.,
- trap standard H = 290mm – 1 szt.,
- trap standard H = 590mm – 2 szt.,
- wejście H = 590mm – 1 szt.,
- tunel L = 1000 mm – 1 szt.,
- zabezpieczenie ballerina pastel – 1 szt.,
- zabezpieczenie castle pastel – 1 szt.,
- zabezpieczenie me girl bulaj sensoryczne pastel – 1 szt.,
- zabezpieczenie star plexi sensoryczne pastel – 1 szt.,
- zabezpieczenie alphabet szerokie pastel – 1 szt.,
- zwężenie podchwytowe – 1 szt.,
- liczydło poziome – 1 szt.,
- ślizg standard H = 590mm – 1 szt.,
- słup – 8 szt.,

Piaskownica rozkładana – skład:

- korpus - 1 szt.,
- skrzydło składane- 2 szt.

Karuzela tarczowa czteroramienna – skład:

- słup stalowy – 1 szt.,
- tarcza – 1 szt.,
- poręcze – 4 szt.

Domek aptekarza – skład:

- kółko krzyżyk – 1 szt.,
- panel standard – 2 szt.,
- panel z oknem – 4 szt.,
- dach – 1 szt.,
- słupy pionowe – 9 szt.,
- stolik – 1 szt.,
- podest – 1 szt.,
- szyld – 1 szt.

Huśtawka wagowa podwójna – skład:

- podstawa stalowa – 1 szt.,
- belka stalowa – 2 szt.,
- siedzisko – 4 szt.,
- odbojnik – 4 szt.

Kuter rybacki – skład:

- konstrukcja stalowa,
- aplikacje z płyty HDPE,
- koło sterowe – 1 szt.,
- bulaj duży – 2 szt.,
- drabinka wejściowa – 2 szt.

Kiwak sprężynowy (3 szt.) – skład:

- sprężyna stalowa z fundamentem – 3 szt.,
- korpus z płyty HDPE – 3 szt.

Huśtawka potrójna -skład:

- nogi stalowe – 6 szt.,
- belka stalowa – 2 szt.,
- siedzisko bocianie gniazdo,
- siedzisko koszyk,
- siedzisko płaskie.

Mała architektura:

- ławka z oparciem o wymiarach 1,80 x 0,48 m i wysokości 0,85 m – 4 szt.,
- kosz na śmieci o średnicy ok. 43 cm z nogą do zabetonowania – 1 szt.,
- tablica regulaminowa/informacyjna placu zabaw o wysokości 1,8 m – 1 szt.

Ogrodzenie

Teren placu zabaw projektuje się ogrodzić nowym ogrodzeniem o długości ok. 68 mb – panelowym o kolorze antracytowym, wysokości 150 cm z podmurówką betonową gładką 20 x 246 cm i furtką o szerokości 120. Furtkę należy wyposażać w zestaw zamka patentowego. Ogrodzenie systemowe panelowe, z drutu zgrzewanego, bez ostrych części. Projektuje się ogrodzenie równo zakończone, bez ostrych i wystających elementów.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**4.5.5.) Wartość części:** 86363,15 PLN

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

### **Część 1**

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## **SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 299415,83 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 326565,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 299415,83 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

### **Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 850257028

**7.3.3) Ulica:** Biadoliny Szlacheckie 190

**7.3.4) Miejscowość:** Biadoliny Szlacheckie

**7.3.5) Kod pocztowy:** 32-828

**7.3.6.) Województwo:** małopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 299415,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:  
do 2026-08-24

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

### Część 2

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”

Uzasadnienie faktyczne:

W toku postępowania nr ZP.271.11.2026 w zakresie części nr 2 tj. Modernizacja placu zabaw w Modzurowie w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty tj.:

oferta zarejestrowana pod nr 1 złożona przez Wykonawcę: Baugart Sp. z o.o., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów, REGON: 381824415 z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w kwocie 384 990,00 zł oraz

oferta zarejestrowana pod nr 2 złożona przez Wykonawcę: KORA Jamer i Wspólnicy Sp. J. 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190, REGON 850257028 z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w kwocie 385 549,65 zł

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 135 390,67 zł. Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, że oferta z najniższą ceną, która nie podlega odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia co wyczerpuje przesłankę unieważnienia z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. B

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 384990,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 385549,65 PLN

### Część 3

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 153750,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 156456,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 153750,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

##### **Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Baugart Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 381824415

**7.3.3) Ulica:** Floriana 7,

**7.3.4) Miejscowość:** Knurów

**7.3.5) Kod pocztowy:** 44-190

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-07-29

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 153750,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2026-08-24

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**