

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raczek**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RACZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670935

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 14

1.5.2.) Miejscowość: Raczek

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-420

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@raczki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.raczki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://raczki.logintrade.net>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raczek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-f3b1f71f-1a08-4833-92bd-c0a11d24758d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00373537

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00078197/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Raczek terenie Gminy Raczek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

FEPD.02.09 Gospodarka wodna i ściekowa, tj. „EFRR/FS.CP2.V - Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00276455

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ING.271.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1459914,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 -Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na ujęciu Wierciochy oraz montaż agregatu prądotwórczego na ujęciu Wierciochy

Zakres prac w ramach zadania :

1) Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej na ujęciu Wierciochy -Zadanie zakłada budowę zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności użytkowej 100 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którą składają się instalacje wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Zaplanowano nadziemny, stalowy, prefabrykowany zbiornik w formie walca dostarczony na plac budowy jako gotowe do montażu urządzenie posadowione na monolitycznej płycie żelbetowej.

Zakres robót:

- rura PE100RC SDR17 DN180, L=24,0m (Rs – woda ze zbiornika na zestaw hydroforowy),
- rura PE100RC SDR17 DN125, L=26,0m (Rt – woda na zbiornik retencyjny),
- rura PVC DN160 SN8 lita, L=4,0m (Ks – kanalizacja spustowa),
- rura PVC DN160 SN8 lita, L=4,0m (Kp – kanalizacja przelewowa),
- rura PVC DN160 SN8 lita, L=35,0m (Ks-p – kanalizacja spustowo-przelewowa),
- studnia rewizyjna, tworzywowa Ø600mm, 4 szt.,
- instalacja elektryczna – L=285,0 m,
- remont ogrodzenia panelowego – L=159,0 m,
- wymiana bramy wjazdowej – 1 kpl.,
- wymiana furtki wejściowej – 1 kpl.,
- montaż instalacji monitoringu wizyjnego – 1 kpl.,
- zasadzenia zieleni niskiej i średniowysokiej – 1 kpl.

2) Montaż agregatu prądotwórczego na ujęciu Wierciochy

Zadanie zakłada montaż agregatu prądotwórczego o mocy $S_n \geq 63 \text{ kVA}$ na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Wierciochy.

Parametry techniczne:

- obudowa dźwiękochłonna o IP 55,
- przystosowany do współpracy z układem SZR.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 864018,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Remont sieci wodociągowej Moczydły

W ramach zadania zaplanowano wymianę sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC z wiekiem 31 lat wraz z uzbrojeniem podziemnym i przepinką przyłączy wodociagowych. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

- rurociąg PE100RC SDR17 DN160 (przewiert) - 1 602,0 m,
- rurociąg PE100RC SDR17 DN50 - 32,0 m,
- węzeł odcinający – 3 kpl.
- węzeł hydrantowy DN80 – 5 kpl.
- wodociągowa zasuwa sieciowa DN150 – 6 szt.
- wodociągowa zasuwa sieciowa DN100 – 1szt.
- wodociągowa zasuwa sieciowa DN80 – 2 szt.
- wodociągowa zasuwa domowa DN50 – 16 szt.
- przewiert w rurze przepustowej DN250 - 22,0 m.

Projektowany remont odcinka sieci wodociągowej nie stanowi sieci magistralnej. Jego wykonanie projektuje się jako bezwykopowe metodą przewiertu. Przykrycie wodociągu powinno wynosić min. 1,80 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 724915,64 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Wymiana opomiarowania na terenie Gminy Raczki

Zakres zadania obejmuje wymianę istniejącego opomiarowania na urządzenia umożliwiające zdalny odczyt zlokalizowane w miejscowościach: Ziółkowo, Wysokie, Wronowo, Witówka, Jankielówka, Jaśki, Korytki, Moczydły, Planta, Słoboda, Sucha Wieś, Szkocja, wpięcie ich

w istniejący system zdalnego odczytu i doposażenie o jeden komplet skanera radiowego oraz urządzenia mobilnego.

Zestawienie projektowanych wodomierzy:

- DN15, Jednostrumieniowy, Ti/Ir – 200 szt.;
- DN15, Jednostrumieniowy, Ti/Ir, IP68 – 70 szt.;
- DN20, Jednostrumieniowy, Ti/Ir – 25 szt.;
- DN20, Jednostrumieniowy, Ti/Ir, IP68 – 5 szt.

Szczegółowe parametry techniczne planowanych urządzeń przedstawiają się następująco:

1. Skaner radiowy:

- bezprzewodowy odczyt danych z urządzeń pomiarowych ma być możliwy za pomocą skanera, który drogą radiową odbierze dane z urządzeń pomiarowych i tabletu łącząc się z skanerem za pomocą bluetooth,
- skaner radiowy współpracujący z urządzeniem mobilnym bezprzewodowo poprzez złącze bluetooth, którego głównym zadaniem jest odbiór danych z urządzeń pomiarowych
- i przesłanie ich za pomocą bluetooth do aplikacji w urządzeniu mobilnym, gdzie zostaną zwizualizowane. Skaner musi posiadać możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej,
- skaner z wbudowanym akumulatorem, posiadający wskaźniki ładowania, zasilania sieciowego, włączenia, poprawności telegramu radiowego.

2. Urządzenie mobilne:

- wyświetlacz: wielkość minimum 5,8",
- rozdzielczość: minimum 1920p, 1200x800, jasność min. 400cd/m2,
- procesor minimum 4-rdzeniowy o taktowaniu minimum 1,2 GHz,
- urządzenie mobilne spełniające wymagania systemu odczytowego,
- minimum 4GB pamięci RAM,
- minimum 8 GB pamięci masowej,
- komunikacja bezprzewodowa LTE GSM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth.

3. Nakładki radiowe:

- komunikacja w standardzie Wireless M-Bus wg EN-13757,
- klasa szczelności IP 68,
- standard komunikacji NFC pozwalający odczytać aktualne i historyczne dane pomiarowe oraz szczegóły zdarzeń,
- możliwość wyposażenia nakładki w antenę zewnętrzną,
- dwukierunkowość systemu – bezinwazyjna, zdalna możliwość konfiguracji nakładek radiowych bez wchodzenia do lokalu,
- mechanizm indukcyjnego skanowania wskazówki liczydła wodomierza,
- nakładka radiowa całkowicie odporna na działanie silnego pola magnetycznego,

- detekcja – alarm użycia magnesu, z informacją w pamięci nakładki o ilości czasu jej występowania,
- detekcja – alarm użycia magnesu, z informacją o pierwszym wystąpieniu, ostatnim wystąpieniu, sumą czasu występowania alarmu, ilością wystąpień alarmu,
- możliwość kasowania błędów i alarmów nakładki radiowej zarówno w lokalu przy wodomierzu jak i przed budynkiem,
- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego podczas awarii lub uszkodzenia elektroniki,
- detekcja zdjęcia nakładki radiowej, z informacją o pierwszym wystąpieniu, ostatnim wystąpieniu, sumą czasu występowania alarmu, ilością wystąpień alarmu.
- detekcja i kompensacja wstecznych przepływów z rejestracją pierwszego wystąpienia, ostatniego wystąpienia oraz sumą wartości przepływu wstecznego,
- detekcja wycieków – wskazania godzinowe przepływów trwających przez określony czas ustalony przez Zamawiającego,
- detekcja przekroczenia przepływu minimalnego i maksymalnego,
- informacja o bezczynności wodomierza,
- możliwość indywidualnego programowania parametrów pracy dla danego wodomierza,
- żywotność baterii modułu radiowego dla dwóch okresów legalizacyjnych wodomierza (10 lat),
- modułowość systemu dająca możliwość montażu nakładki radiowej podczas eksploatacji bez ingerencji w wodomierz.

4. Wodomierze:

- wodomierze skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suchobieżne DN15 R $\geq$ 100, L-110
- o specyfice:
 - klasa szczelności IP 68 (70szt.),
 - możliwość pomiaru dla wody o temperaturze do 300C,
 - posiadające parametry metrologiczne wg normy EN 14154,
 - kierunek przepływu powinien być pokazany w sposób trwały na korpusie wodomierza,
 - wodomierze w wykonaniu (Ti/Ir) przystosowane są do optycznego i indukcyjnego odczytu wskazań,
 - hermetyczne liczydło odporne na zaporowania,
 - sprzęgło magnetyczne z zastosowaniem magnesu czteropolowego,
 - liczydło powinno posiadać możliwość elektronicznego sprawdzania,
 - liczydło musi posiadać zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła,
 - możliwość obrotu liczydła max o 3590 ,
 - blokada wielokrotnego obrotu liczydła,
 - konstrukcja wodomierza ze stałym zamocowaniem osi podstawowej wirnika w korpusie i płycie doszczelniającej,
 - wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych - szafir,
 - materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną – Atest PZH
 - odporne na silne zewnętrzne pole magnetyczne wytwarzane przez magnesy neodymowe o wymiarach 70x20 – dla przepływów $\geq 30\text{dm}^3/\text{h}$,
 - konstrukcja wodomierza umożliwiająca naprawę oraz regenerację,
 - liczydło ośmiobębnekowe,
 - wodomierze przystosowane do montażu nakładki radiowej umożliwiającej współpracę z systemami radiowymi, protokół transmisji danych zgodny z Wireless Mbus wg EN-13757 wymagany dla transmisji danych,
 - modułowość systemu dająca możliwość montażu nakładki radiowej podczas eksploatacji bez ingerencji w wodomierz.
- wodomierze skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suchobieżne DN20 R $\geq$ 100 L-130
- o specyfice:
 - klasa szczelności IP 68 (5 szt.),
 - możliwość pomiaru dla wody o temperaturze do 300C,
 - posiadające parametry metrologiczne wg normy EN 14154,
 - kierunek przepływu powinien być pokazany w sposób trwały na korpusie wodomierza,
 - hermetyczne liczydło odporne na zaporowania,
 - wodomierze w wykonaniu (Ti/Ir) przystosowane są do optycznego i indukcyjnego odczytu wskazań,
 - sprzęgło magnetyczne z zastosowaniem magnesu czteropolowego,
 - liczydło powinno posiadać możliwość elektronicznego sprawdzania,
 - liczydło musi posiadać zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła,
 - możliwość obrotu liczydła max o 3590,
 - blokada wielokrotnego obrotu liczydła,
 - konstrukcja wodomierza ze stałym zamocowaniem osi podstawowej wirnika w korpusie i płycie doszczelniającej,
 - wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych - szafir,
 - materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną – Atest PZH
 - odporne na silne zewnętrzne pole magnetyczne wytwarzane przez magnesy neodymowe o wymiarach 70x20 – dla przepływów $\geq 30\text{dm}^3/\text{h}$,
 - konstrukcja wodomierza umożliwiająca naprawę oraz regenerację,
 - liczydło ośmiobębnekowe,
 - wodomierze przystosowane do montażu nakładki radiowej umożliwiającej współpracę z systemami radiowymi, protokół transmisji danych zgodny z Wireless Mbus wg EN-13757 wymagany dla transmisji danych,
 - modułowość systemu dająca możliwość montażu nakładki radiowej podczas eksploatacji bez ingerencji w wodomierz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.5.5.) Wartość części: 206760,42 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 534358,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 909339,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 534358,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8471446194

7.3.4) Miejscowość: Olecko

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 534358,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-02-26

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 349407,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1559054,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 349407,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mserwis24 Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7582367209

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 349407,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-02-26

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 161960,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 358299,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 161960,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WODMIAR VR Wiśniewscy Sp. j. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5833300007

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 161960,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-02-26