

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi w m. Podleśna, Gmina Pilica - etap I**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA PILICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żarnowiecka 46 A

1.5.2.) Miejscowość: Pilica

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-436

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@pilica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f67a7f7-4427-4747-ba3c-bfd291ab1787>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi w m. Podleśna, Gmina Pilica - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f67a7f7-4427-4747-ba3c-bfd291ab1787

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00378437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00042881/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi w m. Podleśna, Gmina Pilica - etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00275768

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPPiOŚ.271.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1229386,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana tj. przebudowa drogi w m. Podleśna, Gmina Pilica, na odcinku 0+000-0+816; działka ewid. nr 150, obręb Podleśna.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1) roboty pomiarowe

– roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym – 0,816 km;
– obsługa geodezyjna inwestycji wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną z naniesieniem zmian na zasoby geodezyjne – 1 kpl.;

2) wycinka drzew i krzewów

– ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) – 1 szt.;
– mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) – 1 szt.;
– mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) – 8 szt.;
– ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) – 3 szt.;
– mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) – 3 szt.;
– ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) – 1 szt.;
– mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) – 1 szt.;
– ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) - 1 szt.;
– mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) – 1 szt.;
– mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia - 0,066 ha;
– wywożenie dłuźyc z terenu budowy – 3,36 m³;
– wywożenie karpiny z terenu budowy – 69 mp;
– oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem – 665,00 m²;
– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 2.448,00 m²;
– roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (transport humusu) – 367,20 m³;

3) roboty rozbiórkowe

– roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm – 5 m;
– mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu bitumicznego – 44,40 m²;
– mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu kamiennego – 2.672,00 m²;
– mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu kamiennego – 44,40 m²;

4) roboty ziemne

– mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm (jezdni) – 4.324,80 m²;
– mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm. (zjazdu) – 223,07 m²;
– mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. (pobocza) – 775,12 m²;
– mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 5.322,99 m²;

5) roboty ziemne koparką

– roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gruncie kat. III (uzupełnienie nasypu - roboty ziemne w miejscu) – 13,42 m³;
– roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi – 2.797,01 m³;

6) pozostałe roboty ziemne

– formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV (poszerzenie korpusu drogowego - materiał z korytowania - grunt nieswoisty) – 13,42 m³;
– zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III – 13,42 m³;

7) podbudowa

- stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - $R_m=2,5$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 4.324,80 m²;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia + zjazdy) – 4.547,87 m²;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (pobocza) – 775,12 m²;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (jezdnia + zjazdy) – 4.547,87 m²;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (pobocza) – 738,21 m²;

8) nawierzchnia bitumiczna

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m² – 4.120,80 m²;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (KR 1-2, AC 16W 50/70) – 4.120,80 m²;
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m² – 4.080,00 m²;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (KR 1-2, AC 11S, 50/70) – 4.080,00 m²;

9) powierzchniowe utwalanie - pobocza i zjazdy

- powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-4 i 5-8 w ilości 8.0 dm³/m² (dwukrotne) Krotność = 2 – 950,66 m²;

10) zieleni

- plantowanie skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III – 1185,19 m²;
- plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III – 180,99 m²;

11) organizacja ruchu

- tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem – 1 kpl.;
- stała organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem – 1 kpl.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa*, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

*UWAGA: zakres zamówienia dotyczy odcinka 0+000-0+816; działka ewid. nr 150, obręb Podleśna.

3. Ponadto obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami oraz warunki określone w umowie.

4. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

5. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru.

6. Wykonawca jest zobowiązany udzielić rękojmi za wady na okres min. 36 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

7. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

Celem wykonania obowiązków określonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót

(tj. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni).

Wymóg ten nie dotyczy między innymi: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

8. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (art. 100 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych).

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi, gdzie efekt końcowy realizacji zamówienia nie ma wpływu na dostępność osób, że szczególnymi potrzebami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 865155,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1833733,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 865155,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANZIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460009572

7.3.3) Ulica: Lubachowy 68

7.3.4) Miejscowość: Moskorzew

7.3.5) Kod pocztowy: 29-130

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 865155,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy