

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Akcesoria do zabiegów artroskopowych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000306555**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 16**1.5.2.) Miejscowość:** Morąg**1.5.3.) Kod pocztowy:** 14-300**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** dzp@szpitalmorag.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szpitalmorag.pl**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/2733d72e-479a-4b94-9424-0c2defcccb15>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Akcesoria do zabiegów artroskopowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c9a8a5a-fb25-4980-a860-75a3a0773098**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00379944**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-08-06**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00351336**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

4.1.) Numer referencyjny: 18/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 330797,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta anatomiczna prawa/lewa, dostępna w trzech długościach 45mm - 62mm, zgięcie grzbietowe 8 stopni, koślawość 5 stopni, płyta prosta w trzech długościach 46mm - 65mm, mocowanie płyty z użyciem śrub 3mm, blokowanych zmienno-kątowo.szt. 50
 2. Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) szt.150
 3. Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm)szt. 50
 4. "Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane,
 - średnica 3,0mm (długość 10-50mm),
 - średnica 4,0mm (długość 14-60mm)"szt.40
 5. Druć prowadzący 1,6mm.szt. 6
 6. Druć Kirschnera 1,1mm.szt. 6
 7. Element mocujący typu BB-Takszt.1
 8. Element mocujący typu BB-Tak, gwintowany szt. 1
 9. "Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, część gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych
 - średnica 2,5mm (długość 8-34mm),
 - średnica 3,0mm (długość 10-36mm)" szt.1
 10. Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm, długości w zakresie 10 do 14 mm, kodowana kolorem szt. 1
 11. Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 3,0mm, długość w zakresie 13mm - 19mm. szt.1
 12. Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm), implant sterylny szt. 1
 13. Druć prowadzący, niesterylny, 0,86mm x 80mm, 0,86mm x 120mm, 1mm x 80mm, 1mm x 120mm, 1,35mm x 170mm, 2,4mm x 170mm szt.1
 14. Druć prowadzący, średnica 0,86mm szt.12
 15. Druć prowadzący, średnica 0,86mm, gwintowany.szt.12
 16. Druć prowadzący, średnica 1,1mm, 1,35mm szt.12
 17. Druć prowadzący, średnica 1,1mm, gwintowany.szt.12
 18. Druć prowadzący z końcówką trokara, średnica 1,35mm, gwintowany.szt.12
 19. "Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku" szt. 40
 Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 149147,30 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałającym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Opakowanie 50szt -szt.100
 Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkluciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z dreni łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Opakowanie 10 szt- szt.5
 Zestaw do szycia łątki w technice all-inside, składający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłaniającą nicią UHMWPE o gr. USP 2/0 z zaciskowym węzłem. Implanty położone na jednej prowadnicy. Regulację głębokości dokonuje się poprzez manualne przesuwanie osłonki prowadnicy. System jest wyposażony w specjalny system blokujący zabezpieczający przed przypadkowym zrzućeniem implantu. Zrzucanie implantów za pomocą wciśnięcia niebieskiego spustu po uprzednim zwolnieniu blokady zabezpieczającej. Dostępne trzy rodzaje krzywizny prowadnicy: prosta, lewa i prawa. Sterylne szt. 130
 Wbijana kotwica bezwęzłowa wykonana z niewchłaniającego polimeru PEEK, w rozm. 2,9mm, 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm. Kotwica dedykowana do nitki UHMWPE o gr. USP 2, przesuwana konstrukcja, sterylna szt. 8
 "Wkręcany implant niewchłaniający tytanowy, gwintowany , o średnicy: 5,0 mm
 Mocowanie implantu przy użyciu dodatkowego dedykowanego oryginalnego narzędzia do wykonania wstępnego otworu kostnego - specjalnego wiertła o średnicy 3,2 mm.
 Produkt zaopatrzony w dwie nici niewchłaniające z UHMWPE o gr. USP 2 (w kolorze białym i prążkowana w kolorze białoczarnym), uzbrojone w igły. Dodatkowym atutem implantu są parametry wytrzymałościowe materiałów m.in.:

Tytan Grade 23:

zawartość węgla - 0,08 %

azot - 0,05 %

żelazo - 0,25 %

wodór - 0,012 %

tlen - 0,13 %

tytan - zrównoważony %

aluminium - 5,50-6,50 %

wanad - 3,5-4,5 %

Kotwica:

granica plastyczności - 795 MPa

ostateczna wytrzymałość na rozciąganie - 860 MPa

wydłużenie - 10 %

Nici:gęstość - 927-944 kg/m³

wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności - 19 MPa min.

wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu - 27 MPa min.

Implant sterylny"-szt. 80

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne**4.5.5.) Wartość części:** 181650,00 PLN**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Brak ofert.

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy**SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)****6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 196182,00 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 196182,00 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 196182,00 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JDS Medical Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452265977

7.3.3) Ulica: Przykopy 13

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-612

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196182,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2026-07-29 do 2027-03-16