

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzanego oraz cienkowarstwowego na drogach powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550670938

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lokalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 769 26 21; +48 29 769 49 20

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 769 49 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpoka@zdp.ostroleka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.ostroleka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1328756>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzanego oraz cienkowarstwowego na drogach powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-efec1da9-7b02-4471-99d1-2fedc2a60ced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00380602

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00036019/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzanego oraz cienkowarstwowego na drogach powiatowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00297324

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DT.252.I.11.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzanego oraz cienkowarstwowego na drogach powiatowych.

Zamówienie obejmuje:

1) Odtworzenie oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2512W Czarnia - Bandysie - Zawady w lokalizacji: 1. 4+085, 2. 5+354

Pozycja obejmuje oczyszczenie i wykonanie oznakowania grubowarstwowego.

2) Odtworzenie oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki w lokalizacji: 1. 20+218, 2. 20+244, 3. 21+851, 4. 21+885

Pozycja obejmuje oczyszczenie i wykonanie oznakowania grubowarstwowego.

3) Odtworzenie oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki - granica województwa w lokalizacji: 1. 14+948

Pozycja obejmuje usunięcie istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego, oczyszczenie i wykonanie oznakowania grubowarstwowego. W lokalizacji 14+948 do usunięcia 2,4m² oznakowania grubowarstwowego

4) Odtworzenie oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2501W Dąbrowy - Antonia - Warmiak - Łączki w lokalizacji: 1. 9+322

Pozycja obejmuje oczyszczenie i wykonanie oznakowania grubowarstwowego.

5) Odtworzenie oznakowania poziomego jezdni DW 614 w lokalizacji w km 29+176 w obrębie z DP 2510W Czarnia - Surowe : 1. linia P-3a

Pozycja obejmuje usunięcie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego, oczyszczenie i wykonanie oznakowania cienkowarstwowego.

6) Odtworzenie oznakowania poziomego.

Pozycja obejmuje wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego gładkiego na drodze powiatowej nr 2530W Kadzidło - Jegliowiec - Gleba

- w km 0+660 P-10, 2xP-14, 12m²+2,25=14,25 m²

- w km 0+735 P-10, 2xP-14, 12m²+2,25=14,25 m²

- w km 0+797 P-10, 1xP-14, 12m²+2,25=13,13 m²

7) Odtworzenie oznakowania poziomego.

Pozycja obejmuje trasowanie oraz wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego oraz gładkiego na drodze powiatowej nr 2530W Kadzidło - Jegliowiec - Gleba od km 0+170 do km 0+280 (P-4, P-1e strukturalne) (P-12, P-13) gładkie

8) Odtworzenie oznakowania poziomego.

Pozycja obejmuje trasowanie oraz wykonanie oznakowania (barwa biała) grubowarstwowego chemoutwardzalnego gładkiego i strukturalnego na drodze powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo.

22,25 m² gładkie (P-10, P-14)

36,75 m² strukturalne (P-21, P-4, P-1b)

9) Odtworzenie oznakowania poziomego.

Pozycja obejmuje trasowanie oraz wykonanie oznakowania (barwa czerwona) grubowarstwowego chemoutwardzalnego gładkiego na drodze powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo.

10) Pozycja obejmuje usunięcie oznakowania poziomego grubowarstwowego frezarką do oznakowania na drodze powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo.

11) Punktowe elementy odbłaskowe "PEO".

Pozycja obejmuje wykonanie montażu punktowych elementów odbłaskowych klejonych "PEO" na drodze powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo.

12) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego gładkiego przejść dla pieszych oraz linii

warunkowego zatrzymania (P-14) na drodze powiatowej nr 4403W od dr. 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka w lokalizacji: 14+680 w m. Żabin.

13) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego przejść dla pieszych oraz linii warunkowego zatrzymania (P-14) na drodze powiatowej nr 4403W od dr. 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka w lokalizacji: 21+266 w m. Borawe.

14) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego gładkiego przejść dla pieszych oraz linii warunkowego zatrzymania (P-14) na drodze powiatowej nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian w lokalizacji: 19+800 w m. Dzbenin.

15) Odtworzenie oznakowania poziomego.

Pozycja obejmuje wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego na drodze powiatowej nr 2578W Brodowe Łąki - Baranowo od km 0+156,00 do km 6+721,00. Pozycja obejmuje również częściowe trasowanie niewidocznego oznakowania.

16) Odtworzenie oznakowania poziomego.

Pozycja obejmuje wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego na drodze powiatowej nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo od km 14+980,00 do km 16+480,00. Pozycja obejmuje częściowe trasowanie niewidocznego oznakowania.

17) Odtworzenie oznakowania poziomego.

Pozycja obejmuje wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego na drodze powiatowej nr 2580W Orzoł - Stacja Kolejowa - Parciaki od km 0+000,00 do km 2+024,00. Pozycja obejmuje częściowe trasowanie niewidocznego oznakowania.

18) Odtworzenie oznakowania poziomego. Pozycja obejmuje wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki od km 17+570 do km 22+902

Pozycja obejmuje częściowe trasowanie niewidocznego oznakowania, oczyszczenie i wykonanie oznakowania grubowarstwowego.

19) Usunięcie istniejącej linii segregacyjnej w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od dr. 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na odcinku od km 23+110 do km 24+120 (od km 4+878 do km 5+888 wg LP Portal).

20) Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od dr. 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na odcinku od km 23+110 do km 24+120 (od km 4+878 do km 5+888 wg LP Portal).

Pozycja obejmuje oczyszczenie oraz wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego (linia P-4)

21) Odtworzenie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej drogi powiatowej Nr 2566W Grodzisk - Goworowo :

na odcinku od km 0+100 do km 0+110 (oznakowanie krawędziowe str. prawa oraz oś. Na odcinku od km 0+110 do km 7+511 wykonanie oznakowania krawędziowego tj. linii P-7b i P-7a, odtworzenie oznakowania przejść dla pieszych wraz z liniami warunkowego zatrzymania oraz linii P-12 przed przejazdami kolejowo - drogowymi

Pozycja obejmuje częściowe trasowanie niewidocznego oznakowania, oczyszczenie i wykonanie oznakowania cienkowarstwowego.

22) Usunięcie fragmentów istniejącego oznakowania segregacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od dr. 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na odcinku od m. Borawe do m. Teodorowo.

23) Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi powiatowej nr 4403W od dr. 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na odcinku od m. Borawe do m. Teodorowo.

Pozycja obejmuje oczyszczenie oraz wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego.

24) Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi powiatowej nr 2565W Czerwin - Borek - Suchcice w miejscowości Czerwin.

Pozycja obejmuje oczyszczenie oraz wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego powierzchni wyłączanej z ruchu P-21.

25) Wykonanie oznakowania poziomego - linia P-12 w miejscu istniejącej linii P-13 w ciągu drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2582W w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia.

Pozycja obejmuje oczyszczenie oraz wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego.

26) Usunięcie istniejącej linii P-4 i P-1e w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2551W i nr 2582W w miejscowości Susk Stary.

27) Wykonanie oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2551W i nr 2582W w miejscowości Susk Stary.

Pozycja obejmuje oczyszczenie oraz wykonanie oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego

28) Odtworzenie oznakowania poziomego. Pozycja obejmuje wykonanie oznakowania cienkowarstwowego drogi powiatowej nr 2547W Olszewo Borki - Nakły - Działyn - Skrzypek w km od 0+000 do 3+257

Pozycja obejmuje trasowanie niewidocznego oznakowania, oczyszczenie i wykonanie oznakowania cienkowarstwowego.

- Oznakowanie krawędziowe P-7a,P-7b

- Oznakowanie P-10, P13

Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 574506,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 574506,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 574506,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PPUH ZNAK MARCIN MÜNNICH

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MALPLAST MARCIN JASEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591283418

7.3.3) Ulica: GRUNWALDZKA

7.3.4) Miejscowość: KIELCE

7.3.5) Kod pocztowy: 25-727

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 574506,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy