

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ogrodzenia i piłkochwyków przy boisku piłkarskim w Rudnikach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rudniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398586

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 12A

1.5.2.) Miejscowość: Rudniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-325

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rudniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudniki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1333364>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ogrodzenia i piłkochwyków przy boisku piłkarskim w Rudnikach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f51c4bd8-e281-41ea-8140-fd2d7c707fd7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00381293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00020073/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rewitalizacja infrastruktury sportowej w Rudnikach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00310545

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRG.271.13.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres inwestycji

Przedmiot zamówienia jest przebudowa istniejących piłkochwyków i ogrodzenia boiska sportowego zlokalizowanego w miejscowości Rudniki, ul. Handlowa działki nr: 160806_2.0019.839, 160806_2.0019.490, 160806_2.0019.838

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Demontaż i utylizacja:

- 1) piłkochwyków z siatki polipropylenowej;
- 2) słupów ogrodzeniowych i słupów piłkochwyków wraz z fundamentami;
- 3) istniejących wiat i ławek dla zawodników rezerwowych.

b) Budowa ogrodzenia

- 1) UWAGA - ogrodzenie należy wykonać zgodnie z rzędnymi projektowanego boiska piłkarskiego;
- 2) ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych stalowych, zgrzewanych, typ 8/6/8, wykonanych z kraty z drutu zgrzewanego:

a) grubość drutu poziomego: 8 mm,

b) grubość drutu pionowego: 6 mm,

c) rozstaw oczek: 200 x 50 mm,

d) zakończenie: dwa pręty poziome fi 8 mm,

e) wymiary panelu: wysokość 2000 mm, długość 2500 mm.

2) słupy stalowe prostokątne o przekroju min. 60x40x2 mm. Słupy zabetonowane na głębokość min. 60 cm w blokach fundamentowych o wymiarach min. 30x30x70 cm. Beton min. C16/20;

3) panele łączone ze słupami przy użyciu dedykowanych uchwytów i śrub ze stali nierdzewnej. Łączniki z tłumikami drgań;

4) nie dopuszcza się podmurówki betonowej;

5) w ogrodzeniu należy wykonać i zamontować:

a) 3 furtki o wymiarach 200 x 114 cm,

b) bramę rozwieraną o wymiarach 200 x 409 cm,

c) bramę przesuwną o wymiarach 200 x 500 cm.

6) ponad ogrodzeniem panelowym (powyżej 2 m) należy zamontować siatkę polipropylenową do wysokości 6 m;

7) parametry siatki:

a) wysokość: 4 m,

b) grubość sznurka: 4 mm,

c) siatka bezwęzłowa,

d) oczko: 100 x 100 mm,

e) kolor: zielony.

8) siatkę rozciągnąć pomiędzy stalowymi słupami o przekroju min. 80x80x3 mm. Słupy osadzić w tulejach zabetonowanych na głębokość min. 70 cm w blokach fundamentowych o wymiarach min. 50x50x70 cm. Beton min. C16/20. Słupy skrajne i środkowe wyposażać w zastrzały z profilu stalowego o przekroju 40x60 mm;

9) siatkę zawiesić na linie stalowej fi 4, mocowanej do oczek w dolnej i górnej części siatki;

10) wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie oraz malowanie proszkowe w kolorze RAL 6005;

11) słupy 2-metrowe i 6-metrowe ustawiać naprzemiennie w celu umożliwienia montażu paneli ogrodzeniowych i siatki;

12) niedopuszczalne jest wykonanie ogrodzenia z elementów niesystemowych, wykonanych przez wykonawcę;

c) Budowa piłkochwytu

1) UWAGA - piłkochwyty należy wykonać zgodnie z rzędnymi projektowanego boiska piłkarskiego,

2) po północnej stronie boiska piłkarskiego za bramką należy zbudować piłkochwyty o wysokości i 6 m;

3) parametry siatki:

a) wysokość: 6 m,

b) grubość sznurka: 4 mm,

c) siatka bezwęzłowa,

d) oczko: 100 x 100 mm,

e) kolor: zielony.

4) siatkę rozciągnąć pomiędzy stalowymi słupami o przekroju 80x80x3 mm. Słupy osadzić w tulejach zabetonowanych na głębokość min. 70 cm w blokach fundamentowych o wymiarach min. 50x50x70 cm. Beton min. C16/20. Słupy skrajne wyposażać w zastrzały z profilu stalowego o przekroju 40x60 mm;

5) siatkę zawiesić na linie stalowej fi 4;

6) wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie oraz malowanie proszkowe w kolorze RAL 6005;

7) UWAGA: Niedopuszczalne jest wykonanie ogrodzenia z elementów niesystemowych, wykonanych przez wykonawcę;

d) Dostawa i montaż ławek dla zawodników rezerwowych – 2 szt.

1) każda wiata wyposażona w 12 siedzisk;

2) konstrukcja nośna z zamkniętych profili stalowych, zabezpieczona antykorozyjnie: cynkowanie ogniowe oraz dwukrotne malowanie proszkowe w kolorze RAL 6005;

3) ściany oraz dach z poliwęglanu komorowego w kolorze mlecznym o grubość poliwęglanu: min. 6 mm;

4) siedziska ze stabilizowanego polipropylenu odpornego na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV.

Siedzisko z oparciem w kolorze czerwonym z otworem odwadniającym umożliwiającym spływ wody;

5) siedzisko mocowanie dwoma śrubami z maskującymi zaślepkami w kolorze siedziska;

6) każda wiata oznaczona napisem „GOSPODARZE” lub „GOŚCIE” w kolorze czerwonym. Napisy umieścić po wewnętrznej stronie zadaszenia;

7) wiaty trwale przymocowane do podłoża z kostki brukowej.

e) Utwardzenie terenu z kostki brukowej

1) UWAGA - utwardzenie terenu należy wykonać zgodnie z rzędnymi projektowanego boiska piłkarskiego;

2) opaska przy piłkochwytach i ogrodzeniu:

a) należy wykonać nawierzchnię utwardzoną o szerokości 50 cm (25 cm + 25 cm po zewnętrznej stronie piłkochwyatów/ogrodzenia), stanowiącą opaskę umożliwiającą pielęgnację nawierzchni z trawy naturalnej;

b) kostka brukowa: betonowa, wibroprasowana, fazowana o grubości 6 cm, kolor szary, wymiar: 10x20 cm. Kostkę brukową ograniczyć betonowymi obrzeżami 8x30 cm na ławie z oporem. Obrzeża zatopione w sposób umożliwiający odpływ wody;

c) podbudowa: warstwa piasku o grubości 10 cm, zawartość frakcji ilastej w materiale: poniżej 5%, minimalna wymagana nośność warstwy: 80 MPa;

3) Ciągi pieszce

a) kostka brukowa: betonowa, wibroprasowana, fazowana o grubości 6 cm, kolor szary, wymiar: 10x20 cm. Kostkę brukową ograniczyć betonowymi obrzeżami 8x30 cm na ławie z oporem. Obrzeża zatopione w sposób umożliwiający odpływ wody;

b) warstwy konstrukcyjne ciągu pieszego:

- kostka brukowa – 6 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa – 3 cm,
- kliniec łamany 0–31,5 mm – 16 cm, zagęszczony do $I_s = 1,00$,
- podsypka piaskowa – 10 cm,
- grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony do $I_s = 0,97$.

Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w związku z planowanym ubieganiem się przez zamawiającego o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w ramach „Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach. Edycja 2026” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

2. Szczegółowy zakres zamówienia – robót ujęty jest w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót, które należy traktować jako materiał pomocniczy – stanowiący załącznik nr 6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 321312,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 996300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 321312,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COLOSEO Justyna Kotlewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7121720139

7.3.3) Ulica: Al. Jana Pawła II 35

7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 83-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 321312,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy