Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa łodzi płaskodennej aluminiowej wraz z przyczepą transportową na cele ochrony ludności i obrony cywilnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Braniewski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Braniewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170818102

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 6440200

1.5.8.) Numer faksu: 55 644 0205

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-braniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-braniewo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-942557cb-956d-4f71-9af7-e0b04f58be7e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa łodzi płaskodennej aluminiowej wraz z przyczepą transportową na cele ochrony ludności i obrony cywilnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-942557cb-956d-4f71-9af7-e0b04f58be7e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00388820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00143215/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 "Dostawę łodzi płaskodennej aluminiowej wraz z przyczepą transportową" na cele ochrony ludności i obrony cywilnej,

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00324738

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.272.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 203252,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia 1 sztuka fabrycznie nowej płaskodennej lodzi aluminiowej wraz z przyczepą transportową:

L.p. Parametry techniczne, użytkowe
i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego.
1. Spalinowy silnik zaburtowy
parametry:
- min. 115 KM,
- silnik podnoszony elektrycznie do transportu,
- odczyt parametrów pracy silnika w tym ilość godzin pracy.
Parametry dodatkowe:
- zapasowa śruba i osłona na śrubę zabezpieczająca przed uszkodzeniem.
2. Przyczepa podłodziowa wyprofilowana pod oferowaną łódź z hakiem holowniczym
parametry:
- pełna dokumentacja do rejestracji zgodnie z zapisami Prawa o ruchu drogowym (w tym świadectwo homologacji UE),
a) hak dostosowany do rodzaju ciągnącego pojazdu
(kulowy dla pojazdów do 3,5 t. dmc,
b) paszczowy (automatyczny zaczep szczękowy) do pojazdów powyżej 3,5 dmc)
- wymagane wiązki z kostkami do instalacji elektrycznej (oświetleniowej)
3. Pasy transportowe, min 4 szt.
4. Kadłub i nadbudówka wykonana z aluminium
5. Pokład z blachy aluminiowej ryflowanej
6. Knagi cumownicze na dziobie i rufie.
7. Relingi i kosz dziobowy.
8. Podwodna część kadłuba zabezpieczona powłoką antyporostową.
9. W części rufowej konstrukcja pod belkę zespoloną oraz podest.
10. Nadbudówka (sterówka) umiejscowiona na dziobie.
11. Światła nawigacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. Nr 212, poz. 2072).
12. W części dziobowej otwierana bakista kotwiczna;
13. Drzwi sterówki zamykane na klucz, min. 2 komplety kluczy.
14. Okna i drzwi sterówki zapewniające odpowiednią widoczność, umożliwiające obserwację otoczenia przez sterującego łodzią w każdym kierunku.
15. Luki otwierane w sterówce min. 2 szt. zamykane na klucz (min. 2 komplety), wyłożone materiałem odpornym na uszkodzenia / ścieranie.
16. Wycieraczki przedniej szyby, min. 2 szt.
17. Pulpit ze wskaźnikami umożliwiającymi:
- odczyt parametrów pracy silnika,
- trym silnika wraz z konsolą urządzeń
18. Stanowisko sterowania po prawej stronie.
19. Okna boczne przesuwane.
20. Gniazda zapalniczkowe 12V, min. 1 szt.
21. Gniazdo USB, 12V, min. 1 szt.
22. Oświetlenie kabiny parametry:
a) minimum 3 punkty świetlne w i na kabinie
b) minimum 4 lampy w technologii LED do oświetlenia pola pracy, regulowane z poziomu kabiny
lub
c) z zewnątrz (z przodu lampa w technologii LED dalekosiężna,

d) dodatkowa lampa LED przenośna na elastycznym przewodzie do sterowania z dłoni min. 1 szt.
23. Fotel sternika z możliwością regulacji.
24. Belka sygnalizacyjna ostrzegawcza typu LED zgodna z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 2072);
25. Automatyczny trym silnika.
26. Zbiornik paliwowy, min 60 l.
27. Pompa zęzowa automatyczna i ręczna przewidziana do konkretnego modelu łodzi i umożliwiająca usunięcie wody bez ryzyka zatonięcia jednostki.
28. Instalacja elektryczna 12V.
29. Akumulatory min. 2 szt. w technologii żelowej,
parametry:
- 12V
a) jeden akumulator do zasilania urządzeń
elektronicznych umieszczonych wewnątrz kabiny,
b) drugi z oddzielnym zasilaniem do silnika wyposażony
w główny wyłącznik prądu 0-1
- akumulator pokładowy musi utrzymać oświetlanie
pozycyjne łodzi przez czas min. 8 godz. oraz umożliwić
sprawność urządzeń np.: radiotelefon przenośny,
sonar
Jednostka musi być wyposażona w zamontowaną
wewnątrz kabiny dedykowaną ładowarkę do
akumulatorów wraz z odpowiednią instalacją zasilającą.
30. Pagaje / wiosła, min. 2 szt.
31. Koło ratunkowe z rzutką, min. 1 szt.
32. Odbijacze wraz z koszami ze stali nierdzewnej montowane na relingach, min. 4 szt.
33. Bosak teleskopowy ratowniczy, min. 2 szt.
34. Kotwica 6 kg wraz z liną lub łańcuchem kotwicznym i elektryczną windą kotwiczną.
35. Reflektor (szperacz) sterowany ręcznie z kabiny.
36. Oświetlenie kokpitu.
37. Drabinka do zejścia do wody, przymocowana w części rufowej.
38. Apteczka pierwszej pomocy, min. 1 szt.
39. Gaśnica min. 2 kg. Typ ABC z uchwytami zapobiegającymi przemieszczaniu się jej i oznakowaniem, zamontowana w miejscu wskazanym przez zamawiającego po podpisaniu umowy min. 2 szt.
40. Gaśnica wodna 6 kg min. 1 szt.
41. Koc termiczny zamontowany wewnątrz kabiny, min. 2 szt.
42. koc gaśniczy zamontowany w pobliżu zbiornika min. 1 szt.
43. rzutka ratunkowa typ np.Węgorz, min. 1 szt.
44. kamizelka ratownicza RATOWNIK III – min. 4 szt.
45. linka ratownicza na kołowrotku, min. 100 mb.
46. zestaw ABC do ratownictwa wodnego – min. 1 szt.
47. nosze typu deska – min. 1 szt.
48. siatka podbierakowa opuszczana z burty łodzi – min. 1 szt.
49. flary świetlne dedykowane do ratownictwa wodnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 34521400-9 - Łodzie ratunkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34521000-5 - Łodzie specjalistyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 495,000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 194900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CRAFTSMAN MARINE POLSKA BARTOSZ ZAWISTOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 743 179 24 23

7.3.3) Ulica: ul. Słoneczna 5/22

7.3.4) Miejscowość: Bisztynek

7.3.5) Kod pocztowy: 11-230

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 194900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni