

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych oraz parkingu”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żółnia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 22

1.5.2.) Miejscowość: Żółnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 224 30 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kswis@zolynia.pl, mmarcinek@zolynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.zolynia.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d49636f4-2872-44d9-8f7f-5012ac043163>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych oraz parkingu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d49636f4-2872-44d9-8f7f-5012ac043163

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00392085

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00029581/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych oraz parkingu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00270182

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 684305,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych oraz parkingu :

1) Droga gminna dz. nr ewid. gr 1838 w Żołyńi

- wykonanie koryta gr 15 cm na całej szerokości jezdni oraz na zjazdach – 984,71 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw , tłuczeń gr 15 cm – 984,71 m²
- nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna gr 5 cm – 924,71 m²
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych i włączów kanałowych – 3 szt
- pobocza z materiałów kamiennych – 120,0 m²

2) Droga gminna dz. nr ewid. gr 1401/2 w Żołyńi

- wykonanie koryta gr 15 cm na całej szerokości jezdni oraz na zjazdach – 746,10 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw , tłuczeń gr 15 cm – 746,10 m²
- nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna gr 5 cm – 707,50 m²
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 5 szt
- pobocza z materiałów kamiennych – 63,70 m²

3) Droga gminna dz. nr ewid. gr 8290 w Żołyńi

- wykonanie kanalizacji deszczowej fi 300 – 153,0 m , montaż studni kanalizacyjnych – 6 szt , montaż studni ściekowych – 5 szt
- wykonanie koryta gr 15 cm na całej szerokości jezdni oraz na zjazdach – 948,50 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw , tłuczeń gr 20 cm – 948,50 m²
- ułożenie rur ochronnych fi 110/6,3 – 17 m
- nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca gr 3 cm – 882,50 m²
- nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna gr 3 cm – 882,50 m²
- ułożenie krawężników 15x30 – 158,0 m
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 2 szt

4) Droga gminna dz. nr ewid. gr 2599 w Żołyńi

- wykonanie koryta gr 15 cm na całej szerokości jezdni oraz na zjazdach – 498,65 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw , tłuczeń gr 15 cm – 498,65 m²
- nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna gr 5 cm – 469,00 m²
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 1 szt
- pobocza z materiałów kamiennych – 54,00 m²

5) Droga gminna dz. nr ewid. gr 6128/35 w Żołyńi

- rozebranie nawierzchni tłuczniowej gr. 20 cm , materiał do ponownego wbudowania – 300,0 m²
- wykonanie koryta gr 15 cm na całej szerokości jezdni oraz na zjazdach – 410 00 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw , tłuczeń gr 15 cm , materiał częściowo z rozbiórki– 710,00 m²
- nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna gr 5 cm – 680,00 m²
- regulacja pionowa , włązy kanałowe – 3 szt
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 10 szt
- pobocza z materiałów kamiennych – 56,40 m²

6) Droga gminna dz. nr ewid. gr 260 , 261 , 251/9 , 277 w Brzózce Stadnickiej

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 834,40 m²
- frezowanie nawierzchni asfaltowej – 85,00 m²
- remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno-bitumiczną – 6,6 t
- skropienie nawierzchni asfaltem wraz z montażem geosiatki – 843,40 m²
- nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna gr 5 cm – 843,40 m²

- montaż barier ochronnych 1-stronnych – 14,0 m
- pobocza z materiałów kamiennych – 45,00 m²

7) Parking , dz. nr 843/10 w Żołyni

- wykonanie koryta gr 25 cm na całej szerokości jezdni – 450 50 m²
- warstwa odsączająca , grubość warstwy 10 cm
- wykonanie podbudowy z kruszyw , tłuczeń gr 15 cm – 450,50 m²
- ułożenie krawężników 15x30 – 72,0 m
- nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna gr 5 cm – 443,70 m²

Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 70%.

Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

2. Szczegółowy zakres robót określa

- 1) Przedmiar robót,
- 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3. Rozwiązania równoważne:

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.

Określone w przedmiarach robót typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia minimalnego standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia równoważne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4. Wykonawca podczas odbioru przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do odbioru, w szczególności: protokoły, kosztorys powykonawczy, deklaracje zgodności, certyfikaty.

5. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona.

Kosztorys ofertowy uproszczony musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji oraz sumowanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 673479,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 853778,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 673479,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 872-21-75-948

7.3.3) Ulica: Ul. Drogowców 1

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty rozbiórkowe, ziemne, wykończeniowe.

Zgodnie z złożonym oświadczeniem Wykonawcy, podwykonawcy są nieznani na tym etapie postępowania.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 673479,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy