

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D Skarszyn – Boleścin (etap I- odcinek 1 dł. 1,220 km).**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932712041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łączna 1c

1.5.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 3870617

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@powiat.trzebnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drogi.trzebnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D Skarszyn – Boleścin (etap I- odcinek 1 dł. 1,220 km).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e6dbfb7-0a42-49b0-abb1-7873c9e6def8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00396191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00060362/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn-Boleścin (etap I) oraz Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1371 D w miejscowości Skarszyn i Boleścin - odcinek 1 od km 0+000 do km 1+157

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00277321

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DTiZP/200/7/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5945295,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścin (etap I – odcinek 1 dł. 1,220 km).

2. Klasa drogi- Z.

3. Inwestycja realizowana na działkach: część działki drogowej nr 157 i 158 AM-1 obręb Skarszyn oraz nr 70 AM-1 obręb Boleścin.

4. Istniejące sieci i przyłącza zinwentaryzowane w pasie drogowym:

- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne
- wodociąg
- kanalizacja sanitarna
- linia energetyczna i telekomunikacyjna napowietrzna

5. Zakres inwestycji:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1341 D w miejscowości Skarszyn do wysokości szkoły w miejscowości Boleścin:

- długość odcinka ok. 1,22 km
- odtworzenie trasy punktów wysokościowych
- niezbędne roboty rozbiórkowe
- przestawienie wiat autobusowych
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na głębokość ok. 7 cm
- wywóz destruktu asfaltowego
- przebudowę rowów przydrożnych z umocnieniem płytami ażurowymi
- przebudowę przepustów pod jezdnią drogi powiatowej
- wykonanie urządzeń odwadniających drogę
- ułożenie korytek ściekowych z odprowadzeniem wody przykanalikami PVC-U
- ułożenie krawężników betonowych ciętych 15x30x100 cm
- ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm
- ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 cm
- wykonanie lokalnych krótkich odcinków chodników
- wykonanie nawierzchni pod wiaty autobusowe
- ułożenie ścieków z kostki brukowej na zakończeniu zjazdów z oporem z obrzeża betonowego
- wykonanie przebudowy jezdni drogi powiatowej
- przebudowę istniejących zjazdów zwykłych
- przebudowę istniejących skrzyżowań
- montaż balustrad stalowych U-11 a przy chodnikach
- wykonanie poboczy w dwóch warstwach z kruszywa łamanego
- wyrównanie poboczy gruntowych za poboczami z kruszywa na szer. min 0,5 m
- wykonanie progów wyspowych i wyniesionych przejść dla pieszych
- wprowadzenie zatwierdzonej stałej organizacji ruchu
- uporządkowanie pasa drogowego po zakończonych robotach
- inwentaryzację powykonawczą

Konstrukcja drogi nr 1371 D:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsją asfaltową C60 BP3 ZM w ilości 0,3 kg/m²
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0,63 zagęszczonego mechanicznie E₂≥130MPa, I_s≥1,0, gr. 20cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem/spoiwem drogowym C1,5/2≤4,0Mpa, gr. 20 cm, E₂≥100MPa dowożona z wytwórni

- frezowanie i rozbiórka istniejącej nawierzchni, korytowanie,
Podłoże gruntowe rodzime zagęszczone do min. $E2/E1 \leq 2,2$ ($E2 \geq 25\text{MPa}$)

Konstrukcja pobocza:

- warstwa z kruszywa łamanego CNR0,31,5 zagęszczonego mechanicznie
Do $E2 \geq 130\text{MPa}$, $Is \geq 1,0$, gr. 10 cm
- warstwa z kruszywa łamanego CNR0,63 zagęszczonego mechanicznie
Do $E2 \geq 100\text{MPa}$, $Is \geq 1,0$, gr. 15 cm
- warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem/spoiwem drogowym
 $C1,5/2 \leq 4,0\text{MPa}$, gr. 20 cm, $E2 \geq 100\text{MPa}$ dowożona z wytwórni
- korytowanie, podłoże gruntowe profilowane i zagęszczone mechanicznie
do min. $E2/E1 \leq 2,2$ ($E2 \geq 25\text{MPa}$)

2) Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1371 D w miejscowości Skarszyn po lewej stronie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1341 D w miejscowości Skarszyn do wysokości szkoły w miejscowości Boleścín:

- długość odcinka ok. 1,157 km
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- niezbędne roboty rozbiórkowe
- wykonanie ograniczenia chodnika z obrzeża betonowego 8x30x100 cm
- remont nawierzchni chodnika
- humusowanie skarp za chodnikiem o szer. ok. 1 m z obsianiem nasionami traw
- uporządkowanie pasa drogowego po zakończeniu robót
- inwentaryzacja powykonawcza robót

Konstrukcja chodnika:

- warstwa z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm
- skropienie emulsją asfaltową C60 BP3 ZM w ilości 0,5 kg/m²
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C90 0/31,5
zagęszczonego mechanicznie $E2 \geq 100\text{MPa}$, $Is > 1,0$, gr. 15 cm
- warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem/spoiwem drogowym
 $C1,5/2 \leq 4,0\text{MPa}$, gr. 15 cm, $E2 \geq 80\text{MPa}$ dowożona z wytwórni
- korytowanie podłoże gruntowe rodzime zagęszczone do min. $E2/E1 \leq 2,2$ ($E2 \geq 25\text{MPa}$)

UWAGA!!!

PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA JEST TYLKO:

- ETAP I – ODCINEK 1 PRZEBUDOWY DROGI NR 1371 (km 0+000 do km 1+220)
- ORAZ
- ETAP 1 – ODCINEK 1 REMONTU CHODNIKA (km 0+000 do km 1+157).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4960049,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5958659,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4960049,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GM SNADNA WITKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6210038354

7.3.3) Ulica: TRANSPORTOWA 3

7.3.4) Miejscowość: KROTOSZYN

7.3.5) Kod pocztowy: 63-700

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4960049,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące