

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

„Zakup ciągnika specjalistycznego transportowego wyposażonego w przedni TUZ i ładowacz czołowy (TUR) wraz z łyżką do materiałów sypkich i widłami do palet.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pleśna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plesna 240

1.5.2.) Miejscowość: Pleśna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-171

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@plesna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-626fe234-2749-4fa0-ac28-b2aee8d13a43>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup ciągnika specjalistycznego transportowego wyposażonego w przedni TUZ i ładowacz czołowy (TUR) wraz z łyżką do materiałów sypkich i widłami do palet.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-626fe234-2749-4fa0-ac28-b2aee8d13a43

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00402188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00351657

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IKOŚ. 271.18.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIS WYMAGAŃ I

MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

2

WYMAGANIA PODSTAWOWE

1) Ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2026.

2) Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny.

3) Ciągnik winien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Ciągnik rolniczy nie może być przed sprzedażą zarejestrowany na żaden podmiot.

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

1) Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.

2) Ciągnik przeznaczony jest do prac związanych z obroną cywilną i ochroną ludności. Ciągnik nie jest przeznaczony do prac rolniczych.

3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik na okres minimum 12 miesięcy (bez limitu przepracowanych godzin), liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika.

PODWOZIE, KABINA, SILNIK, PODZESPOŁY

Silnik:

1) Wysokoprężny, czterocylindrowy, turbodoładowany o mocy w przedziale 110 -115 KM,

2) maksymalnym momencie obrotowym minimum 460 Nm.

3) Silnik spełniający normy emisji spalin: STAGE 5.

4) Pojemność silnika w przedziale 3400 - 3700 cm³.

5) Wysokociśnieniowy układ Common Rail.

6) Możliwość programowania obrotów silnika

7) Zbiornik paliwa minimum 130 l wyposażony w osłonę metalową,

8) Zbiornik adblue minimum 13 l,

9) Możliwość programowania obrotów silnika,

Napęd:

1) Przekładnia minimum 24x24 - 12 biegów + 12 półbiegów przełączanych pod obciążeniem,

2) Prędkość maksymalna 40 km/h.

3) Bezsprzęgłowa zmiana kierunku jazdy.

4) Napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie.

5) Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektryczno-hydraulicznie.

6) Funkcja Start - Stop w hamulcu,

7) Ogumienie przód minimum 440 R28,

8) Ogumienie tył minimum 540 R38

Układ hydrauliczny i pneumatyczny:

1) Hamulce pneumatyczne do przyczep dwuobwodowe,

2) Wyposażenie umożliwiające podpięcie i sterowanie przyczepą samochodową wyposażoną w zawieszenie pneumatyczne.

3) Pompa hydrauliczna wydajności minimum 80 l/min.

4) Minimum 8 tylnych złączy hydraulicznych.

5) Tylny TUZ o udźwigu minimum 4600 kg.

6) Tylny tuz sterowany elektrycznie,

7) TUZ kategorii II.

8) Przedni TUZ z wyjściami hydraulicznymi – 1 para,

9) Przedni TUZ fabryczny o udźwigu minimum 1600 kg odlewany wraz wspornikiem osi przedniej

10) Joystick do sterowania TUZ i wyjściami hydraulicznymi,

11) Sterowanie TUZ i WOM na błotniku,

12) Wyjście elektryczne z przodu,

WOM:

1) Elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM,

2) WOM o 3 prędkościach 540/540E/1 000 obr/min,

Kabina:

1) Homologacja na dwie osoby w kabinie.

- 2) Kabina klimatyzowana i ogrzewana.
- 3) Kabina 6 słupkowa z uchylnymi tylnymi oknami,
- 4) Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz.
- 5) Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie z pasami bezpieczeństwa.
- 6) Fotel pasażera
- 7) Radio.
- 8) Okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną.
- 9) Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczem.
- 10) Reflektory robocze przednie (4 szt.) i tylne (4 szt.) montowane w dachu lub szczycie kabiny.
- 11) Światło błyskowe koloru żółtego.
- 12) Układ kierowniczy standardowy z regulacją kolumny kierowniczej.
- 13) Dwa lusterka wsteczne teleskopowe dwusekcyjne.
- 14) Kabina amortyzowana na amortyzatorach hydrauliczno-sprężynowych,
- 15) Zaczep transportowy suwliwy.
- 16) Zaczep rolniczy wychylny (w płaszczyźnie poziomej) z możliwością blokady sworzniami w wybranej pozycji.
- 17) Gniazdo elektryczne do świateł 15 pinowe typu samochodowego,
- 18) Wychylne błotniki przednie.
- 19) Rozstaw osi maksymalnie 2350 mm,
- 20) Masa ciągnika minimum 4100 kg,

Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych
POZOSTAŁE WYMAGANIA I WYPOSAŻENIE

Ładowacz czołowy

- 1) Ładowacz czołowy TUR o udźwigu minimum 1600 kg.
- 2) Wysokość podnoszenia do punktu obrotu minimum 3.9 metra,
- 3) Rama główna połączona z elementami współpracującymi na łożyskach a nie tulejach,
- 4) Instalacja hydrauliczna ładowacza pod wysięgnikiem co zwiększa widoczność i komfort pracy,
- 5) Hydraulika 3 sekcyjna sterowana joystickiem,
- 6) Wysięgnik w kolorze ciągnika,
- 7) Widły do palet.

Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych

Wypożyczenie:

- 1) Gaśnica.
- 2) Trójkątna tablica wyróżniająca.
- 3) Skrzynka narzędziowa.
- 4) Instrukcja obsługi w języku polskim.

W terminie odbioru pojazdu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego z podstawowej obsługi pojazdu oraz wyposażenia.

Odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Pojazd musi posiadać komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 368877,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 368877,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 368877,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wialan Langer i Wiatr Sp. Jawna, 33-100 Tarnów ul. Hodowlana 9

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8730224609

7.3.3) Ulica: Hodowlana 9

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 368877,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-09-04