

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż wodomierzy oraz uruchomienie systemu zdalnego odczytu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 9

1.5.2.) Miejscowość: Gorzków-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-315

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 84 68 38 156

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzkow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bca8be7-2ff4-457d-8ec1-c4c232ca1049>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wodomierzy oraz uruchomienie systemu zdalnego odczytu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bca8be7-2ff4-457d-8ec1-c4c232ca1049

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00405134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043111/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa i montaż wodomierzy oraz uruchomienie systemu zdalnego odczytu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, działanie 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00344475**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.16.2026.KK**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

4.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Dostawa i montaż wodomierzy oraz uruchomienie systemu zdalnego odczytu”, obejmująca dostawę i montaż 381 szt. wodomierzy wraz z kompletnym wyposażeniem, dodatkowymi elementami instalacyjnymi, systemem radiowego odczytu oraz mapą interaktywną GIS.

1. Wymagania techniczne wodomierzy

- wodomierze suchobieżne lub równoważne, jednostrumieniowe, skrzydełkowe wyposażone w kompatybilne, sparowane, rozłączne moduły radiowe, o odczycie indukcyjnym, – możliwość pomiaru przepływu i objętości wody o temperaturze do 30 st. C (zimna woda) przez instalację zamkniętą o pełnym przepływie strumienia, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN 16),
- wodomierze wykonane z materiałów odpornych na korozję i kondensację osadów, gwarantujących prawidłową funkcjonalność wodomierza,
- możliwość montażu na rurociągach w pozycji poziomej i pionowej (H/V),
- klasa dokładności wodomierzy nie mniejsza niż $R \geq 160\text{-H}$ i $R \geq 63\text{-V}$,
- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie, nie dopuszcza się korpusów kompozytowych,
- ciągły strumień objętości min. 2,5 m³/h dla DN20,
- urządzenie wskazujące wodomierzy powinno zapewniać swobodny jednoznaczny odczyt, cyfry na bębenkach powinny być w dwóch kolorach wartości działki elementarnej 0,001m³,
- liczydło o podwyższonej szczelności - odporne na zaparowanie, minimum IP 68,
- blokada obrotu mechanizmu zliczającego, przy obrocie o kąt większy niż 360°,
- dwustronnie łożyskowany wirnik,
- wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną z roku wbudowania,
- wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną,
- wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzień wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209 poz. 1513),
- zgodność z normą PN-EN 14154 lub równoważną,
- zabezpieczenie wodomierza przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu radiowego,
- możliwość montażu bezpośrednio na liczydło wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
- możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),
- wodomierze muszą być objęte 5 letnią gwarancją liczoną od daty montażu.

2. System zdalnego odczytu

- nakładki radiowe z bezprzewodową transmisją danych pomiarowych z wodomierzy opisanych powyżej, na odległość minimum 300 m w terenie otwartym, zapewniające zdalny odczyt bez konieczności dostępu do mieszkania, lokalu użytkowego, możliwość odczytu radiowego w każdej chwili,
- konstrukcja modułowa, oddzielna od wodomierza,
- montaż modułu bezpośrednio na liczydło wodomierza,
- moduły muszą być wodoszczelne: klasa szczelności minimum IP68,
- odczyty szyfrowane, uniemożliwiające ingerencję z zewnątrz,
- okres pracy baterii minimum 10 lat,
- możliwość zamontowania i zdemontowania modułu bez konieczności demontażu wodomierzy i ingerencji w ich cechy legalizacyjne,
- nakładki radiowe powinny skanować dedykowaną wskazówkę liczydła wodomierza za pomocą układu indukcyjnego, który wykrywa i rozpoznaje kierunki jej obrotu,
- możliwość montażu nakładki w trakcie eksploatacji wodomierza,
- nakładki muszą charakteryzować się transmisją radiową na częstotliwości spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2022 poz. 567),

- protokół komunikacji Wireless M-Bus zgodny z normą PN-EN 13757-1:2014-12 lub równoważną ,
- możliwość dwukierunkowej transmisji danych,
- nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
- odczyt danych pomiarowych z wodomierza całkowicie odporny na wszelkie zakłócenia powodowane działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- możliwość odczytu za pomocą ręcznego przenośnego terminalu w systemie obchodowym lub objazdowym,
- rozpoznawanie kierunku przepływu,
- moduły muszą być fabrycznie nowe z roku wbudowania

a) Funkcje modułu radiowego:

- podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
- podanie informacji o alarmach, w tym:
 - użyciu magnesu neodymowego,
 - o demontażu modułu radiowego,
 - o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,
 - o stanie baterii,
 - o przepływie wstecznym,
- aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),
- podanie informacji o przepływach wstecznych,
- rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny),
- historia alarmów z 12 miesięcy.

b) Funkcje programowalne modułu:

- aktualna data i godzina,
- aktualne wskazanie wodomierza,
- interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,
- próg alarmu przepływu wstecznego,
- próg alarmu wycieku.

3. Mapa interaktywna

Wykonawca dostarczy mapę GIS z lokalizacją punktów pomiarowych, zawierającą dane identyfikacyjne wodomierzy oraz historię odczytów.

Docelowo wodomierze zamontowane będą na terenie miejscowości, do których obecnie dostarczana jest woda z ujęcia wody w miejscowości Czysta Dębina, a są to następujące miejscowości: Baranica, Antoniówka, Czysta Dębina, Czysta Dębina Kolonia, Borów, Borów Kolonia, Olchowiec oraz Borówek.

4. Dokumentacja i odbiór

Wykonawca dostarczy pełną dokumentację powykonawczą, certyfikaty, instrukcje obsługi oraz przeprowadzi szkolenie użytkowników systemu.

5. Gwarancja

Minimalny okres gwarancji na urządzenia i system wynosi 60 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38421100-3 - Wodomierze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z odrzuceniem oferty z najniższą ceną, najkorzystniejsza cenowo oferta spośród pozostałych ofert opiewa na kwotę 182 655,00 zł brutto, która przewyższa kwotę 121 768,82 zł brutto przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków do wysokości ceny tej oferty.