

**Ogłoszenie o zamówieniu  
Roboty budowlane  
Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Karczew

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013269226

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Warszawska 28

**1.5.2.) Miejscowość:** Karczew

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 05-480

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@karczew.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.karczew.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-88153bec-24dd-4113-a59d-ed5ad46f21e3

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00406856

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-08-25

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00042497/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.4 Ułożenie destruktu w Gminie Karczew

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA****3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

[https://karczew.logintrade.net/zapytania\\_email,204235,24fd3fea5b63f131798f739252789647.html](https://karczew.logintrade.net/zapytania_email,204235,24fd3fea5b63f131798f739252789647.html)

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak**

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy pod adresem [https://karczew.logintrade.net/zapytania\\_email,204235,24fd3fea5b63f131798f739252789647.html](https://karczew.logintrade.net/zapytania_email,204235,24fd3fea5b63f131798f739252789647.html)

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** c) Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania lub stronie internetowej, należy przez to rozumieć Platformę przetargową, wskazaną w punkcie 1.1.2 powyżej.

d) Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (tożsamy z adresem strony wskazanej w punkcie 1.1.2 powyżej), tj.:

[https://karczew.logintrade.net/zapytania\\_email,204235,24fd3fea5b63f131798f739252789647.html](https://karczew.logintrade.net/zapytania_email,204235,24fd3fea5b63f131798f739252789647.html)

e) Regulamin systemu teleinformatycznego dostępny jest pod adresem: <https://karczew.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html>

f) Szczegółowe instrukcje dla Wykonawców znajdują się na stronie: <https://karczew.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html>

g) Rejestracja do systemu teleinformatycznego dostępna jest pod adresem: <https://karczew.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html>

h) W celu złożenia oferty przez Wykonawcę rejestracja nie jest obowiązkowa, szczegóły znajdują się pod adresem wskazanym w punkcie 1.1.5 powyżej.

i) Maksymalny rozmiar przesyłanych plików: 150 MB.

j) Korzystanie z Platformy przetargowej jest bezpłatne.

k) Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca tj.: Logintrade S.A., ul. Legnicka 57D, lok. B/J, 54-203 Wrocław. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną +48 71 787 35 34; e-mail: [helpdesk@logintrade.net](mailto:helpdesk@logintrade.net) od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 ÷ 16:00

Ofertę składa się wyłącznie przez

Platformę przetargową. Ofertę składa się pod rygorem nieważności zgodnie z wyborem Wykonawcy:

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny: 1/08/2026****4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane****4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie****4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak****4.1.9.) Liczba części: 2****4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części****4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie****4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie****4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****Część 1****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

a) Część I – Dostawa i ułożenie destruktu w miejscowości Janów i Łukówiec

8. Zamówienie w ramach części I obejmuje wykonanie poniższych dróg gminnych:

a) w miejscowości Janów – dz. ew. nr 470/1 w obr. Janów odcinek od dz. ew. nr 125/1 do granicy pasa drogi powiatowej dz. ew. nr 211/1 obr. Brzezina:

- szerokość nawierzchni z destruktu 4,00 m
- długość nawierzchni około 515 m
- należy wykonać promienie na włączeniu w drogę powiatową R=6 i R=8
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,75 m,
- w razie konieczności regulacja pionowa studni i zaworów,

b) w miejscowości Łukówiec ul. Radosna, dz. ew. nr 223 obr. Łukówiec – odcinek od zjazdu na dz. nr 205/1 do drogi działki nr 247 w obr. Łukówiec:

- szerokość nawierzchni z destruktu 4,00 m,
- włączenia w drogę powiatową wykraglone łukiem R=6 i R=8,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,75 m,
- na odcinku od dz. ew. nr 205/1 do ul. Dworskiej odcinek około 188 m dokonać korytowania na głębokości około 10 cm oraz wykonać podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 15 cm
- na odcinku od ul. Dworskiej do dz. ew. nr 247 odcinek około 167 wykonać podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 15 cm z uprzednim wyrównaniem podłoża,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- regulacja pionowa studni w szczególności dla zaworów wodociągowych i gazowych,

c) w miejscowości Łukówiec ul. Chabrowa i ul. Radosna d zew. Nr 182 i 223 obr. Łukówiec – odcinek od pasa drogi powiatowej dz. ew. nr 265 do zjazdu na działkę ew. nr 205/1 obr. Łukówiec

- szerokość nawierzchni z destruktu 4,00 m,
- włączenia w drogę powiatową wykraglone łukiem R=8,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,75 m,
- na odcinku od dz. ew. nr 265 dr. Powiatowa do dz. ew. nr 183/4 – odcinek około 123,00 m dokonać profilowania,
- na odcinku od dz. ew. nr 183/4 do dz. ew. nr 205/1 – odcinek około 477 m wykonać podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 15 cm z uprzednim profilowaniem podłoża,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- regulacja pionowa studni w szczególności dla zaworów wodociągowych i gazowych,

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 2 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Tak

**4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane** Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Określenie zakresu robót budowlanych – wykonanie robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót do zamówienia podstawowego, w tym m. in.: roboty ogólnobudowlane polegające na dostawie i ułożeniu destruktu – stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą na warunkach nie gorszych niż określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dla zamówienia podstawowego). Szczegółowe zapisy zawarte są w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

**4.3.6.) Waga: 40**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

**Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część II – Dostawa i ułożenie destruktu w miejscowości Sobiekursk, Karczew, Nadbrzeż, Glinki

9. Zamówienie w ramach części II obejmuje wykonanie poniższych dróg gminnych:

a) w miejscowości Sobiekursk dz. ew. nr 107 obr. Sobiekursk – odcinek od zjazdu na dz. ew. nr 105 do granicy pasa drogi powiatowej dz. ew. nr 119 obr. Sobiekursk

- szerokość nawierzchni z destruktu 3,50 m,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,75 m,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- regulacja pionowa studni w szczególności dla zaworów wodociągowych i gazowych,

b) w miejscowości Karczew ul. Zakolejkowa – odcinek od ul. Czerwona Droga do końca drogi w miejscowości Karczew

- szerokość nawierzchni z destruktu 3,00 m,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,75 m,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- regulacja pionowa studni w szczególności dla zaworów wodociągowych i gazowych,

c) w miejscowości Glinki – odcinek drogi przy wale w Glinkach

- szerokość nawierzchni z destruktu 3,00 m,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,50 m,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- w razie konieczności regulacja pionowa studni i zaworów,
- rozebranie nawierzchni betonowych zjazdów, utwardzeń i dojazdów do posesji,

d) w miejscowości Nadbrzeż – Otwock Wielki dz. ew. nr 1636 obr. Otwock Wielki na odcinku od dz. ew. nr 790 obr. Otwock Wielki do granicy pasa drogi wojewódzkiej ul. Wiślanej

- szerokość nawierzchni z destruktu 3,00 m,
- obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm, szerokość poboczy 0,50 m,
- na całym odcinku wykonać nawierzchnie z destruktu o grubości po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- włączenia w drogę wojewódzką wyokrąglone łukiem  $2xR=3,0$  m,
- w razie konieczności regulacja pionowa studni i zaworów,
- regulacja pionowa studni w szczególności dla zaworów wodociągowych i gazowych

**4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe**

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak**

**4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane** Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Określenie zakresu robót budowlanych – wykonanie robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót do zamówienia podstawowego, w tym m. in.: roboty ogólnobudowlane polegające na dostawie i ułożeniu destruktu – stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą na warunkach nie gorszych niż określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dla zamówienia podstawowego). Szczegółowe zapisy zawarte są w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 60**

**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Nie**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

4) zdolności technicznej lub zawodowej- dla części I:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej dla podmiotów publicznych polegających na budowie przebudowie lub remoncie (z wyjątkiem remontów częściowych) dróg o nawierzchni z destruktu bitumicznego o wartości brutto min. 100 000,00 zł.

5) zdolności technicznej lub zawodowej- dla części II:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej dla podmiotów publicznych polegających na budowie przebudowie lub remoncie (z wyjątkiem remontów częściowych) dróg o nawierzchni z destruktu bitumicznego o wartości brutto min. 80 000,00 zł.

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr do SWZ; Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

oświadczenie wykonawcy o

aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 podstaw wykluczenia z postępowania oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych:** Nie**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

Zgodnie z SWZ

**SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA****6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Tak**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp.

2. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wpisują zarejestrowane nazwy (firmy) i adresy wszystkich

członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej, w Formularzu Ofertowym stanowiącym odpowiednio Załącznik do SWZ.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wpisują dane Pełnomocnika Wykonawców, uprawnionego do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik do SWZ. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

5. Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum/żaden ze wspólników spółki cywilnej (ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Tak

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Zmiany umowy dopuszczalna jest w przypadkach na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy - załącznik nr 1 do SWZ

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2026-09-08 13:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** [https://karczew.logintrade.net/zapytania\\_email,204235,24fd3fea5b63f131798f739252789647.html](https://karczew.logintrade.net/zapytania_email,204235,24fd3fea5b63f131798f739252789647.html)

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2026-09-08 13:10

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2026-09-07

**8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:**

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak