

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA HYŻNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 103

1.5.2.) Miejscowość: Hyżne

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-024

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 23 045 60

1.5.8.) Numer faksu: 17 229 50 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@hyzne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://pzp.hyzne.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://pzp.hyzne.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c38344b-3f66-4bef-b52b-5d11343362e6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00406931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00060215/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej Gminy Hyżne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00256010

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIG6.271.24.2026.PF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne”

1. Części zamówienia:

☐ Część nr 1 „Przebudowa drogi gminnej Szklary – Kopanina w m. Szklary w km 0+575 – 1+075”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 500 położonej w m. Szklary, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+575 – 1+075” położonej w m. Szklary, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,5 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

☐ Część nr 2 „Modernizacja drogi gminnej Brzezówka - Borówki nr działki 420/3 w sołectwie Brzezówka poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 420/3; 353/9 położonych w m. Brzezówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 1750 mb, położonej w m. Brzezówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 3 „Modernizacja drogi gminnej Hyżne - Nowa Wieś nr działki 854/6 i 656/6 w sołectwie Hyżne poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 854/6; 656/6 położonych w m. Hyżne, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 4,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe

i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 2000 mb, położonej w m. Hyżne, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 4 „Przebudowa drogi gminnej Grzegorzówka - Zabratówka w m. Grzegorzówka w km 0+012 – 0+342

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 167 położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne

deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wzmocnienie konstrukcji poprzez ułożenie siatki geosyntetycznej oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mma.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 330 mb, położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i lokalnie powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 5 „Przebudowa drogi wewnętrznej "na Misia" w Grzegorzówce w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 604 i 92/1 położonych

w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710” położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

☐ Część nr 6 „Przebudowa drogi wewnętrznej Krzynowiska w km 0+000 – 0+750

w m. Dylągówka”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 2470/1; 894/2; 905/1; 894/1; 904/3; 896/1; 897/1; 901/1; 900/1; 690/1; 945/1; 687/1; 946/1; 947/3; 686/3; 686/5 położone w m. Dylągówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni tłuczniowej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+000 – 0+750 w m. Dylągówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako tłuczniową, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji warunków zamówienia odpowiednio na daną część:

Dokumentacja techniczna i Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. Nr 4 do SWZ, zał. nr 4A do SWZ

STWiORB – zał. nr 5 do SWZ

Przedmiary robót – zał. nr 6 do SWZ.

7. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 350000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne”

1. Części zamówienia:

☐ Część nr 1 „Przebudowa drogi gminnej Szklary – Kopanina w m. Szklary w km 0+575 – 1+075”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 500 położonej w m. Szklary, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+575 – 1+075” położonej w m.

Szklary, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,5 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

- ☐ Część nr 2 „Modernizacja drogi gminnej Brzezówka - Borówki nr działki 420/3 w sołectwie Brzezówka poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 420/3; 353/9 położonych w m. Brzezówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 1750 mb, położonej w m. Brzezówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

- ☐ Część nr 3 „Modernizacja drogi gminnej Hyżne - Nowa Wieś nr działki 854/6 i 656/6 w sołectwie Hyżne poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 854/6; 656/6 położonych w m. Hyżne, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 4,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe

i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 2000 mb, położonej w m. Hyżne, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

- ☐ Część nr 4 „Przebudowa drogi gminnej Grzegorzówka - Zabratówka w m. Grzegorzówka w km 0+012 – 0+342

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 167 położonej

w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wzmocnienie konstrukcji poprzez ułożenie siatki geosyntetycznej oraz wykonanie nowej warstwy ściernalnej z mma.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 330 mb, położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i lokalnie powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

- ☐ Część nr 5 „Przebudowa drogi wewnętrznej "na Misia" w Grzegorzówce w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 604 i 92/1 położonych

w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710” położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

- ☐ Część nr 6 „Przebudowa drogi wewnętrznej Krzynowiska w km 0+000 – 0+750 w m. Dylągówka”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 2470/1; 894/2; 905/1; 894/1; 904/3; 896/1; 897/1; 901/1; 900/1; 690/1; 945/1; 687/1; 946/1; 947/3; 686/3; 686/5 położone w m. Dylągówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni tłuczniowej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+000 – 0+750 w m. Dylągówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako tłuczniową, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji warunków zamówienia odpowiednio na daną część:

Dokumentacja techniczna i Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. Nr 4 do SWZ, zał. nr 4A do SWZ
STWiORB – zał. nr 5 do SWZ
Przedmiary robót – zał. nr 6 do SWZ.

7. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 180000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne”

1. Części zamówienia:

☐ Część nr 1 „Przebudowa drogi gminnej Szklary – Kopanina w m. Szklary w km 0+575 – 1+075”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 500 położonej w m. Szklary, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+575 – 1+075” położonej w m. Szklary, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,5 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

☐ Część nr 2 „Modernizacja drogi gminnej Brzezówka - Borówki nr działki 420/3 w sołectwie Brzezówka poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 420/3; 353/9 położonych w m. Brzezówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 1750 mb, położonej w m. Brzezówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 3 „Modernizacja drogi gminnej Hyżne - Nowa Wieś nr działki 854/6 i 656/6 w sołectwie Hyżne poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 854/6; 656/6 położonych w m. Hyżne, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 4,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe

i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 2000 mb, położonej w m. Hyżne, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 4 „Przebudowa drogi gminnej Grzegorzówka - Zabratówka w m. Grzegorzówka w km 0+012 – 0+342 Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 167 położonej

w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wzmocnienie konstrukcji poprzez ułożenie siatki geosyntetycznej oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mma.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 330 mb, położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i lokalnie powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 5 „Przebudowa drogi wewnętrznej "na Misia" w Grzegorzówce w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 604 i 92/1 położonych

w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710” położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

☐ Część nr 6 „Przebudowa drogi wewnętrznej Krzynowiska w km 0+000 – 0+750

w m. Dylągówka”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 2470/1; 894/2; 905/1; 894/1; 904/3; 896/1; 897/1; 901/1; 900/1; 690/1; 945/1; 687/1; 946/1; 947/3; 686/3; 686/5 położone w m. Dylągówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni tłuczniowej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+000 – 0+750 w m. Dylągówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako tłuczniową, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji warunków zamówienia odpowiednio na daną część:

Dokumentacja techniczna i Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. Nr 4 do SWZ, zał. nr 4A do SWZ

STWiORB – zał. nr 5 do SWZ

Przedmiary robót – zał. nr 6 do SWZ.

7. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 170000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne”

1. Części zamówienia:

☐ Część nr 1 „Przebudowa drogi gminnej Szklary – Kopanina w m. Szklary w km 0+575 – 1+075”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 500 położonej w m. Szklary, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+575 – 1+075” położonej w m.

Szklary, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje

otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,5 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie z uproszczoną dokumentacją techniczną.

□ Część nr 2 „Modernizacja drogi gminnej Brzezówka - Borówki nr działki 420/3 w sołectwie Brzezówka poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 420/3; 353/9 położonych w m. Brzezówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 1750 mb, położonej w m. Brzezówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

□ Część nr 3 „Modernizacja drogi gminnej Hyżne - Nowa Wieś nr działki 854/6 i 656/6 w sołectwie Hyżne poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 854/6; 656/6 położonych w m. Hyżne, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 4,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 2000 mb, położonej w m. Hyżne, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

□ Część nr 4 „Przebudowa drogi gminnej Grzegorzówka - Zabratówka w m. Grzegorzówka w km 0+012 – 0+342

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 167 położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wzmocnienie konstrukcji poprzez ułożenie siatki geosyntetycznej oraz wykonanie nowej warstwy ściernalnej z mma.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 330 mb, położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i lokalnie powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

□ Część nr 5 „Przebudowa drogi wewnętrznej "na Misia" w Grzegorzówce w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 604 i 92/1 położonych w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710” położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie z uproszczoną dokumentacją techniczną.

□ Część nr 6 „Przebudowa drogi wewnętrznej Krzynowiska w km 0+000 – 0+750 w m. Dylągówka”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 2470/1; 894/2; 905/1; 894/1; 904/3; 896/1; 897/1; 901/1; 900/1; 690/1; 945/1; 687/1; 946/1; 947/3; 686/3; 686/5 położone w m. Dylągówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni tłuczniowej. Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+000 – 0+750 w m. Dylągówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako tłuczniową, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji warunków zamówienia odpowiednio na daną część:

Dokumentacja techniczna i Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. Nr 4 do SWZ, zał. nr 4A do SWZ
STWiORB – zał. nr 5 do SWZ
Przedmiary robót – zał. nr 6 do SWZ.

7. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 155000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne”

1. Części zamówienia:

☐ Część nr 1 „Przebudowa drogi gminnej Szklary – Kopanina w m. Szklary w km 0+575 – 1+075”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 500 położonej w m. Szklary, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+575 – 1+075” położonej w m. Szklary, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,5 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

☐ Część nr 2 „Modernizacja drogi gminnej Brzezówka - Borówki nr działki 420/3 w sołectwie Brzezówka poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 420/3; 353/9 położonych w m. Brzezówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 1750 mb, położonej w m. Brzezówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 3 „Modernizacja drogi gminnej Hyżne - Nowa Wieś nr działki 854/6 i 656/6 w sołectwie Hyżne poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 854/6; 656/6 położonych w m. Hyżne, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 4,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe

i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 2000 mb, położonej w m. Hyżne, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 4 „Przebudowa drogi gminnej Grzegorzówka - Zabratówka w m. Grzegorzówka w km 0+012 – 0+342

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 167 położonej

w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wzmocnienie konstrukcji poprzez ułożenie siatki geosyntetycznej oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mma.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 330 mb, położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i lokalnie powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 5 „Przebudowa drogi wewnętrznej "na Misia" w Grzegorzówce w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 604 i 92/1 położonych

w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710” położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

☐ Część nr 6 „Przebudowa drogi wewnętrznej Krzynowiska w km 0+000 – 0+750

w m. Dylągówka”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 2470/1; 894/2; 905/1; 894/1; 904/3; 896/1; 897/1; 901/1; 900/1; 690/1; 945/1; 687/1; 946/1; 947/3; 686/3; 686/5 położone w m. Dylągówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni tłuczniowej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+000 – 0+750 w m. Dylągówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako tłuczniową, zgodnie

z uproszczoną dokumentacją techniczną.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji warunków zamówienia odpowiednio na daną część:

Dokumentacja techniczna i Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. Nr 4 do SWZ, zał. nr 4A do SWZ

STWiORB – zał. nr 5 do SWZ

Przedmiary robót – zał. nr 6 do SWZ.

7. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 200000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne”

1. Części zamówienia:

☐ Część nr 1 „Przebudowa drogi gminnej Szklary – Kopanina w m. Szklary w km 0+575 – 1+075”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 500 położonej w m. Szklary, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+575 – 1+075” położonej w m.

Szklary, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem

zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,5 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie z uproszczoną dokumentacją techniczną.

☐ Część nr 2 „Modernizacja drogi gminnej Brzezówka - Borówki nr działki 420/3 w sołectwie Brzezówka poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 420/3; 353/9 położonych w m. Brzezówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 1750 mb, położonej w m. Brzezówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 3 „Modernizacja drogi gminnej Hyżne - Nowa Wieś nr działki 854/6 i 656/6 w sołectwie Hyżne poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni i wzmocnienie poboczy”

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 854/6; 656/6 położonych w m. Hyżne, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do modernizacji odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 4,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wycięcie zniszczonych fragmentów nawierzchni i wykonanie nowych.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 2000 mb, położonej w m. Hyżne, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 4 „Przebudowa drogi gminnej Grzegorzówka - Zabratówka w m. Grzegorzówka w km 0+012 – 0+342

Droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 167 położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,5 m lokalnie w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje, spękania siatkowe i krawędziowe. Planuje się wzmocnienie konstrukcji poprzez ułożenie siatki geosyntetycznej oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mma.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie lokalna modernizacja nawierzchni drogi na łącznym odcinku ok. 330 mb, położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje utrzymać obecne parametry drogi, zaplanowano również wzmocnienie poboczy kruszywem i lokalnie powierzchniowe skropienie. Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarze robót.

☐ Część nr 5 „Przebudowa drogi wewnętrznej "na Misia" w Grzegorzówce w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 604 i 92/1 położonych w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 - 0+200 i 0+230 – 0+710” położonej w m. Grzegorzówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów.

Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako bitumiczną, zgodnie z uproszczoną dokumentacją techniczną.

☐ Część nr 6 „Przebudowa drogi wewnętrznej Krzynowiska w km 0+000 – 0+750 w m. Dylągówka”

Droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr ewid. 2470/1; 894/2; 905/1; 894/1; 904/3; 896/1; 897/1; 901/1; 900/1; 690/1; 945/1; 687/1; 946/1; 947/3; 686/3; 686/5 położone w m. Dylągówka, gm. Hyżne, przebiega przez tereny zabudowane i rolne. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi aktualnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 3,0 m w złym stanie technicznym, posiada liczne deformacje i koleiny. Planuje się wykonanie stabilizacji oraz nowej nawierzchni tłuczniowej. Przedmiotem prowadzonych robót będzie przebudowa drogi gminnej publicznej w km 0+000 – 0+750 w m. Dylągówka, gm. Hyżne, mająca na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem zjazdów. Na odcinku drogi do przebudowy przewidziano zakres robót do wykonania, w ramach którego Zamawiający planuje

otrzymać drogę o następujących parametrach: szerokość jezdni 3,0 m – konstrukcję nawierzchni przewidziano jako tłuczniową, zgodnie z uproszczoną dokumentacją techniczną.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji warunków zamówienia odpowiednio na daną część:

Dokumentacja techniczna i Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. Nr 4 do SWZ, zał. nr 4A do SWZ
STWiORB – zał. nr 5 do SWZ
Przedmiary robót – zał. nr 6 do SWZ.

7. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 100000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 315043,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 395754,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 315043,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951058149

7.3.4) Miejscowość: Krzywca

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 315043,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146079,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 209015,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179139,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGBUD Golcowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6861691167

7.3.4) Miejscowość: Golcowa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179139,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe

Zamawiającego, postępowanie w części nr 3 podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Część 4**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115831,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 284827,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 115831,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mariusz Ślimak Bieżące Utrzymanie Dróg

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951058149

7.3.4) Miejscowość: Krzywca

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 115831,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 291760,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 200294,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 291760,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LUKATRANS Łukasz Potoczny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6861579329

7.3.4) Miejscowość: Nozdrzec

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 291760,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe
Zamawiającego, postępowanie w części nr 3 podlega unieważnieniu na podstawie art.
255 pkt 3 ustawy Pzp.