

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa drogi gminnej nr 107108L Dominów – Żabia Wola”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁUSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dominów

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-388

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81-75-18-760

1.5.8.) Numer faksu: 81-75-18-650

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glusk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1de671bb-5463-4a78-a5b4-90b1932446fd>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 107108L Dominów – Żabia Wola”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1de671bb-5463-4a78-a5b4-90b1932446fd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00409796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00039024/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa drogi gminnej nr 107108L Dominów-Żabia Wola

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający informuje, iż zamówienie w zakresie zadania 1 i 3 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu: „Poprawa dostępności komunikacji publicznej na terenie gminy Głusk” Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski (typ projektu 1,2,3,4,5,6) Priorytet V Zrównoważona mobilność miejska programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00332818

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2706809,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi gminnej nr 107108L Dominów – Żabia Wola”.

4.2. Zamawiający podzielił zamówienie na następujące zadania:

4.2.1. Zadanie nr 1: Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym przy drodze gminnej nr 107108L Dominów – Żabia Wola od km 0+000 do km 0+860,66

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż drogi gminnej nr 107108L Dominów Żabia-Wola, gdzie jej początek jest od drogi powiatowej. Zakres robót obejmuje następujące roboty: budowę chodnika o długości ok 845mb po lewej stronie drogi gminnej, budowę zjazdów indywidualnych na przyległe działki po stronie chodnika i budowę oświetlenia drogowego, w ramach którego zostaną zamontowane 24 sztuki oprawy energooszczędnych na 22 nowych słupach stalowych, ocynkowanych (z czego 12 sztuk zostanie zamontowanych nowych opraw typu LED, a 12 sztuk opraw typu LED będzie pochodzić z demontażu z już istniejących słupów żelbetowych zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze gminnej nr 107108L). Budowa chodnika zwiększy bezpieczeństwo ruchu zarówno dla pojazdów jak i pieszych oraz zwiększy komfort jazdy dla wszystkich użytkowników. Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej. W obrębie przejść dla pieszych zaprojektowano krawężnik zaniżony o wysokości 0 cm.

UWAGA! zapisy SWZ odnośnie opisu opraw LED i słupów dotyczących wymagań

są wiążące do sporządzenia oferty przetargowej:

1) W wycenie ofert należy przewidzieć ułożenie dodatkowej, rezerwowej rury karbowanej dwudzielnej o średnicy 75 mm wraz z pilotem wzdłuż projektowanych linii kablowych oświetlenia na całej długości odcinków.

2) Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji będzie wykonywał obsługę (konserwację) wykonanego oświetlenia.

Oprawy LED mają spełniać następujące minimalne (nie gorsze) parametry techniczne .

- początkowa skuteczność świetlna oprawy min.135 lm/W,
- współczynnik mocy biernej $\cos(\phi) \geq 0,93$,
- zasilacz programowalny z aktywną funkcją utrzymania stałego strumienia świetlnego, autonomiczną funkcją redukcji mocy i DALI ,
- szybkozłączka IP66 do łatwej instalacji bez otwierania oprawy,
- ma posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC,
- Oprawy oświetleniowe ponad to powinny być wyposażone w programowalny przełącznik czasowy (zasilacz) z automatyczną funkcją redukcji mocy, w dwóch przedziałach czasowych, w których redukowane jest natężenie strumienia świetlnego na dwóch różnych poziomach. Przełącznik (zasilacz) powinien umożliwiać zmianę nastaw zarówno w pojedynczej oprawie, jak również we wszystkich oprawach jednocześnie oraz być kompatybilny z zastosowanym sterownikiem i istniejącymi na terenie gminy systemami sterowania oświetleniem drogowym.

Słupy oświetleniowe malowane w całości np. wg palety RAL9006 lub podobny (do uzgodnienia z Zamawiającym).

- Przed zamontowaniem opraw wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ustawienie zmniejszenia mocy oprawy w godzinach nocnych. Ustawienia oprawy powinny redukować jej moc w godzinach 2300-500 do 50 % jej mocy maksymalnej.

UWAGA Skrzynka oświetleniowa musi zostać wyposażona w urządzenie układu ograniczenia prądu rozruchowego.

4.2.2. Zadanie nr 2: Budowa drogi gminnej nr 107108L Dominów - Żabia Wola od km 0+003 do km 0+860,66

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi o długości ok. 858 mb, o nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem jej do szerokości 5,5m. Geometrię i niweletę drogi zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego przebiegu drogi gminnej. Zaprojektowano utwardzenie poboczy kruszywem łamany. Na całej długości zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi. Wody opadowe i roztopowe rozprowadzane będą równomiernie wzdłuż całego odcinka drogi na teren pasa drogowego.

Z uwagi na poszerzenie jezdni drogi gminnej zachodzi konieczność przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych SN i nN. W ramach inwestycji zostanie wykonane przejście dla pieszych zwykle w poziomie jezdni w km 0+013 poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Zakres robót obejmuje następujące roboty:

- rozbudowę jezdni drogi,
- utwardzenie poboczy po prawej stronie drogi,
- budowę zjazdów indywidualnych na przyległe działki po stronie prawej,
- budowę odwodnienia drogi na obszarze jezdni,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego.

4.2.3. Zadanie nr 3: Budowa dwóch progów zwalniających wyspowych na drodze gminnej nr 107108L Dominów - Żabia Wola

Próg zwalniający wyspowy z kostki brukowej grubości 8cm w km 0+290 o powierzchni 20m² oraz próg zwalniający wyspowy z kostki brukowej grubości 8cm w km 0+600 o powierzchni 20m² wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym zgodnie z Projektem Zmiany Stałej Organizacji Ruchu dla przedmiotowej drogi. Progi muszą zostać wykonane na podbudowie betonowej z mieszanki związanej cementem C 5/6 i grubości warstwy 30cm oraz obramowane krawężnikiem betonowym o wymiarach 15/30/100 ustawionym na ławie betonowej C8/10 po stronie chodnika, a po stronie pobocza krawężnikiem betonowym o wymiarach 20/22/100 ustawionym również na ławie betonowej C 8/10.

Informacja dodatkowa dot. realizowanych zadań:

- Budowa poszerzenia jezdni wraz z nowymi nawierzchniami bitumicznymi oraz budowa chodnika i oświetlenia drogowego oraz budowa progu wyspowego będą realizowane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 107108 L Dominów Żabia Wola od drogi powiatowej na odcinku około 900mb wraz z chodnikiem i oświetleniem drogowym” na podstawie jednej dokumentacji projektowej i decyzji ZRID nr 1763/24 z dnia 10.12.2024 r.

- Przekazanie Zamawiającemu materiałów pochodzących z wycinki drzew (bez karpin), rozbiórki elementów dróg i nawierzchni jezdni oraz ogrodzeń i odwiezienie ich na plac składowy Zamawiającego zlokalizowany w odległości do 5km od terenu budowy.

- Z uwagi na planowaną wycinkę drzew w okresie lęgowym, niezbędne będzie przed rozpoczęciem prac opracowanie przez Wykonawcę Robót opinii ornitologicznej w celu weryfikacji obecności stanowisk ptaków gatunków chronionych na terenie budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45421120-1 - Instalowanie progów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2613034,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3255810,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2613034,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PBI INFRASTRUKTURA SPÓŁKA AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8161465524

7.3.3) Ulica: Kolejowa 10E

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2613034,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy