

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolówce do wymagań ekspertyzy warunków bezpieczeństwa pożarowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Błażowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581991

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Błażowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-030

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172297119

1.5.8.) Numer faksu: 172297077

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@blazowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://blazowa.com.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://pzp.blazowa.com.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolówce do wymagań ekspertyzy warunków bezpieczeństwa pożarowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a15ef927-4ac2-4c80-b625-c693f3fda6df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00411830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00077081/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolówce do wymagań ekspertyzy warunków bezpieczeństwa pożarowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00335097

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GiB.271.29.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku do wymagań ekspertyzy warunków bezpieczeństwa pożarowego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kąkolówce. W tym celu należy wykonać niezbędne zadania w dążeniu do spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wg planowanego zakresu:

- 1) Wymianę/dostosowanie istniejących drzwi na drogach ewakuacyjnych na drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30.
 - 2) Wymianę drzwi wejściowych ewakuacyjnych z klatki schodowej na drzwi napowietrzające.
 - 3) Montaż okna oddymiającego na klatce schodowej na II piętrze.
 - 4) Przegrody i wydzielania pożarowe. Dostosowane zostaną istniejące przegrody budowlane do funkcji wydzieliń pożarowych.
 - 5) Instalacja oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych. Zgodnie z ekspertyzą warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynek szkoły należy wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne powinny być rozmieszczone:
 - przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
 - w pobliżu schodów,
 - w pobliżu każdej zmiany poziomu,
 - przy wyjściach ewakuacyjnych,
 - przy każdej zmianie kierunku,
 - przy skrzyżowaniu korytarzy,
 - na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
 - w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,
 - przy urządzeniach przeciwpożarowych.
 - 6) System oddymiania klatki schodowej. Na klatce schodowej zainstalowany zostanie automatyczny system oddymiania realizowany za pomocą okna oddymiającego otwieranego siłownikiem elektrycznym na ostatniej kondygnacji, a dopływ świeżego powietrza zapewniać będą drzwi wejściowe do klatki w poziomie parteru.
 - 7) Automatyczne czujniki dymu z sygnalizacją akustyczną. Zgodnie z ekspertyzą techniczną warunków bezpieczeństwa pożarowego i postanowieniem KW Straży Pożarnej w Rzeszowie, parter budynku szkoły (poza pomieszczeniem higienicznym – sanitarnym) zostanie wyposażony w automatyczne czujniki dymu z sygnalizatorami akustycznymi, które wykryją pożar we wczesnej fazie rozwoju.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw, związanych z wykonaniem zamówienia na obiekt gotowy do użytkowania z punktu widzenia celu któremu ma służyć, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SWZ:
- 1) Załącznik nr 8.1– Przedmiary robót - budowlany,
 - 2) Załącznik nr 8.2– Przedmiary robót - elektryczny,
 - 3) Załącznik nr 9.1 – Dokumentacja projektowa - budowlana,
 - 4) Załącznik nr 9.2 – Dokumentacja projektowa - elektryczna,
 - 5) Załącznik nr 10 – Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45421141-4 - Instalowanie przegród

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 303737,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 350550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 303737,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ALEX"
Leopold Ungeheuer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8131263537

7.3.3) Ulica: Lwowska 100

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-301

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 303737,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy