

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

Dostawa agregatu ze stabilizatorem napięcia, kuchni polowej, plecaków z wyposażeniem ratunkowym typu R1, najaśnic, śpiworów, karimat, koców i regałów magazynowych na potrzeby gminy Sławno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sławno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: I Pułku Ułanów 11

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 598107526

1.5.8.) Numer faksu: 598107526

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaslawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://ug.slawno.ibip.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdd70968-1af6-4250-8cd0-2be190447d30>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa agregatu ze stabilizatorem napięcia, kuchni polowej, plecaków z wyposażeniem ratunkowym typu R1, najaśnic, śpiworów, karimat, koców i regałów magazynowych na potrzeby gminy Sławno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdd70968-1af6-4250-8cd0-2be190447d30

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00412453

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00374161

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 13 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 13 ustawy Pzp.

Gmina Sławno jako podmiot Zamawiający posiada 99,01% udziałów w Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA”. Pozostałe udziały posiada Gmina Kępice przy czym oba podmioty posiadają po 50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu członków. Gmina Sławno wspólnie z Gminą Kępice sprawują nad Spółdzielnią Socjalną "KOMUNALKA" kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponad 90% działalności Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA” na podstawie wiarygodnych prognoz handlowych dotyczyła będzie wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Sławno. Ponadto w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Wykonawca zobowiązany będzie do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZK.271.22.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 139011,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę agregatu ze stabilizatorem napięcia, kuchni polowej 4-zbiornikowej, plecaków z wyposażeniem ratunkowym typu R1, najaśnic, śpiworów, karimat, koców i regałów magazynowych na potrzeby gminy Sławno.

2. Agregat ze stabilizatorem napięcia o mocy 4-5 kW (1 szt.):

- Stabilna częstotliwość 50 Hz,
- Układ regulacji Inverter,
- Stabilizacja napięcia $\pm 1\%$,
- Gotowość do pracy w trybie automatycznym i ręcznym,
- Rozruch elektryczny,
- 2 gniazda 230 V 16 A,
- Gniazdo USB,
- Sygnalizacja przeciążenia,
- Wskaźnik napięcia (V), częstotliwości (Hz), czasu pracy (H), mocy (%), poziomu paliwa (%),
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe,
- Lampka niskiego poziomu oleju,
- Zestaw transportowy,
- Akumulator rozruchowy,
- Przyłącze do automatyki z układem SZR,
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) ,
- Paliwo benzyna / gaz z butli,
- Napięcie 230 V,
- Moc minimalna 4,0 kW,
- Moc maksymalna 5,0 kW,
- Rozruch Manualny + rozrusznik,
- Waga do 50 kg.

Gwarancja – min. 24 miesiące dla agregatu pracującego jako zasilanie rezerwowe. Agregat powinien być zgodny z następującymi normami i dyrektywami:

- 1) Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE lub równoważna;
- 2) Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE lub równoważna;
- 3) Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE lub równoważna;
- 4) Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE lub równoważna;
- 5) Dyrektywa Hałasowa 2005/88/WE lub równoważna;
- 6) ISO 8528-1/2018 lub równoważna;
- 7) PN-EN ISO 8528-13:2016 lub równoważna;
- 8) PN-EN 60204-1 lub równoważna;
- 9) Emisja spalin non-emission2 lub równoważna.

3. Kuchnia polowa mobilna na przyczepce (1 szt.):

- Automatyczny system startu i układu SZR,

- Liczba kotłów – 4,
- Pojemność pojedynczego kotła 50 litrów,
- Kotły dwupłaszczowe,
- Zbiornik na wodę minimum 20 litrów z zaworem spustowym,
- Liczba palenisk – 2,
- Paliwo – drewno opałowe,
- Konstrukcja na przyczepce lekkiej,
- Przyczepka spełniająca wymogi dopuszczenia do ruchu drogowego z hakiem uniwersalnym do samochodu osobowego i dodatkowym kołem zapasowym,
- Dopuszczalna masa całkowita do 750 kg,
- Materiał wykonania – stal nierdzewna odporna na korozję oraz materiały żaroodporne,
- Dodatkowo skrzynia na akcesoria.

Kuchnia polowa powinna być zgodna z obowiązującymi normami i dyrektywami.

Gwarancja – min. 24 miesiące.

4. Plecak z wyposażeniem ratunkowym typu R1 (2 szt.):

Powinien umożliwiać prowadzenie pierwszej pomocy kwalifikowanej poszkodowanym zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym m. in.:

- zabezpieczenie/przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii,
- unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć,
- zapewnienie komfortu termicznego,
- tamowanie krwotoków i opatrywanie ran,
- opatrywanie oparzeń,

Ochrona osobista:

- RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) dorosły;
- RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) dziecko;
- płyny,
- pozostały asortyment.

Gwarancja – min. 24 miesiące.

Plecak z wyposażeniem ratunkowym typu R1 powinien być zgodny z obowiązującymi normami i dyrektywami.

5. Najaśnica (2 szt.):

- Moduł świetlny do min. 6000 lumenów,
- Minimum 24 godzin pracy na akumulatorze,
- Inteligentne sterowanie (umożliwia ustawienie różnych poziomów oświetlenia),
- wyświetlacz z aktualnym stanem naładowania oraz pozostały czas pracy baterii,
- Trzy poziomy intensywności światła,
- Bezobsługowe tablica LED z min. 50000h średniej długości życia,
- Teleskopowy masz min. 180 cm długości i 340 stopni obrotu,
- Wiele pozycji rozmieszczenia,
- Wygodny pasek na ramię,
- Żywotność akumulatora min. to 500 ładowań od zera i 1000 ładowań od połowy poziomu naładowania,
- IP min. 54.

Gwarancja – min. 24 miesiące.

Najaśnica powinna być zgodna z obowiązującymi normami i dyrektywami.

6. Śpiwór (100 szt.):

- Konstrukcja: Anatomiczne dopasowanie,
- Materiał zewnętrzny: Poliester 190T WR (wodoodporny),
- Materiał wewnętrzny: Poliester 190T,
- Wypełnienie min.: 300 g/m²,
- Temperatura komfortu min.: od -15°C do +15°C,
- Waga max.: 1,6 kg,
- Wymiary: 80 x 230 cm,
- Kolor czarny,
- Pokrowiec.

Śpiwór powinien być zgodny z obowiązującymi normami i dyrektywami.

7. Karimata (100 szt.) musi być wykonana ze specjalnej pianki polietylenowej, która nie przepuszcza zimna i ciepła, a także nie wchłania wilgoci. Musi być odporna chemicznie, z materiału całkowicie nieszkodliwego, dozwolona w kontakcie z produktami spożywczymi i ludzką skórą. Zakres temperatur pracy pianki polietylenowej od -60 do +100°C. Wymiary: min. 180x60 cm. Grubość: min. 15 mm.

Karimata powinna być zgodna z obowiązującymi normami i dyrektywami.

8. Koc (100 szt.):

- Gramatura: min. 300 g/m²,
- Wymiary: 150 x 200 cm,
- Materiał: wełna lub 100% poliester (polar) lub mieszanki z dodatkiem akrylu i bawełny, odporne na wilgoć i łatwe w praniu,

• Łatwość dezynfekcji: możliwość prania w niższych temperaturach i szybkie przywrócenie gotowości magazynowej.
Koc powinien być zgodny z obowiązującymi normami i dyrektywami.

9. Regał skręcany metalowy (20 szt.):

- odporny na codzienną eksploatację,
- regulacja wysokości półek,
- stal nierdzewna malowana proszkowo,
- kolor RAL 7035 (popielaty),
- wysokość: 230 cm,
- szerokość: 90 cm,
- głębokość: 40 cm,
- minimalne obciążenie półki: 90 kg,
- maksymalne obciążenie regału: 600 kg.

Regał powinien być zgodny z obowiązującymi normami i dyrektywami.

10. Wymagania ogólne:

- 1) O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.
- 2) Przedmioty dostawy powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego.
- 3) Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż w styczniu 2025 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Przez „wadę fizyczną” należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze opisem przedmiotu zamówienia.
- 4) Dokumenty gwarancyjne wystawiane i przekazywane przez Wykonawcę powinny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

11. Kryteria równoważności:

- 1) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
- 2) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm polskich lub europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
- 3) Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w zaproszeniu do negocjacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44211400-6 - Kuchnia polowa

33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

31521330-6 - Przenośne lampy elektryczne na akumulatory

39522540-4 - Śpiwory

39511100-8 - Koce

39141100-3 - Regały

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Socjalna „Komunalka”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4990672797

7.3.3) Ulica: Polanowska 44A

7.3.4) Miejscowość: Sławno

7.3.5) Kod pocztowy: 76-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 170967,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy