

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 D w m. Dębno do skrzyżowania
z dawną DK nr 5”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932712041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łączna 1c

1.5.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@powiat.trzebnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drogi.trzebnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 D w m. Dębno do skrzyżowania z dawną DK nr 5”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b892a87-0ff7-4f87-9379-282ef9c5d0e7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00413259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00060362/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 D Dębno do skrzyżowania z dawną DK nr 5

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00241522

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DTiZP/200/10/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 D w m. Dębno do skrzyżowania z dawną DK nr 5.

1. Klasa drogi –L,
2. Inwestycja realizowana na działce nr: 227, obręb Dębno, Gmina Żmigród – Obszar Wiejski.
3. Inwestycja obejmuje budowę następujących elementów:
 - 1) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
 - 2) wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej do docelowej szerokości 5,5m,
 - 3) dopasowanie wysokościowe projektowanej drogi do istniejącego zagospodarowania,
 - 4) udrożnienie i oczyszczenie istniejących rowów,
 - 5) oczyszczenie i udrożnienie istniejących przepustów,
 - 6) mechaniczne ścinanie zawężonych i porośniętych poboczy po obu stronach jezdni,
 - 7) regulacja wysokościowa istniejących zasuw wodociągowych,
 - 8) wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,80m,
 - 9) wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
 - 10) wykonanie zjazdów na działki i posesje przyległe w tym przełożenie istniejących nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej na 4 zjazdach i na 1 skrzyżowaniu w celu dostosowania wysokościowego projektowanej poszerzonej nawierzchni jezdni do istniejących wysokości nawierzchni zjazdów,
4. Zaprojektowano następującą konstrukcję:
Przekroje konstrukcyjne
 - 1) nakładka bitumiczna w miejscu istniejącej nawierzchni bitumicznej
 - a) warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S 50/70 gr. 4 cm,
 - b) warstwa wyrównawcza AC11W 50/70 75 kg/m²,
 - 2) nakładka bitumiczna w miejscu istniejącego poszerzenia z kruszywa (ok 0+000- 0+436)
 - a) warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S 50/70 gr. 4 cm,
 - b) warstwa wyrównawcza AC11W 50/70 125 kg/m²,
 - 3) pełna konstrukcja na poszerzeniu (km 0+436-0+530)
 - a) warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S gr. 4 cm,
 - b) warstwa wiążąca z betonu asf. AC16W gr. 6 cm,
 - c) podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 10 cm,
 - d) podbudowa z kruszywa 0/63 mm gr. 15 cm,
 - e) Warstwa odsączająca gr. 10 cm,
 - 4) zjazdy bitumiczne:
 - a) warstwa ścieralna z betonu asf. AC11S gr. 5 cm,
 - b) podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm
5. Odwodnienie:
Odwodnienie dla przebudowywanej drogi powiatowej będzie odbywało się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów znajdujących się w pasie drogowym.
6. Roboty ziemne:
Roboty ziemne sprowadzają się do mechanicznego i ręcznego korytowania oraz profilowania dna koryta pod budowę nowych zjazdów bitumicznych, poboczy zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego układu komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na planie sytuacyjnym należy wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Zalecenie to w szczególności dotyczy kabli teletechnicznych, oraz elektrycznych oraz sieci gazowej posadowionych stosunkowo płytko.
7. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg pomiaru oraz mapy zasadniczej, należy niezwłocznie powiadomić Inwestora/Zamawiającego w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.
8. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny i pokryje wszelkie koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem i wdrożeniem tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót.
9. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

- 1) Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy (ale przed przystąpieniem do robót budowlanych) przedstawi do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy;
 - 2) Wykonawca przekaze Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót:
 - a) oryginał oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego przejęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
 - b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień kierownika budowy,
 - c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB kierownika budowy;
 - 3) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy na każdym jej etapie;
 - 4) Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót oraz żądać dokonania odkrywek,
 - 5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w okresie równym okresowi gwarancji, który zaoferował w ramach oferty.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- 1) projekt budowlano-wykonawczy (załącznik nr 11 do SWZ);
 - 2) specyfikacje techniczne (załącznik nr 12 do SWZ);
 - 3) przedmiar robót – pomocniczo (załącznik nr 13 do SWZ);
 - 4) kosztorys ofertowy (załącznik nr 14 do SWZ);
 - 5) wzór umowy (załącznik nr 10 do SWZ);
 - 6) projekt docelowej organizacji ruchu/SOR (załącznik nr 15 do SWZ);
- które stanowią integralną część niniejszej SWZ.
Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 464140,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 865392,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 464140,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GM SNADNA WITKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6210038354

7.3.3) Ulica: TRANSPORTOWA 3

7.3.4) Miejscowość: KROTOSZYN

7.3.5) Kod pocztowy: 63-700

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 464140,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy