

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury turystycznej BbPN**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200667985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 8

1.5.2.) Miejscowość: Osowiec-Twierdza

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-110

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biebrza.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bbpn.gov.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1edac858-355b-4dc1-b91e-9050fc3fabfe>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury turystycznej BbPN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1edac858-355b-4dc1-b91e-9050fc3fabfe

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00413445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00120165/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja wieży widokowej w Goniądzu

1.1.3 Modernizacja kładki "Szuszałewo"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt: „Ograniczenie antropopresji na ekosystemy Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację infrastruktury

turystycznej” nr FENX.01.05-IW.01-0089/24 w ramach działania FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00309056

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.18.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 822484,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wieży widokowej w Goniądzu, która jest wykonana w technologii drewnianej na stopach fundamentowych o wym. ok. 7,2m x 3,5 m. Konstrukcja nośna wieży widokowej wykonana jest ze słupów o wym. 20x20 cm oraz 14 x 14 cm, wzmocniona poprzez stężenia ukośne i poziome rygle z kantówki sosnowej.

1) Zakres modernizacji- remontu wieży widokowej obejmuje:

- wymianę i wzmocnienie zbutwiałych, spróchniałych oraz osłabionych elementów wieży.
- wymianę poszycia wieży widokowej poprzez wymianę deskowania dachu na styk z desek o grub. min. 25 mm -ok. 60 m2
- wymianę elementów schodów drewnianych- stopnice- ok. szt 28
- rozbiórkę podłogi z desek i wykonanie nowej na z bali o grubości min 50 mm-ok. 17,50 m2
- pokrycie dachu papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo i gontem =- ok. 60 m2
- impregnację grzybobójczą desek, łat i listew metodą kąpieli preparatem niezagrożający środowisku przyrodniczemu- ok. 20 m3
- wymianę balustrad schodowych z poręczami i balkonu widokowego ok. 32,2 mb,
- wykonanie prac przygotowawczych starego podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów-ok. 5 m2
- wykonanie zabezpieczenia węzłów na styku słupów ze stężeniami, belkami oraz stopami fundamentowymi- ok. 36 szt.
- wymiana stężeń ok. 1 m3
- wymiana słupków schodowych ok. 0,04 m3
- wymiana belek poziomych ok. 0,3 m3
- ustawienie rusztowania.

- wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych i zabezpieczających teren budowy.

- transport i utylizacja materiałów powstałych podczas rozbiórki i robót budowlanych.

2) Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ oraz załącznik nr 13 do SWZ-STWiORB.

2. W dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ zamieszczono przedmiar robót dotyczący zadania nr 1. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Służy wyłącznie do określenia zakresu oraz szacowania wartości zamówienia i nie może być traktowany jako jedyna podstawa do realizacji robót. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz wytycznymi producentów materiałów i urządzeń. Wszelkie prace muszą być wykonane z należytą starannością, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. W przypadku, gdy w przedmiarze lub dokumentacji nie zostały wymienione wszystkie elementy, materiały czy instalacje niezbędne do prawidłowego wykonania robót i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i wykonania w ramach Zamówienia.

3. Wszelkie prace modernizacyjne, remontowe, budowlane w terenie muszą być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres od 01 marca do 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

4. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: ob. ewid. Wólka Piaseczna j. ewid. Goniadz-obszar wiejski (Id działki:200801_5.2100.426). powiat moniecki, woj. podlaskie.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa:

a) wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Dostarczone materiały muszą pochodzić z legalnego źródła

pozyskania. Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie dostarczyć wymagane atesty i certyfikaty,
 b) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania robót,
 c) Wykonawca zobligowany będzie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz w razie potrzeby do dokonania rozbiórek, wynikłych z własnej winy, usunięcia materiałów z tych rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko.

6. Równoważność materiałów i urządzeń:

1) W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych

2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne, jak materiały wymienione w ww. dokumentach.

3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

4) Wszelkie materiały i urządzenia (produkty) pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą one odpowiadać, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzór jakościowy przedmiotu zamówienia.

5) Przez minimalne wymagania parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów określone w ogólnie dostępnych źródłach, tj. katalogach, publikacjach, stronach internetowych producentów. Wprowadzenie przykładowych nazw producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta dostawcy lub wskazując konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty.

6) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych produktów, to uznaje się, że do kalkulacji ceny przyjęto produkty zaproponowane w dokumentacji. Przez parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, wytrzymałość, bezpieczeństwo.

6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na okres co najmniej 24 miesięcy oraz rękojmi na okres 60 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.5.5.) Wartość części: 79473,48 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacji kładki Szuszałewo”, którą należy wykonać z tworzywa sztucznego powstałego w wyniku przerobu pochodzących z recyklingu odpadów polietylenowych.

1) Konstrukcję istniejącą kładki stanowią pojedyncze segmenty: segment startowy oraz segment umożliwiający mijanie. Bezpośrednio na terenie leżą poduszki czyli połówki okrągłaków

o średnicy 30 cm, położone ściętą częścią do góry. Do nich przybijane są dwumetrowe deski

o wymiarach w przekroju 20 cm x 5 cm. Poduszki o długości 1,5 m metra łączą segmenty, dodatkowo jedna, krótsza poduszka jest umiejscowiona w środku segmentu, w celu zmniejszenia ugięcia desek. W standardowym segmencie

przybijane są trzy deski, natomiast w segmencie umożliwiającym mijanie 5 desek. Punkt przystankowy to konstrukcja położona na poduszkach. Na nich oparte są belki o wymiarach 10cm x 20 cm, do których przymocowana jest podłoga z desek o wymiarach 15 cm x 5 cm. Punkt przystankowy z trzech stron otoczony jest ławką oraz barierką-dodatkowo połączoną zastrzałami z belkami lub poduszkami. Wszystkie elementy są drewniane-drewno iglaste (sosna-świerk) klasy C30. Do połączenia poduszek z belkami wykorzystano łączniki wytłaczane z blach stalowych i gwoździe.

-Długość kładki-1939 m

-Powierzchnia kładki 1599 m²

- Szerokość kładki 60 cm

- Szerokość mijanki 100 cm

- Powierzchnia punktu przystankowego 10 m²

- Wysokość balustrady punktu przystankowego 1,1 m.

2) Zakres modernizacji kładki Szuszałewo obejmuje:

- wymianę poszycia kładki turystycznej z drewna na materiał kompozytowy:

Segment startowy -wymiana poszycia kładki z desek ryflowanych o grubości 5cm z materiału kompozytowego - ok. 1117,2

m2. Liczba elementów 931 szt.

Segment mijankowy -wymiana poszycia kładki z desek ryflowanych o grubości 5cm z materiału kompozytowego - ok. 78 m2.
Liczba elementów 39 szt.

- wymianę elementów poduszek drewnianych na materiał kompozytowy;

Segment startowy -wymiana poduszek(1/2 średnicy 30 cm długości do 3m) na poduszki z materiału kompozytowego- ok. 70 m3

Segment mijankowy -wymiana poduszek(1/2 średnicy 30 cm długości do 3m) na poduszki z materiału kompozytowego- ok. 3,5 m3

Poduszki mogą mieć kształt prostokąta ale muszą zapewniać odpowiednią i bezpieczną szerokość podparcia.

- wymianę/wykonanie punktów przystankowych – 2szt.

wymiana belek 20x10 cm długości ok. 3 m na belki z materiału kompozytowego.-ok. 0,7 m3

wymiana poduszek(1/2 średnicy 30 cm długości do 3m)na poduszki z materiału kompozytowego- ok. 7 m3

Poduszki mogą mieć kształt prostokąta ale muszą zapewniać odpowiednią i bezpieczną szerokość podparcia.

wykonanie poszycia kładki z desek ryflowanych o grubości 5cm z materiału kompozytowego - ok. 20 m2

wykonanie słupków 8x8 o długości do 2 m z materiału kompozytowego ok. 0,2 m3

wykonanie barierok i poręczy z materiału kompozytowego – ok. 0,13 m3

wymiana drewnianych mieczy i zastrzałów na miecze i zastrzały z materiału kompozytowego -ok. 0,2 m3

wymiana ławek z drewna na ławki z materiału kompozytowego 6 szt

- wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych i zabezpieczających teren budowy.

- transport i utylizacja materiałów powstałych podczas rozbiórki i robót budowlanych.

3) Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ i załącznik nr 14 do SWZ-STWiORB.

2. W dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ zamieszczono przedmiar robót dotyczący zadania nr 4.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy . Służy wyłącznie do określenia zakresu oraz szacowania wartości zamówienia i nie może być traktowany jako jedyna podstawa do realizacji robót. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz wytycznymi producentów materiałów i urządzeń. Wszelkie prace muszą być wykonane z należytą starannością, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. W przypadku, gdy w przedmiarze lub dokumentacji nie zostały wymienione wszystkie elementy, materiały czy instalacje niezbędne do prawidłowego wykonania robót i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i wykonania w ramach Zamówienia.

3. Wszelkie prace modernizacyjne, remontowe, budowlane w terenie muszą być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres od 01 marca do 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

4. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: dz. nr 490,491,492,493,494,506 ob. ewid. Jałowo, j. ewid. Lipsk 89,90,93 ob. Ewid. Suszalewo j. ewid. Dąbrowa Białostocka. powiat augustowski, woj. podlaskie.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa:

a) wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Dostarczone materiały muszą pochodzić z legalnego źródła pozyskania. Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie dostarczyć wymagane atesty i certyfikaty,

b) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania robót,

c) Wykonawca zobligowany będzie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz w razie potrzeby do dokonania rozbiórek, wynikłych z własnej winy, usunięcia materiałów z tych rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko.

6. Równoważność materiałów i urządzeń:

1) W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych

2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne, jak materiały wymienione w ww. dokumentach.

3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

4) Wszelkie materiały i urządzenia (produkty) pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą one odpowiadać, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzór jakościowy przedmiotu zamówienia.

5) Przez minimalne wymagania parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów określone w ogólnie dostępnych źródłach, tj. katalogach, publikacjach, stronach internetowych producentów. Wprowadzenie przykładowych nazw producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta dostawcy lub wskazując konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty.

6) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych produktów, to uznaje

się, że do kalkulacji ceny przyjęto produkty zaproponowane w dokumentacji. Przez parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, wytrzymałość, bezpieczeństwo.

7. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na okres co najmniej 24 miesięcy oraz rękojmi na okres 60 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.5.5.) Wartość części: 743011,37 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85915,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 130380,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88560,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAMBUD Karol Łapiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 387379241

7.3.3) Ulica: ul. Juliana Tuwima 1/1, lok. 37

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-746

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88560,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający odrzucił:

1. ofertę Wykonawcy RICOLAND-DOM Renata Górską, ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp;
2. ofertę Wykonawcy RBEST Sp. z o. o., ul. Nadawki 1B/29, 16-010 Wasilków – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp.

Po odrzuceniu powyższych ofert w postępowaniu w zadaniu-części nr 2 pozostały dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu najniższą cenę zaoferował Wykonawca Budimar Radosław Zięcina, Krasnoborki 37, 16-310 Sztabin, w wysokości 1 722 000,00 zł brutto.

Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający, po dokonaniu analizy możliwości finansowych, stwierdził, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny oferty z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1722000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2090987,70 PLN