

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka trzyosiowa jednokomorowa przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650228435

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemyska nr 15

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16-621-25-60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgkimjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://pgkimjaroslaw.pl>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka trzyosiowa jednokomorowa przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6cd78e8-b53c-4878-a036-12e0ee58e58f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00417341

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6cd78e8-b53c-4878-a036-12e0ee58e58f>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak**

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania : <https://ezamowienia.gov.pl/> Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 9. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

15. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

16. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

17. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

18. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

19. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:

biuro@pgkimjaroslaw.pl.

(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny: DAP 26.3.2026**

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Nie**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego (wyprodukowanego w 2022-2023r.) pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka trzyosiowa jednokomorowa przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych,, wraz z możliwością odbioru odpadów selektywnych, zmieszanych oraz ulegających biodegradacji finansowanego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

ZABUDOWA:

1. Kompletna zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowniczym tylnym przeznaczona do zbierania odpadów stałych zmieszanych jak również odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych, BIO oraz odpadów gabarytowych. Pojemność skrzyni ładunkowej min. 20 m3. Rok produkcji 2022 r.- 2023 r.
2. Wszystkie elementy składowe zabudowy malowane przed montażem. Malowanie podkładem, a następnie lakierowane na kolor pomarańczowy RAL 9010.
3. Całkowicie uszczelniony jednoczęściowy, integralny korpus skrzyni z odwłokiem ze zgniotem min. 5:1.
4. Boki oraz dach skrzyni ładunkowej wykonane z blachy konstrukcyjnej lub trudnościeralnej o grubości min. 4 mm .
5. Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy trudnościeralnej lub blachy konstrukcyjnej o grubości min. 4 mm.
6. Wanna załadownicza wykonana z blachy trudnościeralnej o twardości HB 425-475 o grubości dna min. 10 mm, boki o grubości min. 6 mm.
7. Skrzynia ładunkowa o owalnym kształcie zabudowy.
8. Mechanizm zginiatania liniowo – płytowy (szufladowy) lub jarzmowy.
9. Możliwość sterowania mechanizmem zagęszczania odpadów w cyklu automatycznym, ciągłym oraz manualnym.
10. Sterowanie wrzutnikiem w systemie elektro – hydraulicznym z funkcją pick-up (automatyczne unoszenie pojemników 60-1100 l) oraz za pośrednictwem paneli sterowniczych zamontowanych po obu stronach odwłoka.
11. Prowadnice ściany wypychającej wewnątrz zabudowy – na ścianach bocznych.
12. Wrzutnik obsługujący pojemniki o pojemności od 60 l do 1100 l.
13. Wrzutnik montowany na śrubach, demontowalny (możliwy do demontażu bez konieczności użycia urządzeń tnących) i wykonany w konstrukcji stalowej w technologii zabezpieczenia antykorozyjnego.
14. Burta zasypowa wrzutnika otwierana, umożliwiająca obniżenie krawędzi zasypowej do max. 1,2m. od podłoża, umożliwiając wrzucanie worków.
15. Burta zasypowa wrzutnika wykonana w konstrukcji stalowej w technologii zabezpieczenia antykorozyjnego.
16. Wrzutnik z możliwością instalacji systemu RFID i wagi dynamicznej.
17. Możliwość ręcznego zatrzymywania ruchu pojemnika w dowolnym momencie.
18. Wysokość od podłoża do stałej krawędzi wrzutnika max. 1650 mm.
19. Dwa stopnie dla ładowaczy z czujnikiem zajętości oraz poręcze po bokach zbiornika.
20. Możliwość opróżniania skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy.
21. Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.
22. Dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden w kabinie kierowcy.
23. Płynna lub stopniowa regulacja zgniotu.
24. Maksymalne ciśnienie robocze min. 210 bar.
25. Szczelna zabudowa uniemożliwiająca wyciek płynów.
26. Kamera z kolorowym monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy (monitor min. 7") umożliwiająca stałą obserwację tyłu samochodu.
27. Siłowniki płyty nośnej zamontowane na zewnątrz odwłoka, siłowniki prasy zamontowane wewnątrz z tłoczyskami zamontowanymi do góry wykonanymi ze specjalnie utwardzonych materiałów zabezpieczających powierzchnię tłoczysk przed uszkodzeniami lub siłowniki płyty nośnej zamontowane wewnątrz odwłoka lub wszystkie siłowniki prasy zamontowane wewnątrz odwłoka, z tłoczyskami skierowanymi do góry, wykonane ze specjalnie utwardzonych powierzchniowo tłoczysk oraz zabezpieczonych w sposób pyłoszczelny.
28. Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na dachu zabudowy, w sposób uniemożliwiający ich kontakt z odpadami w celu ochrony siłowników podczas procesu opróżniania śmieciarki.
29. Układ uwalniania zakleszczonych pojemników.

30. Oświetlenie robocze z boku i z tyłu kabiny.
31. Lampy ostrzegawcze LED z przodu i z tyłu zabudowy.
32. Pasy odbłaskowe na kabinie i odwłoku.
33. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu.
34. Węzeł sanitarny do mycia rąk.
35. Gwarancja na zabudowę nie mniejsza niż 6 miesięcy od daty dostarczenia pojazdu.
36. Nadwozie zgodne z prawem unijnym ze znakiem CE.
37. Możliwość odprowadzania odcieków ze skrzyni ładunkowej i wanny zasypowej.
38. Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim w 1 egzemplarzu.
39. Książka serwisowa.
40. Wykonanie przeglądu olejowego zabudowy, przed dostarczeniem pojazdu.

WYMAGANIA DOT. PODWOZIA SAMOCHODOWEGO

1. Podwozie używane 6x2, DMC nie mniejsza niż 26 000 kg.
2. Rok produkcji 2022 r.- 2023 r.
3. Kabina podwozia min.3 miejscowa, dzienna
4. Kolor kabiny podwozia Białą RAL 9010.
5. Silnik zasilany ON.
6. Moc silnika min. 300 KM.
7. Pojemność silnika min 9 000 cm³.
8. Maksymalny moment obrotowy od 1 600 Nm.
9. Tachograf cyfrowy.
10. Zbiornik paliwa min. 200 litrów.
11. Filtr powietrza (wlot) za kabiną kierowcy lub pod nią.
12. Układ wydechowy wyprowadzony w dół.
13. Skrzynia biegów automatyczna, z hydrokinetycznym sprzęgłem lub skrzynia biegów automatyczna wyposażona w inny rodzaj sprzęgła pod warunkiem, że sterowanie skrzynią z pozycji kierowcy będzie w pełni automatyczne.
14. Przystawka mocy odsilnikowa niezależna od skrzyni biegów.
15. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego, kierownica po lewej stronie.
16. Podwozie przystosowane do zabudowy śmieciarki.
17. Nośność osi przedniej min. 7 500 kg.
18. Nośność osi tylnej napędowej min. 11500 kg.
19. Nośność osi wleczonej min. 8 000 kg.
20. Myjka do rąk.
21. Uchwyt na miotłę i łopatę – montowany na przedniej ścianie skrzyni.
22. Układ napędowy pojazdu 6x2 – druga oś napędowa na bliźniakach.
23. Rozstaw osi pojazdu max. 3 550 mm.
24. Opony z bieżnikiem typu radialnego, rozmiar 315/80/R22,5, na każdej osi.
25. Zawieszenie osi przedniej resory paraboliczne, resor min. 3 piórowy wzmocniony.
26. Tylne zawieszenie pneumatyczne. Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota.
27. Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, układ stabilizujący tor jazdy (ESP/EVCS), układ hamowania awaryjnego automatycznego (AEBS WE).
28. System Auto-hold lub równoważny zapobiegający staczaniu się pojazdu na podjazdach.
29. Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej.
30. Poziom hałasu zgodny z normą UE .
31. Akumulatory 2 x 12V i minimum 180 Ah.
32. Alternator minimum 100A.
33. Gaśnica.
34. Trzy oddzielne miejsca wyposażone w pasy bezpieczeństwa.
35. Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna.
36. Podnośnik hydrauliczny 10 t.
37. Wywietrznik dachowy.
38. Elektrycznie sterowane szyby.
39. Lusterka wsteczne podgrzewane i regulowane elektrycznie.
40. Lusterko rampowe i lusterko krawężnikowe.
41. Fabryczny immobilizer.
42. Dwa komplety kluczyków do pojazdu.
43. Pistolet sprężonego powietrza w kabinie kierowcy.
44. Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku Polskim.
45. Reflektory ze światłami LED do jazdy dziennej.
46. Światła przeciwmgłowe przednie.
47. Boczne światła obrysowe.
48. Klimatyzacja kabiny.
49. Radio fabryczne ze sterowaniem z kierownicy.

50. Pojazd oznakowany zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 07.10.2016 r. w sprawie szczególnych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742).
51. Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim min. w 1 egzemplarzu.
52. Książka serwisowa.
53. Przeszkłona dolna część drzwi od pasażera.
54. Wykonanie przeglądu olejowego podwozia (silnik).
55. Przebieg pojazdu nie większy niż 70 000 km.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

1. Okres gwarancji zabudowy 6 m-cy od wystawienia faktury, biegnie od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
2. Serwis dostępny do 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

WARUNKI DODATKOWE:

1. Koszty dostarczenia nowego pojazdu do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
- Adres dostawy do Zamawiającego – Baza Zakładu Oczyszczania Miasta Makowisko 163.
2. Dostawa auta do 10.10.2026 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie;

9.2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do składania ewentualnych wyjaśnień o ile ofertę składa pełnomocnik;

9.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:

1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

3) ustanowionego pełnomocnika oraz 4) zakres jego umocowania, a także

5) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym Rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy PZP nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a. zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku niemożności zachowania pierwotnie ustalonych w Umowie terminów z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, niezawinionych przez żadną ze Stron,

b. zmianę sposobu wykonania Umowy poprzez dostarczenie przez Wykonawcę zamiast Pojazdu wskazanego w Ofercie innego Pojazdu, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ, o parametrach i właściwościach użytkowych nie gorszych niż pojazd zaoferowany w Ofercie; warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest wycofanie lub wstrzymanie produkcji Pojazdu pierwotnie zaoferowanego w Ofercie, zmiana taka nie może spowodować zwiększenia Wynagrodzenia,

c. zmianę sposobu wykonania Umowy poprzez dostarczenie przez Wykonawcę zamiast Pojazdu wskazanego w Ofercie innego Pojazdu, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ, o parametrach i właściwościach użytkowych nie gorszych niż pojazd zaoferowany w Ofercie; w przypadku pojawienia się pojazdów nowszej generacji, o korzystniejszych dla Zamawiającego właściwościach użytkowych lub eksploatacyjnych, zmiana taka nie może spowodować zwiększenia Wynagrodzenia.

d. zmiany ustawowej wysokości stawki podatku od towaru i usług (VAT).

Zmiany umowy mogą nastąpić nie wcześniej niż po wcześniejszym zaakceptowaniu przez strony umowy, stosownego wniosku, zawierającego propozycję nowych warunków umownych, a jeżeli wprowadzona zmiana dotyczy wynagrodzenia wykonawcy – również szczegółowe wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy po dokonaniu zmiany.

Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-09-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e - zamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-09-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-10-10