

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa 10 miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu, budową schodów terenowych oraz wykonaniem odwodnienia na działkach nr ewid. 856/12, 856/18, 856/13 i 1493/1 w miejscowości Brzostek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOSTEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661085

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzostek

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-230

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@brzostek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzostek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://brzostek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa 10 miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu, budową schodów terenowych oraz wykonaniem odwodnienia na działkach nr ewid. 856/12, 856/18, 856/13 i 1493/1 w miejscowości Brzostek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e535f3e7-ef34-4fd3-ac26-cbab1a49a03a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00418218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00036984/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa parkingu publicznego w m. Brzostek przy ul. Szkolnej dz. ew. 804/1 do 806

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00289974

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.19.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową, utwardzeniem terenu, budową schodów terenowych, wykonaniem odwodnienia oraz zagospodarowaniem terenu.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, drogowych, odwodnieniowych, wykończeniowych i porządkowych niezbędnych do osiągnięcia celu inwestycji.

2. Zakres rzeczowy robót

2.1 Roboty przygotowawcze

- obsługa geodezyjna inwestycji – 1 kpl.
- wycinka i karczowanie zakrzaczeń – 0,05 ha,
- wycinka drzew o średnicy 26–35 cm – 4 szt.,
- wycinka drzew o średnicy 66–75 cm – 3 szt.,
- wycinka drzew o średnicy 95–150 cm – 3 szt.,
- frezowanie pni – 4 szt.,
- cięcia pielęgnacyjne koron drzew – 20 szt.,
- usunięcie pozostałości po karczowaniu – 15,55 mb,
- wywóz pni – 6 szt.,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2.2 Roboty rozbiórkowe

- rozbiórka krawężników betonowych – 65 mb,
- rozbiórka ław betonowych – 3,90 m³,
- rozbiórka nawierzchni betonowych – 125,25 m²,
- rozbiórka ogrodzenia prefabrykowanego – 36,00 m²,
- rozbiórka ogrodzenia z blachy trapezowej – 15,25 m²,
- rozbiórka elementów żelbetowych – 25,20 m³,
- załadunek i wywóz gruzu – 53,69 m³,
- transport złomu – 0,50 t.

2.3 Roboty ziemne

- wykonanie wykopów – 274,56 m³,
- wykonanie nasypów – 305,74 m³,
- rozplantowanie gruntu – 7,65 m³,
- zdjęcie humusu – 268,70 m².

2.4 Budowa jezdni manewrowej

Konstrukcja nawierzchni

- koryto pod nawierzchnię – 131,45 m²,
- ulepszone podłoże stabilizowane spoiwem hydraulicznym gr. 25 cm – 131,45 m²,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 131,45 m²,
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- podbudowa asfaltowa AC16P gr. 7 cm – 131,45 m²,
- ławy betonowe pod krawężniki – 5,70 m³,
- krawężniki betonowe 15×25 cm – 95 mb,
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej – 305,25 m²,
- warstwa profilowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – 44,59 t,
- warstwa ścieralna AC11S gr 4 cm – 445,85 m².

2.5 Budowa miejsc postojowych i utwardzenia terenu

Konstrukcja

- koryto pod nawierzchnię – 283,00 m²,
- stabilizacja podłoża gr. 30 cm – 72,00 m²,
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna – 283,00 m²,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 4–63 mm gr. 30 cm – 211,00 m²,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 4–31,5 mm gr. 20 cm – 283,00 m².

Nawierzchnie

- kostka betonowa kostka brukowa o szerokich spoinach 20x20x8cm grafit (wypełnienie spoin grysem granitowym 4/16mm)m2 -lokalizacja wg planu sytacyjnego gr. 8 cm – 210,00 m²,
- kostka betonowa gr. 6 cm – 45,00 m²,
- kostka betonowa gr. 8 cm (ciemny grafit) – 28,00 m².
- kostka betonowa kostka brukowa o szerokich spoinach 20x20x8cm grafit (wypełnienie spoin grysem granitowym 4/16mm)m2- lokalizacja wg planu sytuacyjnego gr. 8 cm – 210,00 m²,

2.6 Budowa schodów terenowych

- koryto pod schody – 29,50 m²,
- stabilizacja podłoża gr. 20 cm – 21,25 m²,
- podbudowa betonowa C12/15 – 8,25 m²,
- ława betonowa pod obrzeża – 1,56 m³,
- obrzeża betonowe 30x8 cm – 26 mb,
- nawierzchnia z kostki betonowej – 14,00 m²,
- schody z bloków betonowych – 3,92 m³,
- fundamenty pod poręcze – 0,79 m³,
- poręcze stalowe ochronne – 32 mb.

2.7 Umocnienie skarp

- ławy betonowe pod umocnienia – 1,58 m³,
- narzut kamienny frakcji 200–300 mm – 10,50 m³,
- zalanie narzutu betonem C12/15 – 2,63 m³.

2.8 Kanalizacja deszczowa i odwodnienie

- rozbiórka obrzeży betonowych – 5 mb,
- montaż krawężników betonowych – 5 mb,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej AC11S gr. 4 cm – 5 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm – 12 m²,
- regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych – 2 szt.,
- wykonanie wszystkich elementów odwodnienia zgodnie z dokumentacją projektową.

2.9 Roboty wykończeniowe

Formowanie skarp

- plantowanie i profilowanie skarp – 142,85 m²,
- geotkanina wzmacniająca – 142,85 m²,
- geokrata komórkowa wysokości 10 cm – 142,85 m².

Zieleń

- humusowanie i obsianie trawą – 142,85 m².

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45262300-4 - Betonowanie

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 351528,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 351528,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 351528,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ligęzka Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 367769319

7.3.3) Ulica: Strzegocice 110D

7.3.4) Miejscowość: Strzegocice

7.3.5) Kod pocztowy: 39-223

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 351528,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy