

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2026”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pomieszcz@gora.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://gora.com.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gora.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2026”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fec88861-5617-44d2-9a2d-457b5af72b49

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00418323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00038856/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Bieżące utrzymanie dróg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00391467

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.76.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 97570,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach „Bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2026”

W ramach kolejnego etapu utrzymania dróg gminnych przewidziano do wykonania następujący zakres robót na drogach gminnych wymienionych w załączniku do SWZ

Lp. Opis i wyliczenie j.m Ilość

1 2 3 4

Roboty różne

1. Cięcie nawierzchni z mas mineralno asfaltowych na głębokość 5 cm m 40
2. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km m² 60
3. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km. Analogia: Wywiezienie materiału z frezowania samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km m³ 24
4. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m² 40
5. Skropienie warstwy drogowej asfaltem m² 40
6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa ścieralna asfaltowa
– grubość po zagęszczeniu 3 cm. m² 20
7. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
– warstwa ścieralna asfaltowa – za każdy dalszy 1 cm. Grubości po zagęszczeniu m² 20
8. Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonej przy pomocy grysów wyboje o głębokości 3 cm m² 300
9. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową t 10
10. Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej-mechaniczne zagęszczenie tłucznia głębokość wyboi do 5 cm m² 40
- 10a Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej-mechaniczne zagęszczenie tłucznia głębokość wyboi do 5 cm- materiał własny M2 40
11. Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej
z kamienia łamanego o wysokości 13-17 cm m² 40
12. Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m² 40
13. Remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Analogia: Przełożenie istniejącej nawierzchni
z kostki kamiennej lub betonowej m² 40
14. Naprawa dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m² 300
15. Naprawa dróg gruntowych wykonywane mechanicznie zagęszczanie m² 200
16. Przystawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10
17. Ułożenie krawężników betonowych
na podsypce piaskowo-cementowej
grubość 5 cm m 10
18. Ława pod krawężniki betonowe z oporem m³ 5
19. Rozebranie przepustów rurowych rury betonowe o śr. max 50 cm m 8
20. Rozebranie przepustów rurowych ścianki czołowe i ławy betonowe m³ 1
21. Przepusty rurowe pod zjazdami ława fundamentowa żwirowa m³ 1
22. Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur o śr 40 cm ścianka 2
23. Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o śr 40 cm m 2
24. Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur o śr 50 cm ścianka 2
25. Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o śr 50 cm m 5
26. Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur o śr 60 cm ścianka 1
27. Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o śr 60 cm m 3
28. Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm³/m²

m² 30

29. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki do 1 km m² 50

30. Rozbiórka podbudowy drogi z tłucznia m³ 10

31. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m³ 41

32. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za każdy kolejny 1 km m³ 10

33. Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m² 50

34. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8kg/m² m² 40

35. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m³

m³ 1
36. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm m² 100

37. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia

– grubość po zagęszczeniu 7 cm m² 100

38. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm m² 350

Uwaga: Wykonawca winien usunąć z miejsca robót odpady powstałe w wyniku ich prowadzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2468). Koszt związany z powyższym, w tym koszty wywozu należy włączyć w cenę oferty.

W trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca zobligowany jest oznakować miejsce ich wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom ruchu drogowego, w tym pieszym oraz pracownikom Wykonawcy.

Roboty należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia w ruchu drogowym oraz w sposób zapewniający przejezdnosć ulic, na których będą prowadzone roboty.

Przedmiot zamówienia realizowany i odbierany będzie etapami w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zleceń do limitu maksymalnego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. Zamawiający ma prawo do niewyczerpania pełnego zakresu robót objętego zamówieniem, z zastrzeżeniem, że wartość niewyczerpanego zakresu nie może przekroczyć 20% wartości umowy pierwotnej. Dokładny zakres robót do realizacji w ramach zlecenia wskazuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą (wskazana w umowie).

Dokładny zakres robót opisano w dokumentacji, którą stanowią: przedmiar robót, ewidencja dróg gminnych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz wszelkie postanowienia SWZ wraz z wyjaśnieniami, jeżeli padły w postępowaniu i zostały opublikowane na stronie, na której postępowanie było prowadzone.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono ofert.