

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi gminnej nr 200232K – Ryglice-ul. Łokietka w km 0+000,00 - 0+169,00; 0+171,00 - 0+850,00; 0+850,50 - 1+645,00 w miejscowości Ryglice, Gmina Ryglice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYGLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 9

1.5.2.) Miejscowość: Ryglice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146541019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ryglice.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1339435>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 200232K – Ryglice-ul. Łokietka w km 0+000,00 - 0+169,00; 0+171,00 - 0+850,00; 0+850,50 - 1+645,00 w miejscowości Ryglice, Gmina Ryglice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-98818ac7-877f-4a4e-9bc2-c553ddd1155d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00420867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00070150/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi nr 200232K – Ryglice -ul. Łokietka w km od 0+000,00-0+169,00; 0+171,00-0+850,00; 0+850,50-1+645,00 w m. Ryglice, Gmina Ryglice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00332363

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2079670,49 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1226120,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 200232K – Ryglice-ul. Łokietka na odcinku I - w km od 0+000,00 do km 0+169,00 na odcinku II - w km od 0+171,00 do km 0+850,00 na odcinku III - w km od 0+850,50 do km 1+645,00 w miejscowości Ryglice, Gmina Ryglice.

Zakres robót przy realizacji przedmiotowego zamówienia obejmuje:

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie pagórkowa-tym lub podgórskim.

Roboty rozbiórkowe

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5 cm.

- Rozebranie krawężników betonowych.

- Rozebranie obrzeży betonowych.

- Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.

- Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – załadunek koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km.

Jezdnia

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum).

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 0–3 cm.

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm.

Dowiązanie skrzyżowań

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum).

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm.

Pobocza

- Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości 20 cm.

- Wywóz humusu – załadunek koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m³ w gruncie kat. I–III z transportem na odległość 10 km.

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 <4 MPa (wg recepty Wykonaw-cy z doziarnieniem) wykonywana mieszarkami doczepnymi – grubość po zagęszczeniu 20 cm.

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie – grubość po zagęszczeniu 15 cm.

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm.

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie – grubość po zagęszczeniu 20 cm.

Przebrukowanie chodnika i zjazdów w ciągu chodnika

- Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem.

- Krawężniki betonowe o wymiarach 15×25 cm.

- Ława pod obrzeża betonowa C12/15 z oporem.

- Obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 cm.

- Przebrukowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (10% kostka nowa, 90% oczyszczona kostka z odzysku) z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm i wypełnieniem spoin piaskiem.

Docelowa organizacja ruchu

- Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych.

- Rozebranie słupków do znaków.

- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm.

- Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m².

- Mechaniczne malowanie linii krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokau-czukową.
- Dowiązanie zjazdów – nawierzchnia z kruszywa
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m³ w gruncie kat. I–III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km.
 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-wierzchni w gruncie kat. I–IV.
 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszcze-niu 15 cm.
 - Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie – grubość po zagęszczeniu 10 cm.
- Dowiązanie zjazdów – nawierzchnia bitumiczna
- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum).
 - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm.
- Dowiązanie zjazdów i dojeżdż – nawierzchnia z kostki brukowej
- Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem.
 - Krawężniki betonowe o wymiarach 15×25 cm.
 - Ława pod obrzeża betonowa C12/15 z oporem.
 - Obrzeża betonowe o wymiarach 6×20 cm.
 - Przebrukowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (oczyszczona kostka z odży-sku) z uzupełnieniem podsypki z cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm i wypełnie-niem spoin piaskiem.
 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-wierzchni w gruncie kat. I–IV.
 - Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego me-chanicznie – średnia grubość po zagęszczeniu 8 cm.
 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem ręcznym – grubość po zagęsz-czeniu 3 cm.
 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
- Roboty towarzyszące i wykończeniowe
- Zacięcie (mechanicznie) nawierzchni z betonu na średnią głębokość 5 cm – dowiąza-nia.
 - Wzmacnianie nawierzchni bitumicznych geosiatkami o sztywnych węzłach 120×120 kN.
 - Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z wyczyszcze-niem.
 - Regulacja pionowa studzienek w chodniku dla włazów kanałowych.

Pozostałe wymagania / informacje dotyczące przedmiotu zamówienia :

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robót pod nadzorem kierownika ro-bót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Pra-wem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europej-skiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz in-nych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j.) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2023.551 t.j.)

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej był zatrudniony przy realizacji ww. inwestycji przez cały okres trwania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest po-dać dane osobowe kierownika robót i numer uprawnień oraz załączyć kserokopię decyzji o na-daniu uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawo-dowego.

2) Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wg przedmiaru robót oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materiały muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

3) Zaleca się odbicie przez Wykonawcę wizji lokalnej.

4) Materiały tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. będą do dyspozycji Zamawiającego. Materiały należy przetransportować i zeszkładować w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego tj.: Plac składowy przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowości Rygllice.

5) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach tj.: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapie z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy i pomocniczo w przedmiarze robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 920939,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1037000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 920939,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8722175948

7.3.3) Ulica: ul. Drogowców 1

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie części dotyczącej: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, brukarskie, oznakowanie, wykończeniowe; nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania podwykonawców – dane nieznane Wykonawcy na etapie składania ofert oraz w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedstawi je Zamawiającemu przed przystąpieniem Podwykonawców do realizacji podanego powyżej zakresu robót.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 920939,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1) Dot. sekcji VI, pkt 6.2, 6.3 i 6.4 oraz sekcji VIII, pkt 8.2 podane ceny są cenami brutto

2) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Duży przedsiębiorca