

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Sporządzenie projektu technicznego zabezpieczenia zespołu komór V/100 i V/122”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000041683**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Park Kingi 1**1.5.2.) Miejscowość:** Wieliczka**1.5.3.) Kod pocztowy:** 32-020**1.5.4.) Województwo:** małopolskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat.sa@kopalnia.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kopalniawieliczka.eu**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Sporządzenie projektu technicznego zabezpieczenia zespołu komór V/100 i V/122”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35fa3189-9728-48f2-a791-f716d35c9484**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00421045**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-09-03**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00297262**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2026/TKZ/114

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 320000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 69220,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej zabezpieczenia zespołu komór V/100 i V/122 na poziomie V w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”, zwanej dalej „Dokumentacją projektową” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót przewidzianych Dokumentacją projektową.

1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do:

1) opracowania projektu technicznego zabezpieczenia komór V/100 i V/122, zwanego dalej „Projektem technicznym”, uzgodnienia Projektu technicznego ze służbami Zamawiającego oraz z Konserwatorem Zabytków Krakowskich Żup Solnych (zwanym dalej „KZKŻS”), a następnie uzyskania zatwierdzenia uzgodnionego Projektu technicznego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej „KRZG”),

2) uzyskania pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych Projektem technicznym – KZKŻS działa zgodnie z porozumieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 26 czerwca 2017 r., poz. 4200),

3) sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót objętych Projektem technicznym.

1.3. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych Dokumentacją projektową Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 96 godzin.

1.4. Celem robót górniczych wykonywanych w oparciu o sporządzoną Dokumentację projektową będzie przywrócenie bezpiecznego funkcjonowania zabytkowych wyrobisk, których pogarszający się stan powodowany jest niesprzyjającymi warunkami geologicznymi i górnictwami. Zespół komór V/100 i V/122 wchodzi w skład pochylni Końska Droga prowadzącej z poz. IV do poz. V, która będzie pełnić funkcje wyrobiska komunikacyjnego. Ponadto komory wymagają zabezpieczenia ze względu na planowane prace likwidacyjne w rejonie szybu Kościuszek.

1.5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie następujących terminach:

1) Etap I - obejmujący opracowanie Projektu technicznego, uzgodnienie treści Projektu technicznego ze służbami Zamawiającego i KZKŻS, uzyskanie zatwierdzenia przez KRZG uzgodnionego Projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych Projektem technicznym,

2) Etap II (obejmujący wykonywanie nadzoru autorskiego).

2. Założenia i wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

2.1. W ramach opracowywania Dokumentacji projektowej należy przewidzieć wykonanie robót zabezpieczających w zespole komór V/100 i V/122 w nawiązaniu do obecnie prowadzonych robót w pochylni Końska Droga, zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Aktualizacja projektu technicznego zabezpieczenia pochylni Końska Droga, poziom IV – V” z sierpnia 2025 roku, opracowaną przez Zamawiającego, stanowiącą załącznik nr 13 do umowy.

2.2. Przedmiotowe wyrobiska znajdują się w części kopalni zaliczonej do I kategorii zagrożenia metanowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego.

2.3. Należy uwzględnić odtworzenie urządzeń wentylacyjnych, ujęć wycieków, czujników pomiarowych oraz innych elementów wyposażenia wyrobiska w uzgodnieniu ze służbami kopalni.

2.4. Nie przewiduje się wiercenia otworów badawczych i przeprowadzania badań własności górotworu na etapie sporządzania projektu. Doboru obudowy należy dokonać na podstawie własnego i istniejącego rozeznania warunków geologicznych i górnictw w wyrobisku i jego otoczeniu oraz skatalogowanych wyników badań laboratoryjnych wytrzymałości górotworu wielickiego zamieszczonych w obowiązującym planie ruchu Kopalni Soli „Wieliczka”, o czym mowa w przywołanych zarządzeniach KRZG.

2.5. Przy doborze materiałów i urządzeń należy uwzględnić możliwość ich transportu do wyrobisk podziemnych szybem oraz wyrobiskami podziemnymi do miejsc wykonywanych robót.

2.6 Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy posiadane dane geodezyjne i geologiczne, w tym podkłady mapowe w skali 1:2000 oraz dokumentację geologiczną w skali 1:2000 – do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Mierniczo-Geologicznym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-13.00. Pozostałe pomiary, badania i inwentaryzacje niezbędne dla realizacji Dokumentacji projektowej Wykonawca wykona we własnym zakresie. Dokumentacja geologiczna i miernicza powinna zostać sporządzona i podpisana przez uprawnione osoby, zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający wymaga w szczególności sporządzenia rysunków projektowych na podkładach inwentaryzacyjnych sporządzonych i podpisanych przez mierniczego górnictwa.

3. Projekt techniczny.

3.1. Projekt techniczny winien być zgodny z:

1) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia projektów technicznych lub technologii robót w zakresie przebudowy wyrobisk oraz wykonywania innych robót górniczych,

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,

2) zarządzeniem KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie doboru obudowy dla wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy,

3) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/101/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zweryfikowanej Instrukcji stosowania obudowy kotwowej w Kopalni Soli „Wieliczka”, z załączonym tekstem przedmiotowej, zweryfikowanej instrukcji z września 2016 roku, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,

4) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, wraz z zarządzeniem uzupełniającym KRZG nr KSW/Z/48/KRZG/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia osoby wyższego dozoru wyższego nadzorującej badanie nośności kotew w wyrobiskach kopalni stanowiącym załącznik nr 6 do umowy,

5) Książką obudowy (załącznik nr 6 do planu ruchu zakładu na lata 2025-2030), stanowiącą załącznik nr 7 do umowy, przy czym, w przypadku zaprojektowania obudowy innej niż zamieszczona w książce obudowy, Wykonawca wykona odpowiednie obliczenia wytrzymałościowe obudowy i potwierdzi ich prawidłowość zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w pkt 2 powyżej; przedmiotowe obliczenia stanowiąc będą załącznik do Dokumentacji projektowej i będą podstawą do sporządzenia dodatku do Planu Ruchu w zakresie dotyczącym aktualizacji załącznika nr 6 do planu ruchu kopalni na lata 2025-2030.

3.2. W treści Projektu technicznego Wykonawca ustali warunki techniczne przyłącza do instalacji sieci sprężonego powietrza, zgodnie z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/26/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad dokonywania przyłączy do instalacji sieci sprężonego powietrza, stanowiącym załącznik nr 8 do umowy, dla wykonania robót górniczych objętych Dokumentacją projektową.

3.3. Rozwiązania zawarte w Projekcie technicznym winny również spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

3.4. Na etapie sporządzenia Projektu technicznego należy prowadzić ocenę i optymalizację kosztu planowanych rozwiązań projektowych.

3.5. Projekt techniczny winien zawierać wszystkie elementy wymagane ze względu na cel, któremu ma służyć, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości ruchu zasilanych urządzeń elektrycznych zlokalizowanych w wyrobiskach projektowanych do zabezpieczenia.

3.6. Projekt techniczny winien zostać wykonany i przekazany Zamawiającemu w formie:

1) pisemnych opracowań – 5 egzemplarzy,

2) elektronicznej na nośnikach typu pendrive – 3 egzemplarze oraz 2 egzemplarze na nośnikach typu CD/DVD, jako skan podpisanej dokumentacji złożonej w formie papierowej w formacie PDF uporządkowanymi identycznie, jak w formie pisemnej.

3) elektronicznej na nośnikach typu pendrive w formatach edytowalnych – 3 egzemplarze oraz 2 egzemplarze na nośnikach typu CD/DVD.

4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji. Wszystkie dokumenty są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem <https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79432,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 83640,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79432,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instytut Mechaniki Górotworu - Polskiej Akademii Nauk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6750001840

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-059

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79432,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące