Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej w obrębach Taszewo i Taszewko o długości około 1100 m

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jeżewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świecka 12

1.5.2.) Miejscowość: Jeżewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-131

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 33 180 25

1.5.8.) Numer faksu: 52 52 281 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jezewo.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jezewo.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1337249

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi gminnej w obrębach Taszewo i Taszewko o długości około 1100 m

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08e2e5d4-0d5d-4e5f-a45a-ea18d48736f8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00423074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00019806/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100 m

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00320211

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRiB.271.6.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1595101,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej zlokalizowanej w województwie kujawsko – pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Jeżewo, w obrębach Taszewo i Taszewko, na działkach ewidencyjnych o nr 54/5, 55, 69, 76 i 77 obręb Taszewo oraz nr 8, 9, 10/1, 13, 17/1, 19/4, 20, 21/4, 22, 25, 41, 173 i 3133/1 obręb Taszewko.
Początek inwestycji znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1252C, a koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 030614C.
Długość budowanej drogi wynosi 1 087,45 m a zakres zadania obejmuje:
- przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu),
- rozbiórka elementów dróg,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów piaskiem i warstwą wzmacniającą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa oraz odtworzeniem istniejących konstrukcji nawierzchni,
- przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową,
- budowa odcinka sieci wodociągowej,
- przestawienie kolidującego hydrantu,
- przestawienie kolidującego ogrodzenia,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta pod konstrukcje poszczególnych nawierzchni,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- ustawienie oporników i obrzeży betonowych,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna),
- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego , z betonowej kostki brukowej (kolor) oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni dojść do furtek z betonowej kostki brukowej (szara),
- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (ustawienie barier ochronnych),
- regulacja wysokościowa istniejących zaworów,
- wykonanie terenów zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli podziemnych,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- inwentaryzacja powykonawcza.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również remont istniejącego przepustu betonowego w km 0+898, o średnicy 800 mm i długości 7,0 m, wraz z umocnieniem ścian wykopu z ewentualnym zabiciem ścianek szczelnych, odwodnieniem wykopu na czas wykonania robót, którego zakres obejmuje:
- usuwanie z rowów, skarp i przeciwskarp odrostów krzewów i drzew wraz z karczowaniem, usunięciem karpin, załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko,
- rozbiórkę nawierzchni gruntowej i podbudowy nad kręgami betonowymi przepustu sposobem ręcznym (od wlotu do wylotu),
- regulację piątego i szóstego kręgu od wlotu przepustu,
- wykonanie otulenia połączeń kręgów przepustu paskami papy od strony podbudowy drogowej,
- oczyszczenie i odmulenie przepustu,
- dokonanie napraw ewentualnych zarysowań i ubytków na ściankach czołowych w technologii zapraw typu PCC,
- zasypkę i wykonanie podbudowy nad przepustem,
- wykonanie ścieków korytkowych po obu stronach jezdni nad przepustem oraz ścieków skarpowych do podstawy cieku z

umocnieniem wylotu,
- uzupełnienie ubytków gruntu skarp nad przepustem strona lewa i prawa,
- usunięcie odrostów krzewów na wlocie przepustu,
- oczyszczenie i umocnienie rowu narzutem kamiennym na wlocie i wylocie,
- wykonanie palisady z kołków drewnianych o długości 3 m na wlocie i wylocie,
- montaż barier ochronnych.

3. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do:
- obsługi geodezyjnej podczas wykonywanych robót ziemnych, m.in. geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacji powykonawczej oraz konieczności (jeśli takowa zaistnieje) przestawienia betonowych oznaczników pasa drogowego tzw. „świadków";
- wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenia wraz z utrzymaniem tymczasowego oznakowania budowy z wykonanym i zatwierdzonym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacja ruchu;
- zapewnienia nadzoru ornitologicznego (jeśli wymagane obowiązującymi przepisami);
- wykonania dokumentacji fotograficznej (przed wejściem z robotami) stanu istniejącego obiektów i terenu objętego inwestycją, działek wykazanych w decyzji ZRID jako teren niezbędny, na których należy wykonać prace budowlane;
- odwodnienia i umocnienia wykopów na czas prowadzenia robót według rozwiązań Wykonawcy i w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia; sposób umocnienia i odwodnienia wykopów Wykonawca zobowiązany jest opracować we własnym zakresie i uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim;
- sporządzenia protokołu odbioru wykonanych prac związanych z przestawieniem ogrodzenia. Protokół powinien zostać podpisany przez Wykonawcę oraz właściciela ogrodzenia i przekazany Zamawiającemu jako potwierdzenie prawidłowego wykonania prac;
- uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo do dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a następnie do przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo dokumentu potwierdzającego brak wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ w ustawowym terminie. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych do realizacji powyższych czynności lub do podpisania wniosku przygotowanego przez Wykonawcę.

4. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia nadzoru technicznego w postaci:
a) kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności drogowej;
b) kierownika robót – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

5. Zamawiający w ramach realizacji zadania wymaga wykonanie odcinka próbnego zgodnie z załączoną w dokumentacji technicznej (Załącznik nr 9 do SWZ) specyfikacją techniczną, o długości ok. 261 mb oraz powierzchni asfaltowej co najmniej 1722,90 m2.

6. Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
- harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji;
- kosztorys ofertowy.
Powyższy kosztorys będzie wskazywał sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – koszty pośrednie w od R i S; Z liczony od R+S; materiały wraz z kosztami zakupy winny być ujęte w cenie jednostkowej materiału

7. Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz wymagania jakościowe opisane są w dalszej części SWZ, w szczególności w:
1) dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ;
2) projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1383174,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1565062,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1383174,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa "KIC-TRANS" Piotr Różycki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 559-134-12-37

7.3.3) Ulica: Broniewskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Drzycim

7.3.5) Kod pocztowy: 86-140

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1383174,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące