

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sławków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sławków

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-260

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@slawkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-zp.slawkow.pl/procurements/104/procurement>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d044419-9c50-4035-ad92-233cce87fae5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00423594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00017568/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00270636

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 292005,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z pracami inwestycyjnymi na drogach gminnych w Sławkowie w 2026 roku.

1) Remont chodnika na ul. PCK od nr 11 do nr 7a - dł. chodnika 40 m.

a) demontaż istniejącej nawierzchni chodnika oraz krawężnika wraz z utylizacją - 90 m²; b) wbudowanie krawężnika 30/15/100 na ławie betonowej z oporem wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniem nawierzchni asfaltowej od strony ulicy - 40 m; c) budowanie obrzeża 8/30/100 na ławie betonowej z oporem wraz z robotami towarzyszącymi, obsypaniem ziemią i obsianiem trawą za obrzeżem - 40 m; d) wykonanie na wierzchni chodnika z kostki betonowej, szarej grubości 8 cm "holland" na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, szerokość 2 m, należy uwzględnić i wycenić roboty ziemne, korytowanie i utylizacje urobku – 80 m². 2) Remont nawierzchni ul. Fabryczna" dł.

odcinka - 75 m a) frezowanie nawierzchni i profilowanie podłoża - 50 m²; b) wykonanie warstwy asfaltowej wyrównawczej w ilości 75 kg/1m² (średnia grubość 3 cm) AC8S - 187,5 m²; c) wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej grubości 4 cm. AC8S - 187,5 m²; d) wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej grubości 4 cm. AC8S - zjazdy do posesji (jeden zjazd = 4 m x 0,5 m) 8 m²; e) wykonanie opaski z kruszywa szerokości 25 cm - dopasowanie wysokościowe nowej nawierzchni do przyległego terenu – 150 m. 3) Remont nawierzchni ul. Botaniczna od ul. Owocowej do nr 25 - łączna dł. odcinka 280 a) frezowanie

nawierzchni i profilowanie podłoża 200 m²; b) wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową 10 t; c) wykonanie warstwy asfaltowej wyrównawczej w ilości 75 kg/1m² (średnia grubość 3 cm) AC8S - 1015 m²; d)

wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej grubości 4 cm. AC8S - 1015 m² e) wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej grubości 4 cm. AC8S - zjazdy do posesji (jeden zjazd = 4 m x 0,5 m) 30 m² f) wykonanie opaski z kruszywa szerokości 25 cm - dopasowanie wysokościowe nowej nawierzchni do przyległego terenu – 320 m 4) Remont nawierzchni ul.

Hrubieszowska - boczna od nr 72 do nr 78 - dł. odcinka 110 m a) frezowanie nawierzchni i profilowanie podłoża 30 m²; b) wykonanie warstwy asfaltowej wyrównawczej w ilości 75 kg/1m² (średnia grubość 3 cm) AC8S – 350 m²; c) wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej grubości 4 cm. AC8S – 350 m²; d) wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej grubości 4 cm.

AC8S - zjazdy do posesji (jeden zjazd = 4 m x 0,5 m) - 10 m²; e) wykonanie opaski z kruszywa szerokości 25 cm - dopasowanie wysokościowe nowej nawierzchni do przyległego terenu 220 m

5) Remont nawierzchni ul. Słowackiego od nr 2 do nr 5 - dł. odcinka 100 m

a) regulacja wysokościowa urządzeń (właz szt. 4, kratka szt. 8) – 12 szt.; b) wykonanie warstwy asfaltowej wyrównawczej w ilości 75 kg/1m² (średnia grubość 3 cm) AC8S – 600 m²; c) wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej grubości 4 cm. AC8S - 600 m²

6) Remont nawierzchni ul. Michałów - rozjazd wraz z odwodnieniem

a) frezowanie nawierzchni 30 m² b) wykonanie warstwy asfaltowej wyrównawczej w ilości 75 kg/1m² (średnia grubość 3 cm) AC8S - 50 m² c) wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej grubości 4 cm. AC8S – 50 m² d) wykonanie odwodnienia liniowego w postaci koryta klasy D 400 z rusztem żeliwnym szerokości minimum 20 cm i głębokości minimum 20 cm. Należy skalkulować wykonanie robót ziemnych wraz z utylizacją urobku oraz ułożenie odwodnienia liniowego na ławie betonowej 10 m e) wykonanie podłączenia odwodnienia liniowego do istniejącej studni wraz z robotami ziemnymi, odtworzeniem jezdni i utylizacją urobku. Rury PVC lub PP 200 – 8 m

7) Remont ciągu ulic: Wilcza – Lisia - dł. odcinka 125 m a) wykonanie Koryta na głębokość 40 cm wraz z transportem i utylizacją urobku 375 m²; b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości po zagęszczeniu 40 cm. Kruszywo 0-63mm- 375 m²; c) wykonanie miałowania nawierzchni w celu zaklinowania kruszywa oraz zapobieganiu pylenia podczas eksploatacji. Kruszywo - grys frakcji do 5 mm, grubość warstwy ok 1-2 cm. 375 m². 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiących załączniki nr 5 A do SWZ (dot. chodnika) i 5 B do SWZ (dot. pozostałego zakresu). 4. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy. 5.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane bezpośrednio z wykonywaniem robót budowlanych pod kierownictwem np. czynności wykonywane przez pracowników fizycznych, operatorów maszyn i sprzętu budowlanego, kierowców. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w stosunku do kierownika budowy, dostawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 336183,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 444446,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 336183,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EXDROG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6372212055

7.3.3) Ulica: Brzozowska 2

7.3.4) Miejscowość: Wolbrom

7.3.5) Kod pocztowy: 32-340

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 336183,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy