

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dostawy

Dostawa materiałów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych, testów oraz dzierżawa aparatury dla laboratorium i banku krwi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Rabce - Zdroju Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120480323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 26 85 701

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.dudczak@szpitalrabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://szpitalrabka.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-733aec77-36ef-456e-89e6-2eaefa4537dc>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szpital - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych, testów oraz dzierżawa aparatury dla laboratorium i banku krwi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-733aec77-36ef-456e-89e6-2eaefa4537dc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00423993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00029957/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa materiałów zużywalnych, systemów do pobierania krwi i odczynników do gazometrii dla pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00245108

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 26.1.10.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Probówka-strzykawka do surowicy 4-5 ml śr.13-14 mm szt. 28 600
2. Probówka-strzykawka do surowicy 2-3ml śr.13-14mm szt. 16 500
3. Probówka-strzykawka do morfologii 2-3 ml śr.13-14 z napyłonym EDTA 3 szt. 26 800
4. Probówka-strzykawka do koagulologii 2-3 ml śr.13-14 mm z cytrynianem sodu szt. 18 000
5. Probówka-strzykawka 1-2 ml. śr.11-12 mm, do OB. z cytrynianem sodu szt. 8 000
6. Pipeta do OB. ze skalą szt. 8 000
7. Statyw do OB. pasujący do probówek z pozycji 5 szt. 2
8. Probówka - strzykawka do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg od 2-3 ml, śr.11-12 mm. szt. 300
9. Igła systemowa 20G - 0,9 mm x 38mm szt. 53 700
- Igła systemowa 21G – 0,8 mm x 38mm
- Igła systemowa 22G – 0,7mm x 38mm
10. Igła systemowa bezpieczna z dodatkową osłonką 20 G - 0,9 mm x 38mm szt. 5 000
- Igła systemowa bezpieczna z dodatkową osłonką 21G - 08 mm x 38mm
11. Igła systemowa krótka 21G – 0,8 mm x 25 mm lub produkt równoważny szt. 1 000
12. Adapter do końcówki luer np. wenflon szt. 2 600
13. Strzykawka do gazometrii o objętości 1-2 ml szt. 500
14. Filtr odpowietrzający pasujący do strzykawki gazometrycznej z poz.13 szt. 500
15. Stazy uciskowe do pobierania krwi jednorazowego użytku - papierowa, samoprzylepna szt. 1200
16. Igła motylkowa 0,8 mm do pobierania krwi na posiew o dł. drenu ok. 200mm szt. 360
17. Igła motylkowa 0,9mm; 0,8 mm do pobierania krwi z krótkim drenem ok. 80 mm szt. 360
18. Probówka-strzykawka do morfologii 1,1 - 1,3 ml śr.8-9 z napyłonym EDTA 3 szt. 1000
19. Probówka-strzykawka do surowicy 1,2 -1,5 ml śr.8-9 mm szt. 1000
20. Probówka-strzykawka do koagulologii 1,4- 1,6 ml śr.8-9 mm z cytrynianem sodu szt. 500

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.5.5.) Wartość części: 92076,82 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Probówki o pojemności 4 ml z PS, okrągłodenne (12x75mm) szt. 16000
2. Korki do probówek o śr. zew. 12 mm - białe szt. 10000
3. Bezpieczny nakłuwacz do pobierania krwi z drenów, wykonany z PP, o wymiarach (wys. x średnica szerszej części) 28 x 14 mm, z igłą ze stali nierdzewnej szt. 500
4. Naczynka o poj. 0,5 ml do analizatorów TECHNICON i Synchron typ: CX-5 i CX9 szt. 3000
5. Pojemniki o wym.: (16x26x30 cm), z pokrywą do przechowywania sprzętu jednorazowego, przeźroczyste, z plexi szt. 1
6. Pojemniki o wym.: (31x26x30 cm), z pokrywą do przechowywania sprzętu jednorazowego, przeźroczyste, z plexi szt. 2
7. Statyw na 90 probówek o średnicy 11-13 mm, 6 rzędowy, o wysokości 60mm szt. 4
8. Statyw uniwersalny na 50 probówek o średnicy 12-17 mm, 5- rzędowy, o wysokości 70 mm, mocowaniem zabezpieczającym próbki przed ich wypadnięciem podczas transportu lub mieszania ich zawartości szt. 4
9. Korki zewnętrzne do probówek 12 ml z przezroczystego PS z wgłębieniem na 0,5 ml do badania osadu moczu, ze znacznikami i kielichowym wlotem, z PE - niebieskie lub żółte szt. 200
10. Pojemniki z PP o pojemności użytkowej 120 ml z PE z podziałką i matowym polem do opisu w całości autoklawowane (kubki na mocz) szt. 5000
11. Probówki 12 ml z przezroczystego PS z wgłębieniem na 0,5 ml do badania osadu moczu, ze znacznikami i kielichowym wlotem szt. 14000
12. Probówki do hematologii na 200 ul krwi z EDTA-2K z kapilarą, widocznym znacznikiem napełnienia probówki i etykietą

kpl 400

13. Probówki na 250 ul krwi z przyspieszaczem wykrzepiania z kapilarą, widocznym znacznikiem napelnienia probówki i etykietą kpl 200

14. Probówki na 120 ul krwi do barwienia retikulocytów zawierające błękit brylantowo-krezolowy (probówki fabrycznie przygotowane do użycia) szt. 150

15. Komora Pentasquare – płytki z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu z PMMA - 10-miejscowe. Kamera posiada siatkę o wymiarach 3 mm na 3 mm podzieloną na 5 kwadratów o długości boków 1 mm szt. 2000

16. Bezpieczne nakłuwacze automatyczne igłowe, o średnicy igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm, sterylne, z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym szt. 400

17. Nakłuwacze igłowe, jednorazowe, igła 21G (0,8mm), głębokość nakłucia -1.8 mm, konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwiające przypadkowe skałeczenie, specjalnie szlifowane ostrze ze stali nierdzewnej, szybkość nakłucia maksymalnie minimalizująca ból szt. 1200

18. Końcówki poj. do 200ul typu Eppendorf, bezbarwne, z PP, z elastycznym kołnierzem umożliwiającym prawidłowe uszczelnienie na trzonach pipet różnych producentów wysoką czystością i przeźroczystością szt. 1000

19. Końcówki poj. do 200ul typu Eppendorf, żółte, z PP, z elastycznym kołnierzem umożliwiającym prawidłowe uszczelnienie na trzonach pipet różnych producentów wysoką czystością i przeźroczystością szt. 3000

20. Końcówki poj. do 1000ul typu Eppendorf, niebieskie, z PP, z elastycznym kołnierzem umożliwiającym prawidłowe uszczelnienie na trzonach pipet różnych producentów wysoką czystością i przeźroczystością szt. 3000

21. Końcówki do pipet o poj. 5000ul typu Eppendorf, bezbarwne, z PP, z elastycznym kołnierzem umożliwiającym prawidłowe uszczelnienie na trzonach pipet różnych producentów wysoką czystością i przeźroczystością producentów szt. 400

22. Pipetki transportowe typu Pasteura z PE o długości 150 mm, o poj. użytkowej 1 ml i całkowitej ok. 4 ml, z podziałką co 0,25 ml do 1 ml szt. 32000

23. Szkiełka podstawowe, krawędzie szlifowane bez pola-IVD, gr. 1 mm, rozmiar 26 x 76 mm, wykonane z wysokiej jakości szkła i charakteryzujące się dużą przezroczystością i przejrzystością szt. 1000

24. Szkiełka nakrywkowe szlifowane, bez pola, o wymiarach 24x24 mm, ze szkła borokrzemowego, z certyfikatem CE (okazać na wezwanie) szt. 1000

25. Białe, jednorazowe płyty z tworzywa na 60 testów serologicznych z rowkiem usztywniającym szt. 1000

26. Naczynka poj. 3ml do analizatorów HITACHI szt. 4000

27. Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z PP bezbarwne, z zamknięciem typu SAFE LOCK z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie z matowym polem do opisu i podziałką: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 ml, autoklawowane szt. 4000

28. Staza wielorazowego użytku, nadająca się do dezynfekcji, do pobierania krwi typu JETPULL, z automatycznym zamknięciem i możliwością poluzowania zacisku szt. 20

29. Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 25 ml i całkowitej 30 ml z PP, z zakrętką i łopatką ze zmodyfikowanego PE oraz podziałką i polem do opisu, w całości autoklawowane (pojemniki na kał) szt. 1000

30. Bagietki proste o sr. 4 mm i dł. 125 mm, z PP szt. 500

31. Bagietki koagulologiczne, dł. 160 mm, z harpunem i łopatką, z PS szt. 1000

32. Pipeta automatyczna jednokanałowa o stałej pojemności do wyboru (5,10,20,25,50,100,200,250,500,1000,2000,5000µl), z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalna, z wydaniem certyfikatem kalibracji szt. 3

33. Pipeta automatyczna jednokanałowa o zmiennej pojemności do wyboru w zakresie (0,5-10ul, 2-20ul, 5-50µl, 10-100ul, 20-200ul, 100-1000ul, 1000-5000ul), z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalna, z wydaniem certyfikatem kalibracji szt. 3

34. Kalibracja pipet zaproponowanych w postępowaniu (pkt. 32 i pkt. 33) wraz z wydaniem certyfikatu kalibracji usługa 6

35. Pojemniki laboratoryjne o pojemności całkowitej 60 ml, z PPz z zakrętką oraz podziałką i matowym polem do opisu, pojemniki i zakrętki osobno. szt. 2000

36. Statyw szeregowy 4 miejscowy z plexi do pipet jednokanałowych szt. 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 30457,75 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. H.Pylori przeciwciała - test kasetkowy - wykrywanie przeciwciał klasy IgG i IgM szt. 140

* szybki, wizualny test jednostopniowy

* czułość >93% swoistość >97%

* materiał badany: surowica, osocze, krew pełna

* testy kasetkowe - każdy z jednorazową pipetą, bufor krwi pełnej

odczyt wyniku po ok. 10 - 15 min

2. H.Pylori antygen - test kasetkowy szt. 360

* szybki test immunochromatograficzny

* czułość i swoistość >99,5% (w porównaniu do metody biopsja/histologia/RUT)

* materiał badany: kał

* zawartość zestawu: osobno pakowane testy kasetkowe oraz probówki do pobierania próbki z buforem tworzące 1 fabryczny zestaw

odczyt wyniku po ok. 10-15 min

3. FOB - test kasetkowy szt. 1000

* szybki test immunochromatograficzny, do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w kale, minimalna czułość analityczna wykrywania hemoglobiny nie gorsza niż 40 ng/ml

* Czułość >97% swoistość >98%

* Zawartość zestawu: pojedynczo zapakowane testy kasetkowe i próbki na próbkę z buforem rozcieńczającym

* Odczyt wyniku po ok. 5-15 min

4 Syphilis (kiła) szt. 500

* immunochromatograficzny test kasetkowy do jakościowego oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko Treponema pallidum w krwi pełnej, surowicy lub osoczu

* Czułość >99,%, swoistość >99,%

* Materiał badany: krew pełna, surowica, osocze

* Zawartość zestawu: testy kasetowe wraz z pipetami jednorazowymi, bufor

* Odczyt wyniku po ok. 10-15 min

5. Immunoenzymatyczny test kasetkowy, przeznaczony do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH (dehydrogenaza glutaminianowa) oraz toksyn A/B Clostridium difficile w próbkach kału ludzkiego. szt. 25

* Próbkę dozowana tylko do jednej studzienki

* Wykrywalność: toksyna A: nie gorsza niż 0.7 ng/ml toksyna B: nie gorsza niż 0.2 ng/ml GDH: nie gorsza niż 0.8 ng/ml

* Test bez potrzeby zamrażania materiału badanego do 72 godzin.

* Zestaw zawierający w opakowaniu kontrolę dodatnią i ujemną producenta testu

* Możliwość stosowania próbek z podłoża transportowych

* Czułość i swoistość wyznaczona względem metody referencyjnej tj. tkankowej/bakteryjnej dla minimum 1000 próbek .

6. Immunochromatograficzny test kasetkowy, przeznaczony do wykrywania antygenów rotawirusów i/lub adenowirusów w próbkach kału ludzkiego szt. 10

* Czułość >98%, swoistość >99%

* Zawartość zestawu: pojedynczo zapakowane kasety testowe, wraz próbkami na pobranie próbki stolca zawierającymi bufor rozcieńczający oraz jednorazowymi pipetkami

* Materiał badany: kał

* Odczyt wyniku po ok. 10-15 min

7. Immunochromatograficzny test kasetkowy, przeznaczony do wykrywania kalprotektyny w próbkach kału ludzkiego *Czułość >92%, swoistość >92% szt. 50

8. Jednostopniowy 10 parametrowy test do jednoczesnego, jakościowego wykrywania amfetaminy(1000 ng/ml), barbituranów (300 ng/ml), metamfetamin (1000ng/ml), benzodiazepin (300ng/ml), metabolitów kokainy (300 ng/ml), morfiny (300ng/ml), metadonu (300 ng/ml), ecstazy (500 ng/ml), trójcyclicznych antydepresantów (100 ng/ml lub 300 ng/ml) i metabolitów THC (50ng/ml) w moczu ludzkim. Wykrywalność min 78 substancji pochodnych udokumentowanych w metodyce. Możliwość odczytu wyniku po 5 minutach. Brak wpływu ciężaru wł.moczu w zakresie 1.000 – 1.037 oraz wpływu pH moczu w zakresie 5-9. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu „brak wpływu ciężaru właściwego moczu w zakresie 1,000–1,037” i dopuszcza testy, w których wpływ ciężaru właściwego moczu jest określony w zakresie fizjologicznie uzasadnionym oraz zgodnym z aktualną praktyką diagnostyczną. szt. 20

9. Immunochromatograficzny test kasetkowy przeznaczony do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C - HCV * czułość >99%, swoistość >99% szt. 25

10. Immunochromatograficzny test kasetkowy przeznaczony do wykrywania antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B - HBsAg * czułość >99%, swoistość >99% szt. 25

11. Immunochromatograficzny test kasetkowy przeznaczony do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi EBV * czułość >99%, swoistość >98% szt. 20

12. Barwnik May Grunwalda / 500 ml 0,5 litra 2

13. Barwnik Giemsa / 500 ml 0,5 litra 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 14550,95 PLN

Część 4**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Probówki do analizy parazytologicznej kału szt. 1000

Zestaw składający się z łopatk do pobierania próbki kału, probówki z utrwalaczem, probówki osadowej oraz drewnianej szpatułki umożliwiającej pobranie materiału z głębokiego pojemnika. Zamawiający dopuszcza probówki wyposażone w zintegrowaną łyżeczkę do pobierania materiału o długości 10 cm, umożliwiającą pobranie materiału z głębokiego pojemnika, jako rozwiązanie równoważne względem dodatkowej drewnianej szpatułki.

Probówki do jednorazowego użytku, brak możliwości kontaminacji

System gotowy do użycia, fabrycznie wypełniony odczynnikami (max. 4.0 ml)

Utrwalacz całkowicie bezpieczny, bez dodatku formaliny, alkoholu, Octanu etylu, Tritonu X oraz metali ciężkich, zapewniający konserwację osadu do 7 dni w temperaturze lodówki

Probówki wyposażone w dwa poziome filtry. Zamawiający dopuszcza probówki wyposażone w pionowe trójwymiarowe filtry

zapewniające uzyskanie czystego, klarownego materiału oraz ograniczające ryzyko zapychania filtrów materiałem badanym, w przeciwieństwie do filtrów poziomych.

Probówka fabrycznie wyposażona w szklane kuleczki (kuleczki fabrycznie umieszczone w probówce z utrwalaczem) ułatwiający homogenizację próbki. Zamawiający dopuszcza probówki bez szklanych kuleczek, wyposażone w trójwymiarową, pionową macierz filtrującą zapewniającą uzyskanie klarownego preparatu. Rozwiązanie powinno gwarantować prawidłową jakość materiału diagnostycznego oraz wiarygodność wyniku badania.

Probówki kompatybilne z rotorami wirówek na 15 ml

Probówki posiadają właściwą etykietę identyfikacyjną zgodną z dyrektywą 98/79/EC

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 5750,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Badanie grupy krwi dorosłego wykonywane na jednej karcie w zakresie: A-B-D(VI+)-D(VI-), CTL .Klony 192 karta 192

2. Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych 4408 karta 2304

Właściwa próba krzyżowa 600

3. Badanie grupy krwi noworodka wykonywane na jednej karcie w zakresie: A-B-D(VI+)-BTA Klony 96 karta 96

4. Badanie potwierdzenia grupy w zakresie: A-B-D(VI-). Inny klon anty-D niż w pozycji nr 3. Klony 96 karta 48

5. Odczynnik LISS w ampułkach o pojemności 100 - 500 ml adekwatnie do ilości powyższych badań ampułka 4 (1x500 ml)

6. Zestaw 3 krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał 3 x 10 ml adekwatnie do ilości powyższych badań zestaw 26

7. Końcówki do pipet 8000 szt. 8 000

8. Zestaw do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli międzynarodowej 8 zestaw 8

9. Zestaw do codziennej kontroli jakości badań 26 zestaw 26

26 zestaw 26

10. Dzierżawa kompatybilnego sprzętu: 24 miesiące zestaw -

Inkubator na 24 mikrokarty - 1 szt.

Pipeta automatyczna - 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696100-6 - Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

4.5.5.) Wartość części: 86739,90 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odczynnik anty A seria I – odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu A z układu ABO. Ampułki o pojemności 10 ml lub równoważnej 4500 szt. 55

2. Odczynnik anty A seria II – odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu A z układu ABO. Ampułki o pojemności 10 ml lub równoważnej 4500 szt. 35

3. Odczynnik anty B seria I – odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu B z układu ABO. Ampułki o pojemności 10 ml lub równoważnej 4500 szt. 55

4 Odczynnik anty B seria II – odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu B z układu ABO. Ampułki o pojemności 10 ml lub równoważnej 4500 szt. 35

5. Odczynnik anty D seria I – odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu anty D z układu Rh (IgM/IgG). Ampułki o pojemności 10 ml lub równoważnej 4500 szt. 70

6. Odczynnik anty D seria II – odczynnik monoklonalny do oznaczania antygenu anty D z układu Rh nie wykrywający odmiany DVI (IgM) - RUM. Ampułki o pojemności 10 ml lub równoważnej 4500 szt. 70

7. PBS buforowany roztwór soli fizjologicznej, o pojemności nie większej niż 500 ml adekwatnie do ilości powyższych badań ampułka 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696100-6 - Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

4.5.5.) Wartość części: 25472,50 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zestaw standaryzowanych krwinek wzorcowych zawieszonych w roztworze PBS-VERA do układu ABO (A1,B,O), 3x4ml 4800 zestaw 3x4 ml 48

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696100-6 - Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

4.5.5.) Wartość części: 19458,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dzierżawa analizatora 7 500 m-cy 24

Kasety odczynnikowa, sensorowa i kontrolna szt. 25

Papier termiczny szt. 8

1 Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO₂, pO₂, ctHb, MetHb, O₂Hb, HHb, COHb, HbF, sO₂, cNa⁺, cK⁺, cCa⁺⁺ (zakres pomiarowy cCa⁺⁺ od 0,1 mmol/L), cCl⁻, glukoza, mleczany bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl); Możliwość rozszerzenia panelu o Kreatyninę i Mocznik.

2 Możliwość wyłączania aparatu powyżej 2 godzin bez utraty pozostałych w kasetach testów, cykli oraz aktywności

3 Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych

4 Zasilanie awaryjne urządzenia z dostarczonego wraz z analizatorem UPSa oraz wbudowana bateria

5 Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji próbki badanej oraz materiałów kontrolnych

6 Analizator pracujący w oparciu dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki pojemnik na ścieki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory (dobowy czas kalibracji max. 30 min); Trwałość wszystkich materiałów zużywalnych liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni

7 Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary; Czas potrzebny do uzyskania wyniku max 35 s

8 Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń z kapilary z próbki o objętości 45 µl

9 Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów

10 Automatyczne mieszanie próbki przez wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych

11 Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach z możliwością zmiany godziny jej wykonania

12 Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli jakości – materiał kontrolny inny niż materiał kalibracyjny. Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeningsa

13 Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną

14 Możliwość re-instalacji (wyjęcia i ponownego założenia w tym samym lub zastępczym analizatorze) wszystkich materiałów zużywalnych bez utraty pozostałych testów przez cały okres ich pracy na pokładzie analizatora

15 Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora

16 Oferent zapewnia instrukcję obsługi do analizatora w języku polskim i karty charakterystyk do odczynników niebezpiecznych

17 Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim

18 Podpięcie do systemu laboratoryjnego po stronie oferenta

19 Nieodpłatna instalacja i szkolenie z obsługi oraz interpretacji wyników, potwierdzone certyfikatem

20 Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy – uwzględniająca koszty: napraw, wymiany podzespołów, wymaganych okresowych przeglądów serwisowych – czas reakcji serwisowej 24 godziny w dni robocze.

21 Analizator znajduje się w wykazie aparatów załączonym w pkt. 7 Informatora medyczno – aparaturowo - odczynnikowego 2026 COBJwDL

22 Referencje od min. 3 użytkowników (w Polsce) oferowanego modelu aparatu

23 Autoryzowany serwis analizatora na terenie kraju

24 Zdalny nadzór serwisu

25 Oferent zapewnia pakiet startowy odczynników

26 Analizator nie starszy niż z 2022 roku, w pełni sprawny, po wykonanym pełnym przeglądzie serwisowym, zapewniający prawidłową i bezawaryjną pracę oraz spełniający wymagania określone w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

4.5.5.) Wartość części: 148810,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
--

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
--

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13551,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13551,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13551,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU Bor-Pol Mariusz Borkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6310206880

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 6

7.3.4) Miejscowość: Sośnowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-153

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13551,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące