

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

Modernizacja dźwigu osobowego wraz z demontażem istniejącego urządzenia, dostawą, montażem, robotami budowlanymi oraz odbiorami UDT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W JASTRZĘBIU ZDROJU

1.3.) Oddział zamawiającego: w Jastrzębiu-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 14

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-330

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324761451

1.5.8.) Numer faksu: 324751727

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpitalwsr@szpitalwsr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpitalwsr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e6d088f-99b1-4de3-9d90-60d86ba68e09>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dźwigu osobowego wraz z demontażem istniejącego urządzenia, dostawą, montażem, robotami budowlanymi oraz odbiorami UDT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e6d088f-99b1-4de3-9d90-60d86ba68e09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00424002

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00218006/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Modernizacja dźwigu osobowego wraz z demontażem istniejącego urządzenia, dostawą, montażem, robotami budowlanymi oraz odbiorami UDT

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00336085

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 02/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest kompleksowa modernizacja (wymiana) istniejącego dźwigu osobowego, obejmująca w szczególności:

- 1) demontaż, utylizację i wyrejestrowanie istniejącego urządzenia,
 - 2) wykonanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych,
 - 3) dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego (zwanego również windą),
 - 4) uruchomienie urządzenia,
 - 5) przeprowadzenie wymaganych prób, testów i badań,
 - 6) opracowanie dokumentacji technicznej,
 - 7) uzyskanie wszystkich wymaganych odbiorów, w tym odbioru Urzędu Dozoru Technicznego,
 - 8) przekazanie dźwigu do eksploatacji,
 - 9) usługę wsparcia technicznego i optymalizacji windy w okresie 2 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) wykonanie wizji lokalnej, obejmującej pomiary oraz inwentaryzację istniejącego szybu i infrastruktury towarzyszącej;
- 2) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i montażowej niezbędnej do realizacji i odbioru prac;
- 3) demontaż istniejącego dźwigu, odłączenia instalacyjne, transport oraz utylizację materiałów i odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- 4) wykonanie wszelkich robót budowlanych, w szczególności montażowych, elektrycznych, instalacyjnych i wykończeniowych koniecznych do zabudowy nowego dźwigu;
- 5) dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie fabrycznie nowego dźwigu osobowego;
- 6) wykonanie oznakowania, instrukcji użytkowania, prób funkcjonalnych i pomiarów wymaganych przepisami;
- 7) przeprowadzenie odbiorów, w tym przygotowanie urządzenia do odbioru UDT i udział Wykonawcy w czynnościach odbiorowych;

- 8) przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Zamawiającego z zasad bezpiecznej eksploatacji;
- 9) świadczenie gwarancji, konserwacji gwarancyjnej, pogotowia dźwigowego oraz przeglądów gwarancyjnych w okresie wskazanym w dokumentach zamówienia.

3. Wymagania ogólne:

- 1) Dostarczone urządzenie nie może być prototypem. Wykonawca zobowiązany jest doboru urządzenia odpowiedniego do istniejącego szybu windowego oraz warunków technicznych obiektu, z uwzględnieniem wymaganych parametrów technicznych, wymiarów, obciążeń, sposobu montażu i przeznaczenia dźwigu. Dostarczone urządzenie nie może być prototypem i musi być rozwiązaniem sprawdzonym, dopuszczonym do stosowania oraz spełniającym wymagania określone w dokumentacji zamówienia, obowiązujących przepisach prawa i normach dotyczących dźwigów osobowych.
- 2) Opisane parametry są parametrami minimalnymi, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia co najmniej takiego samego poziomu funkcjonalności, bezpieczeństwa, trwałości, dostępności i jakości.
- 3) Wszystkie zastosowane wyroby, materiały, urządzenia oraz dostarczony dźwig osobowy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, pełnowartościowe oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, norm, wymagań bezpieczeństwa oraz posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania, jeżeli są wymagane.
- 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór kompletnego rozwiązania technicznego oraz wykonanie wszelkich prac niezbędnych do dostosowania szybu dźwigowego, podszybia, nadszybia, instalacji zasilającej oraz elementów budowlanych do wymagań technicznych oferowanego i montowanego dźwigu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz dokumentacją producenta.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić montaż i roboty w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości dla użytkowników obiektu do niezbędnego minimum, z zachowaniem ciągłości funkcjonowania obiektu w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
- 6) Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia były kompatybilne z istniejącą infrastrukturą

objektu, w szczególności z szybem, zasilaniem, instalacjami elektrycznymi, systemami przeciwpożarowymi oraz systemami kontroli dostępu, a w razie konieczności Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie prace adaptacyjne i dostosowawcze.

4. Normy i przepisy:

Urządzenie i prace muszą być zgodne w szczególności z aktualnymi przepisami prawa oraz właściwymi normami, w tym co najmniej:

- 1) PN-EN 81-20:2020 lub równoważną - zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów przeznaczonych do transportu osób i towarów;
- 2) PN-EN 81-70:2021 wraz z załącznikiem A1:2022 lub równoważną - dostępność dźwigów dla osób, w tym osób z niepełnosprawnościami;
- 3) PN-EN 81-72 lub równoważną lub PN-EN 81-73 lub równoważną w zakresie funkcji zjazdu pożarowego / zachowania dźwigu w przypadku pożaru - odpowiednio do wymagań obiektu;
- 4) wymaganiami Dyrektywy Dźwigowej, przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz przepisami prawa budowlanego w zakresie właściwym dla przedmiotu zamówienia.

5. Minimalne parametry techniczne dźwigu:

- 1) Typ dźwigu: osobowy
- 2) Rodzaj zawieszenia / cięgien: liny stalowe lub rozwiązanie równoważne dopuszczone przepisami i zapewniające nie gorsze parametry eksploatacyjne
- 3) Lokalizacja wciągarki: w górnej części szybu albo rozwiązanie równoważne niewymagające maszynowni, zgodne z warunkami istniejącego szybu
- 4) Udźwig: min. 1000 kg / 13 osób
- 5) Prędkość nominalna: min. 1,0 m/s
- 6) Wysokość podnoszenia: ok. 12,8 m - do potwierdzenia pomiarami Wykonawcy
- 7) Liczba przystanków: 5
- 8) Wejścia frontowe : 5
- 9) Wejścia tylne: 0
- 10) Typ sterowania: zbiorcze w górę i w dół; dźwig pojedynczy

6. Warunki szybu istniejącego:

- 1) Wymiary szybu: ok. 2170 mm szerokości x 1950 mm głębokości; tolerancja +/- 25 mm; ostateczne wymiary do weryfikacji przez Wykonawcę przed złożeniem oferty lub przed rozpoczęciem prac
- 2) Głębokość podszybia: ok. 1100 mm; należy dostosować do wymagań oferowanego urządzenia i przepisów
- 3) Wysokość nadszybia: ok. 3 500 mm
- 4) Konstrukcja szybu: żelbetowa
- 5) Dostosowanie budowlane: po stronie Wykonawcy w zakresie koniecznym do demontażu, montażu, odbioru i bezpiecznej eksploatacji nowego dźwigu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, udostępnionymi na stronie prowadzonego postępowania. Ze względu na ograniczenie liczby znaków w formularzu ogłoszenia nie jest możliwe zamieszczenie pełnego opisu przedmiotu zamówienia w treści ogłoszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42400000-0 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42410000-3 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

42416000-5 - Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome

42416100-6 - Windy

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 257070,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 257070,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 257070,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210534532

7.3.3) Ulica: ul. Poleczki 35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-822

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Prace demontażowe i montażowe oraz prace budowlane

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 257070,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni