

**Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2026/2027”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAKLICZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660967

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 32

1.5.2.) Miejscowość: Zakliczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-840

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zakliczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakliczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2026/2027”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bea263b6-64f4-4b6d-966f-304035d0e7af

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00428314

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00008578/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2026/2027"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

www.zakliczyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zakliczyn.pl****3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej.

2. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w zakresie przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (nie dotyczy składania oferty) odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem:

a) e-mail: zamowieniapubliczne@zakliczyn.pl ;

b) Platformy : <https://zakliczyn.ezamawiajacy.pl> w zakładce „Korespondencja”.

UWAGA: Składanie OFERT wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami możliwe jest tylko za pośrednictwem Platformy pod adresem <https://zakliczyn.ezamawiajacy.pl>, lub <https://oneplace.marketplanet.pl> .

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45.- 15.45). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

6. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego Rozdziału;

a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu Zamawiającego dostępnego pod adresem: <https://zakliczyn.ezamawiajacy.pl>, lub <https://oneplace.marketplanet.pl>

b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystęp do postępowania” zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn, tel.: 14/632 64 60, zakliczyn@zakliczyn.pl ;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zakliczyn jest Pan Artur Kuchno, kontakt: artur.kuchno@zakliczyn.pl, tel. 14/ 632 64 60;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2026/2027” Nr sprawy UM-III.271.ZP.18.2026 prowadzonym w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji.

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.

22 RODO;

5. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UM-III.271.ZP.18.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2026/2027, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

- 1) Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
- 2) Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
- 3) Do posypywania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
- 4) Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
 - a) Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
 - b) Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
 - piasek o uziarnieniu do 2 mm,
 - kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
 - c) Do uszorstnienia ubitego śniegu:
 - piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać

możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmacniać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.

6) Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.

7) Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.

9) Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8:

- do dnia 15.01.2027 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2026 r.,

- do dnia 15.02.2027 r. - za okres od 01.01.2027 r. do 31.01.2027 r.,

- do dnia 15.03.2027 r. - za okres od 01.02.2027 r. do 28.02.2027 r.,

- do dnia 15.04.2027 r. - za okres od 01.03.2027 r. do 31.03.2027 r.,

- do dnia 15.05.2027 r. - za okres od 01.04.2027 r. do 30.04.2027 r.,

- do dnia 15.06.2027 r. - za okres od 01.05.2027 r. do 31.05.2027 r.

10) Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8).

11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.

12) Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

2. Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:

I – Część: Gwoździec, Roztoka, Zawada Lanckorońska – przewidywana ilość kilometrów:

odśnieżania – 450 km odśnieżanie

usuwanie oblodzeń – 200 km

odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 455 km

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

I. Cena – 60% = 60 pkt

Wyszczególnienie Kryterium

A. odśnieżania

B. usuwanie oblodzeń

C. (odśnieżanie + usuwanie oblodzeń) x 70% wartości sumy odśnieżania i usuwania oblodzeń

$C = 70\% (A+B)$ Cena oferty

Cena oferty

Cena oferty

Sposób wyliczenia punktacji:

Punktacja dla każdej złożonej oferty na daną część zadania będzie wyliczana wg następującego wzoru osobno za odśnieżanie, osobno za usuwanie oblodzeń oraz za odśnieżanie plus usuwanie oblodzeń:

C min - najniższa zaoferowana cena dla danej części zamówienia

Co - cena oferty

Lp - liczba uzyskanych punktów

Wzór:

$Lp = (Cmin / Co) \times 60$

Punkty dla danej oferty wyliczone wg powyższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla ceny za odśnieżanie zostaną zsumowane z punktami wyliczonymi wg tego samego wzoru dla ceny za usuwanie oblodzeń.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy wynik punktowy dla danej części zamówienia.

II. Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania - waga 40 % = 40 pkt

W zakresie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w niżej podanym zakresie, liczba przyznawanych punktów klasyfikuje się następująco:

1) podstawienie sprzętu w ciągu 1 godziny od wezwania – 40 pkt

2) podstawienie sprzętu później niż w ciągu 1 godzin od wezwania – 0 pkt

Wzór:

Wartość punktowa czas podstawienia sprzętu:

$(\text{najkrótszy czas podstawienia sprzętu} / \text{czas podstawienia w badanej ofercie}) \times 40\%$

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny są identyczne Zamawiający wybierze ofertę z krótszym czasem podstawienia sprzętu wraz z obsługą od wezwania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2026/2027, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

1) Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,

2) Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.

3) Do posypywania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.

4) Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:

a) Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;

b) Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm,

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,

- jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
- c) Do uszorstnienia ubitego śniegu:
 - piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmacniać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.

6) Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.

7) Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.

9) Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8:

- do dnia 15.01.2027 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2026 r.,
- do dnia 15.02.2027 r. - za okres od 01.01.2027 r. do 31.01.2027 r.,
- do dnia 15.03.2027 r. - za okres od 01.02.2027 r. do 28.02.2027 r.,
- do dnia 15.04.2027 r. - za okres od 01.03.2027 r. do 31.03.2027 r.,
- do dnia 15.05.2027 r. - za okres od 01.04.2027 r. do 30.04.2027 r.,
- do dnia 15.06.2027 r. - za okres od 01.05.2027 r. do 31.05.2027 r.

10) Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8).

11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.

12) Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorem wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

2. Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:

II – Część: Charzewice, Melsztyn, Faliszewice – przewidywana ilość kilometrów:

odśnieżania – 300 km

usuwanie oblodzeń – 140 km

odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 308 km

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

I. Cena – 60% = 60 pkt

Wyszczególnienie Kryterium

A. odśnieżania

B. usuwanie oblodzeń

C. (odśnieżanie + usuwanie oblodzeń) x 70% wartości sumy odśnieżania i usuwania oblodzeń

$C = 70\% (A+B)$ Cena oferty

Cena oferty

Cena oferty

Sposób wyliczenia punktacji:

Punktacja dla każdej złożonej oferty na daną część zadania będzie wyliczana wg następującego wzoru osobno za odśnieżanie, osobno za usuwanie oblodzeń oraz za odśnieżanie plus usuwanie oblodzeń:

C min - najniższa zaoferowana cena dla danej części zamówienia

Co - cena oferty

Lp - liczba uzyskanych punktów

Wzór:

$Lp = (Cmin / Co) \times 60$

Punkty dla danej oferty wyliczone wg powyższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla ceny za odśnieżanie zostaną zsumowane z punktami wyliczonymi wg tego samego wzoru dla ceny za usuwanie oblodzeń.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy wynik punktowy dla danej części zamówienia.

II. Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania - waga 40 % = 40 pkt

W zakresie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w niżej podanym zakresie, liczba przyznawanych punktów klasyfikuje się następująco:

1) podstawienie sprzętu w ciągu 1 godziny od wezwania – 40 pkt

2) podstawienie sprzętu później niż w ciągu 1 godzin od wezwania – 0 pkt

Wzór:

Wartość punktowa czas podstawienia sprzętu:

(najkrótszy czas podstawienia sprzętu / czas podstawienia w badanej ofercie) x 40%

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny są identyczne Zamawiający wybierze ofertę z krótszym czasem podstawienia sprzętu wraz z obsługą od wezwania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe****Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena****4.3.6.) Waga: 60****Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.****4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania****4.3.6.) Waga: 40****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2026/2027, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

1) Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,

- 2) Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
- 3) Do posypywania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
- 4) Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
 - a) Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
 - b) Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
 - piasek o uziarnieniu do 2 mm,
 - kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
 - c) Do uszorstnienia ubitego śniegu:
 - piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodne mieszanki tych kruszyw z solą.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwości poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmacniać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.

- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.
- 6) Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.
- 7) Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
- 8) Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.
- 9) Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8:
 - do dnia 15.01.2027 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2026 r.,
 - do dnia 15.02.2027 r. - za okres od 01.01.2027 r. do 31.01.2027 r.,
 - do dnia 15.03.2027 r. - za okres od 01.02.2027 r. do 28.02.2027 r.,
 - do dnia 15.04.2027 r. - za okres od 01.03.2027 r. do 31.03.2027 r.,
 - do dnia 15.05.2027 r. - za okres od 01.04.2027 r. do 30.04.2027 r.,
 - do dnia 15.06.2027 r. - za okres od 01.05.2027 r. do 31.05.2027 r.
- 10) Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8).
- 11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.
- 12) Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

2. Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:

III – Część: Bieśnik, Słona, Kończyska, – przewidywana ilość kilometrów:
 odśnieżania – 350 km
 usuwanie oblodzeń – 225 km
 odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 402,5 km

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 8 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

I. Cena – 60% = 60 pkt

Wyszczególnienie Kryterium

A. odśnieżania

B. usuwanie oblodzeń

C. (odśnieżanie + usuwanie oblodzeń) x 70% wartości sumy odśnieżania i usuwania oblodzeń

C = 70% (A+B) Cena oferty

Cena oferty

Cena oferty

Sposób wyliczenia punktacji:

Punktacja dla każdej złożonej oferty na daną część zadania będzie wyliczana wg następującego wzoru osobno za odśnieżanie, osobno za usuwanie oblodzeń oraz za odśnieżanie plus usuwanie oblodzeń:

C min - najniższa zaoferowana cena dla danej części zamówienia

Co - cena oferty

Lp - liczba uzyskanych punktów

Wzór:

 $Lp = (Cmin / Co) \times 60$

Punkty dla danej oferty wyliczone wg powyższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla ceny za odśnieżanie zostaną zsumowane z punktami wyliczonymi wg tego samego wzoru dla ceny za usuwanie oblodzeń.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy wynik punktowy dla danej części zamówienia.

II. Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania - waga 40 % = 40 pkt

W zakresie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w niżej podanym zakresie, liczba przyznawanych punktów klasyfikuje się następująco:

1) podstawienie sprzętu w ciągu 1 godziny od wezwania – 40 pkt

2) podstawienie sprzętu później niż w ciągu 1 godzin od wezwania – 0 pkt

Wzór:

Wartość punktowa czas podstawienia sprzętu:

 $(\text{najkrótszy czas podstawienia sprzętu} / \text{czas podstawienia w badanej ofercie}) \times 40\%$

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny są identyczne Zamawiający wybierze ofertę z krótszym czasem podstawienia sprzętu wraz z obsługą od wezwania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek**

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**Część 4****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2026/2027, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

- 1) Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
- 2) Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
- 3) Do posypywania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
- 4) Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
 - a) Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
 - b) Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
 - piasek o uziarnieniu do 2 mm,
 - kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
 - c) Do uszorstnienia ubitego śniegu:
 - piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.

6) Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.

7) Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.

9) Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8:

- do dnia 15.01.2027 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2026 r.,
- do dnia 15.02.2027 r. - za okres od 01.01.2027 r. do 31.01.2027 r.,
- do dnia 15.03.2027 r. - za okres od 01.02.2027 r. do 28.02.2027 r.,
- do dnia 15.04.2027 r. - za okres od 01.03.2027 r. do 31.03.2027 r.,
- do dnia 15.05.2027 r. - za okres od 01.04.2027 r. do 30.04.2027 r.,
- do dnia 15.06.2027 r. - za okres od 01.05.2027 r. do 31.05.2027 r.

10) Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8).

11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.

12) Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

2. Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:

IV – Część: Wola Stróska „Górki”, Stróże, Stróże „Bobowiec”, Filipowice, Wesołów – przewidywana ilość kilometrów:
 odśnieżania – 550 km
 usuwanie oblodzeń – 250 km
 odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 560 km

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

I. Cena – 60% = 60 pkt

Wyszczególnienie Kryterium

A. odśnieżania

B. usuwanie oblodzeń

C. (odśnieżanie + usuwanie oblodzeń) x 70% wartości sumy odśnieżania i usuwania oblodzeń

C = 70% (A+B) Cena oferty

Cena oferty

Cena oferty

Sposób wyliczenia punktacji:

Punktacja dla każdej złożonej oferty na daną część zadania będzie wyliczana wg następującego wzoru osobno za odśnieżanie, osobno za usuwanie oblodzeń oraz za odśnieżanie plus usuwanie oblodzeń:

C min - najniższa zaoferowana cena dla danej części zamówienia

Co - cena oferty

Lp - liczba uzyskanych punktów

Wzór:

$Lp = (Cmin / Co) \times 60$

Punkty dla danej oferty wyliczone wg powyższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla ceny za odśnieżanie zostaną zsumowane z punktami wyliczonymi wg tego samego wzoru dla ceny za usuwanie oblodzeń.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy wynik punktowy dla danej części zamówienia.

II. Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania - waga 40 % = 40 pkt

W zakresie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w niżej podanym zakresie, liczba przyznawanych punktów klasyfikuje się następująco:

1) podstawienie sprzętu w ciągu 1 godziny od wezwania – 40 pkt

2) podstawienie sprzętu później niż w ciągu 1 godzin od wezwania – 0 pkt

Wzór:

Wartość punktowa czas podstawienia sprzętu:

(najkrótszy czas podstawienia sprzętu / czas podstawienia w badanej ofercie) x 40%

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny są identyczne Zamawiający wybierze ofertę z krótszym czasem podstawienia sprzętu wraz z obsługą od wezwania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2026/2027, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

- 1) Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
- 2) Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
- 3) Do posypywania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
- 4) Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
 - a) Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
 - b) Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
 - piasek o uziarnieniu do 2 mm,
 - kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
 - c) Do uszorstnienia ubitego śniegu:
 - piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.

6) Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.

7) Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.

9) Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8:

- do dnia 15.01.2027 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2026 r.,
- do dnia 15.02.2027 r. - za okres od 01.01.2027 r. do 31.01.2027 r.,
- do dnia 15.03.2027 r. - za okres od 01.02.2027 r. do 28.02.2027 r.,
- do dnia 15.04.2027 r. - za okres od 01.03.2027 r. do 31.03.2027 r.,
- do dnia 15.05.2027 r. - za okres od 01.04.2027 r. do 30.04.2027 r.,
- do dnia 15.06.2027 r. - za okres od 01.05.2027 r. do 31.05.2027 r.

10) Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi

potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8).

11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.

12) Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

2. Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:

V – Część: Jamna, Paleśnica – przewidywana ilość kilometrów:

odśnieżania – 350 km

usuwanie oblodzeń – 180 km

odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 371 km

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

I. Cena – 60% = 60 pkt

Wyszczególnienie Kryterium

A. odśnieżania

B. usuwanie oblodzeń

C. (odśnieżanie + usuwanie oblodzeń) x 70% wartości sumy odśnieżania i usuwania oblodzeń

$C = 70\% (A+B)$ Cena oferty

Cena oferty

Cena oferty

Sposób wyliczenia punktacji:

Punktacja dla każdej złożonej oferty na daną część zadania będzie wyliczana wg następującego wzoru osobno za odśnieżanie, osobno za usuwanie oblodzeń oraz za odśnieżanie plus usuwanie oblodzeń:

C min - najniższa zaoferowana cena dla danej części zamówienia

Co - cena oferty

Lp - liczba uzyskanych punktów

Wzór:

$Lp = (Cmin / Co) \times 60$

Punkty dla danej oferty wyliczone wg powyższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla ceny za odśnieżanie zostaną zsumowane z punktami wyliczonymi wg tego samego wzoru dla ceny za usuwanie oblodzeń.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy wynik punktowy dla danej części zamówienia.

II. Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania - waga 40 % = 40 pkt

W zakresie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w niżej podanym zakresie, liczba przyznawanych punktów klasyfikuje się następująco:

1) podstawienie sprzętu w ciągu 1 godziny od wezwania – 40 pkt

2) podstawienie sprzętu później niż w ciągu 1 godzin od wezwania – 0 pkt

Wzór:

Wartość punktowa czas podstawienia sprzętu:

(najkrótszy czas podstawienia sprzętu / czas podstawienia w badanej ofercie) x 40%

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny są identyczne Zamawiający wybierze ofertę z krótszym czasem podstawienia sprzętu wraz z obsługą od wezwania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2026/2027, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

- 1) Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
- 2) Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
- 3) Do posypywania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
- 4) Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
 - a) Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
 - b) Do uszorstnienia lodu lub zlodowaciałego śniegu:
 - piasek o uziarnieniu do 2 mm,
 - kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
 - c) Do uszorstnienia ubitego śniegu:
 - piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.

6) Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.

7) Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15. dnia

miesiąca następnego po wykonaniu usługi.

9) Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8:

- do dnia 15.01.2027 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2026 r.,
- do dnia 15.02.2027 r. - za okres od 01.01.2027 r. do 31.01.2027 r.,
- do dnia 15.03.2027 r. - za okres od 01.02.2027 r. do 28.02.2027 r.,
- do dnia 15.04.2027 r. - za okres od 01.03.2027 r. do 31.03.2027 r.,
- do dnia 15.05.2027 r. - za okres od 01.04.2027 r. do 30.04.2027 r.,
- do dnia 15.06.2027 r. - za okres od 01.05.2027 r. do 31.05.2027 r.

10) Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8).

11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.

12) Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

2. Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:

VI – Część: Olszowa – przewidywana ilość kilometrów:

odśnieżania – 200 km

usuwanie oblodzeń – 100 km

odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 210 km

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

I. Cena – 60% = 60 pkt

Wyszczególnienie Kryterium

A. odśnieżania

B. usuwanie oblodzeń

C. (odśnieżanie + usuwanie oblodzeń) x 70% wartości sumy odśnieżania i usuwania oblodzeń

C = 70% (A+B) Cena oferty

Cena oferty

Cena oferty

Sposób wyliczenia punktacji:

Punktacja dla każdej złożonej oferty na daną część zadania będzie wyliczana wg następującego wzoru osobno za odśnieżanie, osobno za usuwanie oblodzeń oraz za odśnieżanie plus usuwanie oblodzeń:

C min - najniższa zaoferowana cena dla danej części zamówienia

Co - cena oferty

Lp - liczba uzyskanych punktów

Wzór:

$Lp = (Cmin / Co) \times 60$

Punkty dla danej oferty wyliczone wg powyższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla ceny za odśnieżanie

zostaną zsumowane z punktami wyliczonymi wg tego samego wzoru dla ceny za usuwanie oblodzeń.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy wynik punktowy dla danej części zamówienia.

II. Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania - waga 40 % = 40 pkt
W zakresie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w niżej podanym zakresie, liczba przyznawanych punktów klasyfikuje się następująco:

- 1) podstawienie sprzętu w ciągu 1 godziny od wezwania – 40 pkt
- 2) podstawienie sprzętu później niż w ciągu 1 godzin od wezwania – 0 pkt

Wzór:

Wartość punktowa czas podstawienia sprzętu:

(najkrótszy czas podstawienia sprzętu / czas podstawienia w badanej ofercie) x 40%

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny są identyczne Zamawiający wybierze ofertę z krótszym czasem podstawienia sprzętu wraz z obsługą od wezwania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2026/2027, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

- 1) Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,
- 2) Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.
- 3) Do posypywania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.
- 4) Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:
 - a) Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;
 - b) Do uszorstnienia lodu lub złodowaciałego śniegu:
 - piasek o uziarnieniu do 2 mm,
 - kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodną mieszankę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)
 - c) Do uszorstnienia ubitego śniegu:
 - piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
 - jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów

i konstrukcji stalowych.

Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.

6) Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.

7) Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.

9) Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8:

- do dnia 15.01.2027 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2026 r.,

- do dnia 15.02.2027 r. - za okres od 01.01.2027 r. do 31.01.2027 r.,

- do dnia 15.03.2027 r. - za okres od 01.02.2027 r. do 28.02.2027 r.,

- do dnia 15.04.2027 r. - za okres od 01.03.2027 r. do 31.03.2027 r.,

- do dnia 15.05.2027 r. - za okres od 01.04.2027 r. do 30.04.2027 r.,

- do dnia 15.06.2027 r. - za okres od 01.05.2027 r. do 31.05.2027 r.

10) Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8).

11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.

12) Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

2. Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:

VII – Część: Dzierżaniny, Ruda Kameralna, Borowa – przewidywana ilość kilometrów:

odśnieżania – 420 km

usuwanie oblodzeń – 210 km

odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 441 km

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

I. Cena – 60% = 60 pkt

Wyszczególnienie Kryterium

A. odśnieżania

B. usuwanie oblodzeń

C. (odśnieżanie + usuwanie oblodzeń) x 70% wartości sumy odśnieżania i usuwania oblodzeń

C = 70% (A+B) Cena oferty

Cena oferty

Cena oferty

Sposób wyliczenia punktacji:

Punktacja dla każdej złożonej oferty na daną część zadania będzie wyliczana wg następującego wzoru osobno za odśnieżanie, osobno za usuwanie oblodzeń oraz za odśnieżanie plus usuwanie oblodzeń:

C min - najniższa zaoferowana cena dla danej części zamówienia

Co - cena oferty

Lp - liczba uzyskanych punktów

Wzór:

$$Lp = (Cmin / Co) \times 60$$

Punkty dla danej oferty wyliczone wg powyższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla ceny za odśnieżanie zostaną zsumowane z punktami wyliczonymi wg tego samego wzoru dla ceny za usuwanie oblodzeń.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy wynik punktowy dla danej części zamówienia.

II. Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania - waga 40 % = 40 pkt

W zakresie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w niżej podanym zakresie, liczba przyznawanych punktów klasyfikuje się następująco:

1) podstawienie sprzętu w ciągu 1 godziny od wezwania – 40 pkt

2) podstawienie sprzętu później niż w ciągu 1 godzin od wezwania – 0 pkt

Wzór:

Wartość punktowa czas podstawienia sprzętu:

(najkrótszy czas podstawienia sprzętu / czas podstawienia w badanej ofercie) x 40%

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny są identyczne Zamawiający wybierze ofertę z krótszym czasem podstawienia sprzętu wraz z obsługą od wezwania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe****Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena****4.3.6.) Waga: 60****Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.****4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania****4.3.6.) Waga: 40****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 8****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn w sezonie zimowym 2026/2027, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak również w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:

1) Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości,

2) Na jezdni może zalegać do 5 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać powierzchnię środkami szorstkimi.

3) Do posypywania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich.

4) Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn.:

a) Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej: sól drogowa + piasek/kruszywo;

b) Do uszorstnienia lodu lub złodowaciałego śniegu:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm,

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,

- jednorodną mieszaninę piasku i żwiru z solą o składzie wagowym – 95-97% + 5-3% (ilość soli w mieszaninie)

- c) Do uszorstnienia ubitego śniegu:
- piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,
- jednorodnie mieszanki tych kruszyw z solą.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmacniać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

Dobór materiałów i ich dawek lub zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych i jest każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Zamawiającego.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych, komisyjnych kontroli jakości odśnieżania oraz materiału użytego do posypywania dróg.

6) Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.

7) Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

8) Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa lub Radnego danej miejscowości, Przewodniczącego Rady Miasta lub osobę upoważnioną przez Burmistrza nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego po wykonaniu usługi.

9) Termin na złożenie na dzienniku podawczym UM w Zakliczynie rachunku/faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8:

- do dnia 15.01.2027 r. - za okres od początku obowiązywania umowy do 31.12.2026 r.,
- do dnia 15.02.2027 r. - za okres od 01.01.2027 r. do 31.01.2027 r.,
- do dnia 15.03.2027 r. - za okres od 01.02.2027 r. do 28.02.2027 r.,
- do dnia 15.04.2027 r. - za okres od 01.03.2027 r. do 31.03.2027 r.,
- do dnia 15.05.2027 r. - za okres od 01.04.2027 r. do 30.04.2027 r.,
- do dnia 15.06.2027 r. - za okres od 01.05.2027 r. do 31.05.2027 r.

10) Dostarczenie do Zamawiającego faktury bez obowiązkowego załącznika stanowiącego zestawienie wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8) stanowić będzie podstawę do odesłania faktury do Wykonawcy celem uzupełnienia braków. Termin na opłacenie przedstawionej faktury liczony będzie dopiero od prawidłowo złożonej faktury wraz z wypełnionym zestawieniem wykonanej usługi potwierdzonej przez osoby wymienione w punkcie 8).

11) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.

12) Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa - Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/radni/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

2. Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych ośmiu części:

VIII – Część: Wola Stróska, Zdonia – przewidywana ilość kilometrów:

odśnieżania – 280 km

usuwanie oblodzeń – 190 km

odśnieżanie + usuwanie oblodzeń (suma x 70%) – 329 km

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 6 do SWZ), wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik nr 5 do SWZ stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

I. Cena – 60% = 60 pkt

Wyszczególnienie Kryterium

A. odśnieżania

B. usuwanie oblodzeń

C. (odśnieżanie + usuwanie oblodzeń) x 70% wartości sumy odśnieżania i usuwania oblodzeń

$C = 70\% (A+B)$ Cena oferty

Cena oferty

Cena oferty

Sposób wyliczenia punktacji:

Punktacja dla każdej złożonej oferty na daną część zadania będzie wyliczana wg następującego wzoru osobno za odśnieżanie, osobno za usuwanie oblodzeń oraz za odśnieżanie plus usuwanie oblodzeń:

C_{min} - najniższa zaoferowana cena dla danej części zamówienia

C_o - cena oferty

L_p - liczba uzyskanych punktów

Wzór:

$L_p = (C_{min} / C_o) \times 60$

Punkty dla danej oferty wyliczone wg powyższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla ceny za odśnieżanie zostaną zsumowane z punktami wyliczonymi wg tego samego wzoru dla ceny za usuwanie oblodzeń.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższy wynik punktowy dla danej części zamówienia.

II. Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania - waga 40 % = 40 pkt

W zakresie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w niżej podanym zakresie, liczba przyznawanych punktów klasyfikuje się następująco:

1) podstawienie sprzętu w ciągu 1 godziny od wezwania – 40 pkt

2) podstawienie sprzętu później niż w ciągu 1 godzin od wezwania – 0 pkt

Wzór:

Wartość punktowa czas podstawienia sprzętu:

$(\text{najkrótszy czas podstawienia sprzętu} / \text{czas podstawienia w badanej ofercie}) \times 40\%$

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny są identyczne Zamawiający wybierze ofertę z krótszym czasem podstawienia sprzętu wraz z obsługą od wezwania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu wraz z obsługą nie później niż w ciągu 1 godziny od wezwania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Dla części I – VIII:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym w szczególności:

Dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia tj. minimum 1 ciągnik kołowy lub inny sprzęt dla maksymalnie dwóch części wyposażony w pług do odśnieżania oraz rozrzutnik do usuwania oblodzeń.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz narzędzi i urządzeń;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3) ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub innego adekwatnego dokumentu / środka dowodowego potwierdzającego, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - Załącznik nr 9 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy;

4) OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNYCH

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty tych Wykonawców winno zostać dołączone oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte zamówieniem wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnych - jeżeli dotyczy.

5) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - jeżeli dotyczy.

Pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SWZ, zgodnie z działem VI rozdział II ustawy kodeks cywilny winny być złożone w oryginale w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu, który pierwotnie sporządzono jako dokument w postaci papierowej - dokument w postaci elektronicznej musi być opatrzony przez mocodawcę lub notariusza podpisem kwalifikowanym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz

spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty tych Wykonawców winno zostać dołączone oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte zamówieniem wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-09-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć WYŁĄCZNIE w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: <https://zakliczyn.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” do dnia 16.09.2026 r. do godz. 10.00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-09-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni