

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkowie - etap III”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wyszkow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Róż 2

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 742 42 01

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 42 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://wyszkow.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkowie - etap III”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71913325-ef1f-4356-96e4-26a23e8323c6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00428948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00051500/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkowie - etap III

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00325741

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPF.271.16.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 904539,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkanie - etap III”

Zakres robót obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni, wykonanie zjazdów do posesji oraz dojazdów do furtek, wykonanie poboczy szer. 0,8 m z kruszywa, wykonanie podłoża chłonnego – drenaż owinięty geowłókniną ulicy Stanisława Staszica w Wyszkanie – początek realizacji od ulicy Jagiellońskiej, długość odcinka 345 m. Projektowana szerokość jezdni 5,0 m.

4.1 Zakres robót obejmuje:

4.1.1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, pomiarowe, umocnienie wykopów, obsługa geodezyjna – tyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza;

4.1.2. Branża drogowa:

- a) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, pomiarowe;
- b) krawężniki betonowe wtopione 12 x 25 cm na posypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej z oporem – 968,30 m; obrzeża betonowe 30 x 8 cm na posypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej z oporem - 18,00 m;
- c) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ behaton (kolor szary) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: jezdnie główna – 1 324,70 m²;
- d) wykonanie obustronnego pasa przykrawężnikowego z trzech rzędów kostki granitowej 9/11 cm o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową: jezdnie główna – 241,85 m²;
- e) warstwa dolna podbudowy, odcinająca (jezdnie główna) z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa gr. 15 cm - 1 733,43 m²;
- f) warstwa górna podbudowy (jezdnie główna) z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, C90/2, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 1 566,55 m²;
- g) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ holland (kolor grafitowy) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: zjazdy indywidualne - 409,10 m²;
- h) warstwa odcinająca z kruszyw naturalnych (zjazdy), gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 409,10 m²;
- i) warstwa górna podbudowy (zjazdy) z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, C90/2, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 409,10 m²;
- j) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ holland (kolor szary) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: dojeżdża do furtek – 20,60 m²;
- k) drenaż - chłonne podłoże o wymiarach 60x40 cm z kruszywa mineralnego łamanego 31,5/63 mm w gotowym wykopie – 78,14 m³; separacja warstw gruntu geowłókninami filtracyjnymi PPST120 g/ m² (wykop 60 x 40 cm wyłożony geowłókninami) - 651,20 m²;
- l) pobocza (szer. 1,0 m) z kruszyw łamanych 4/31,5 mm z przekruszonej skały o gr. po zagęszczeniu 10 cm – 260,48 m²;
- ł) umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną – 332,16 m²;
- m) wdrożenie stałej organizacji ruchu:
 - pionowe znaki drogowe – słupki 4 szt., drogowaskazy - 9 szt.;
- n) roboty wykończeniowe:
 - humusowanie z obsianiem trawą, przy gr. warstwy humusu 10 cm;

4.1.3 Uwagi:

- a) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR stanowiące załącznik nr 10 do SWZ i przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9 do SWZ. Dokumentacja zawiera szerszy zakres, tzn. że wykonano dwa etapy na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, a przedmiotowe postępowanie dotyczy odcinka drogi od ul. Jagiellońskiej do połączenia z ul. Bajkową (gruntowa).
- b) Przed zamówieniem kostki betonowej Wykonawca ma obowiązek uzgodnić kolorystykę i wzór kostki oraz uzyskać akceptację Zamawiającego;
- c) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodny z podanymi w ofercie cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi;
- d) Wykonawca prowadząc roboty ma obowiązek zapewnić stały dojazd do wszystkich posesji przyległych do drogi.

4.3 Rozwiązania równoważne:

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytym w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 696159,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1349182,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 696159,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Techniczno - Handlowych EKO-BUD inż. Eugeniusz Pogorzelski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621012799

7.3.3) Ulica: Serocka 32a lok. 1

7.3.4) Miejscowość: Wyszaków

7.3.5) Kod pocztowy: 07-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 696159,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy