

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

Dostawa konsolety oświetleniowej, zestawu urządzeń oświetleniowych typu WASH BEAM oraz zestawu urządzeń oświetleniowych typu Profil Spot wraz ze skrzyniami transportowymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000281536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Peowiaków 12

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-007

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ck.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ck.lublin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ac29e01-6c76-419f-8820-9b30921c7462>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa konsolety oświetleniowej, zestawu urządzeń oświetleniowych typu WASH BEAM oraz zestawu urządzeń oświetleniowych typu Profil Spot wraz ze skrzyniami transportowymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ac29e01-6c76-419f-8820-9b30921c7462

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00430426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00139394/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup dwóch konsolet do oświetlenia sceny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00275228

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CK.ZP.381-4-2/26

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konsoleta oświetleniowa w skrzyni transportowej zintegrowanej z urządzeniem.

Konsoleta wyposażona w:

1) Właściwości:

- a) Sterowanie w czasie rzeczywistym do minimum 250 000 parametrów na sesję w połączeniu z dedykowanymi procesorami,
- b) Minimum 6 wyjść DMX i minimum 1 wejście DMX,
- c) Minimum 2 wbudowane, składane monitory wielodotkowe,
- d) Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotkowe, niskoprofilowe typu „letterbox”,
- e) Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotkowe podglądowe,
- f) Możliwość podłączenia minimum 2 zewnętrznych monitorów wielodotkowych,
- g) Minimum 41 obrotowych encoderów z podświetleniem RGB,
- h) Minimum 5 podwójnych podświetlanych enkoderów,
- i) Minimum 15 zmotoryzowanych podświetlanych suwaków długości 60mm,
- j) Minimum 60 niezależnych playbacków,
- k) Minimum 16 konfigurowalnych przycisków,
- l) Zintegrowana szuflada na klawiaturę,
- m) Wbudowany zasilacz awaryjny UPS,
- n) Minimum 3 złącza etherCON oraz minimum 6 złącz USB,
- o) Minimum 2 podświetlane zmotoryzowane suwaki A/B długości 100mm,
- p) Indywidualnie podświetlane ciche przyciski z regulacją intensywności podświetlenia

2) Parametry:

- a) Oferowana konsola ma zapewniać co najmniej 16 384 parametry sterujące HTP/LTP

3) Złącza wbudowane:

- a) Minimum 1 złącze zasilające powerCON TRUE 1,

2026-05-21 Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00255278 z dnia 2026-05-21

- b) Minimum 3 złącza etherCON/RJ45,
- c) Minimum 6 wyjść DMX 512-A,
- d) Minimum 1 wejście DMX 512-A,
- e) Minimum 1 wejście MIDI,
- f) Minimum 1 wyjście MIDI,
- g) Minimum 1 złącze Linear Timecode,
- h) Minimum 1 wejście Audio,
- i) Minimum 1 złącze GPI,
- j) Minimum 2 złącza DisplayPort 1.2 dla zewnętrznych monitorów,
- k) Minimum 2 złącza S/PDIF wejście i wyjście,
- l) Minimum 3 złącza USB 2.0,
- m) Minimum 3 złącza USB 3.0,
- n) Minimum 2 złącza dla ledowych lampek oświetlenia konsoli

4) Wymiary i waga:

- a) Wymiary konsoli przy rozłożonych ekranach w pozycji roboczej nie większe niż: 854 x 584 x 409 mm / szerokość x głębokość x wysokość,
- b) Waga konsoli nie większa niż 33kg

5) Wyposażenie:

- a) Pokrowiec,

- b) Minimum 2 lampki ledowe oświetlenia konsoli,
- c) Minimum 1 magnetyczna nakładka opisowa suwaków
- 6) Odtwarzanie, edycja, programowanie:
 - a) Obsługa formatu MVR (My Virtual Rig) umożliwiającego dwukierunkową wymianę danych projektu sceny/oświetlenia pomiędzy konsolą oświetleniową a oprogramowaniem do wizualizacji, programami CAD itp.
 - b) Obsługa matryc w trybie siatki umożliwiająca identyfikację położenia urządzeń w przestrzeni 3D. Każde urządzenie powinno posiadać możliwość identyfikacji jako obiekt w siatce przestrzennej.
 - c) Wbudowany edytor efektów umożliwiający automatyczne tworzenie efektów po dodaniu drugiego, lub większej ilości kroków dla wartości danego atrybutu.
 - d) Obsługa plików opisowych w formacie GDTF (General Device Type Format).
 - e) Praca w trybie Multi-User (wielu niezależnych użytkowników) który pozwala na jednoczesną pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsol w czasie rzeczywistym.
 - f) Wbudowany wizualizer w formie okna 3D z możliwością pozycjonowania i obracania urządzeń w wirtualnej przestrzeni. Wizualizer powinien umożliwiać wyświetlanie wiązki światła, która porusza się i zmienia kolor, gdy zmieniają się wartości parametrów urządzeń.
 - g) Obsługa skryptów tekstowych LUA

4.5.3.) Główny kod CPV: 31527260-6 - Systemy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 158536,59 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw 10 szt urządzeń oświetleniowych typu WASH BEAM w skrzyniach transportowych

- 1) Specyfikacja:
 - a) Urządzenie posiadające 19 diod 40W 4 in 1 RGBW,
 - b) ZOOM w zakresie 4-60 STOPNI + tarcza rotacyjna,
 - c) Miksowanie kolorów musi odbywać się w pełnej palecie RGBW,
 - d) Sterowanie do wyboru: 21, 35, 78, 92, 97 kanałów DMX,
 - e) Możliwość sterowania każdą diodą + wbudowane programy CTO,
 - f) 2700-8000 wyświetlacz LCD,
 - g) Wbudowany zewnętrzny ring RGBz własnym oprogramowaniem,
 - h) Dimmer w zakresie 0-100%, STROBO,
 - i) TRYBY PRACY: DMX, MASTER, SLAVE, STEROWANIE DŹWIĘKIEM,
 - j) Zużycie energii - 800W,
 - k) Żywotność diod minimum 60-100 TYŚ godzin,
 - l) Wymiary nie większe niż: 526 x 333 x 296 mm,
 - m) WAGA nie przekraczająca 23 kg,
- 2) Urządzenia pakowane po 2 szt w case - łącznie 5 case'ów
- 3) SKRZYNIA TRANSPORTOWA (case):
 - a) Materiał 7-mm sklejka, aluminium, stal,
 - b) Dwa solidne zamki motylkowe,
 - c) Wypełnienie gąbką techniczną,
 - d) Cztery skrętne kółka, w tym dwa z blokadą,
 - e) Uchwyty umożliwiające przenoszenie,
 - f) Komory na dwa urządzenia oddzielone przegrodą
- 4) Okablowanie DMX wysokiej jakości - 10 przewodów XLR-XLR 3 pin o długości 3 m
- 5) Okablowanie DMX wysokiej jakości - 10 przewodów XLR-XLR 3 pin o długości 10 m
- 6) Haki i linki zabezpieczające do każdego urządzenia

4.5.3.) Główny kod CPV: 31527000-6 - Reflektory punktowe

4.5.5.) Wartość części: 28455,28 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw 4 szt. urządzeń oświetleniowych typu Profil Spot w skrzyniach transportowych

- 1) Każde urządzenie powinno zawierać:
 - a) Moduł LED składający się z diod LED o mocy 330 W,
 - b) Soczewka przednia o średnicy min. 160 mm ZOOM w zakresie: 3,9°–50°,
 - c) Minimalny strumień świetlny modułu: 23 500 lumenów,
 - d) Minimalny strumień świetlny oprawy: 15 000 lumenów,
 - e) Temperatura barwowa oprawy: 7000 K,
 - f) Tryb standardowy: Ra ≥ 70, tryb HCRI: Ra ≥ 90,
 - g) Liniowe mieszanie kolorów CMY,
 - h) Zmienny współczynnik CTO w zakresie od 2700 K do 7000 K,

- i) 1 koło kolorów: 6 kolorów + CRI, plus pozycja otwarta,
- j) 1 statyczne koło gobo: 9 gobo oraz pozycja otwarta,
- k) 1 obrotowe koło gobo: 7 gobo oraz pozycja otwarta,
- l) 1 wymienny koło animacji graficznej z ciągłym obrotem w obu kierunkach,
- m) używane samodzielnie lub w połączeniu z gobo w celu uzyskania wspianego efektu fal i płomieni,
- n) 1 okrągły pryzmat 4-ścienny i 1 pryzmat liniowy 4-ścienny,
- o) 1 łączalny filtr światła typu frost oraz 1 łączalny filtr typu medium Frost,
- p) 4 obrotowe, całkowicie zaciemniające listwy ramowe z możliwością indywidualnej regulacji; obrót modułu systemu ramowego o $\pm 90^\circ$,
- q) Płynna regulacja jasności 0–100% (4 krzywe ściemniania do wyboru przez użytkownika),
- r) Zarządzanie bez migotania (),
- s) Stopień ochrony IP66,
- t) System regulacji ostrości z napędem silnikowym,
- u) Wyświetlacz LCD,
- v) Protokoły: DMX, RDM, Art-Net, NFC,
- w) Kanały DMX w liczbie: 27/36/36/45,
- x) Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez łącze DMX lub pamięć USB
- 2) Łopatki przesłony: 4 łopatki, każda z oddzielnym ruchem i pełnym zaciemnieniem
- a) Obrót: $\pm 90^\circ$ całego systemu ramowego
- b) Waga: 26 kg (57,3 funta)
- c) Długość (głowica): 427 mm (16,8")
- d) Długość (podstawa): 332 mm (13,1")
- e) Szerokość (w poprzek jarzma): 336 mm (13,2")
- f) Wysokość (głowica w górze): 582 mm (22,9")
- 3) Poziom hałas nie wyższy niż:
 - a) Tryb standardowy: 50 dB(A) w odległości 1 m,
 - b) Tryb cichy: 45 dB(A) w odległości 1 m
- 4) SKRZYNIA TRANSPORTOWA (case):
 - a) Materiał obudowy sklejka minimum 7 mm,
 - b) Dwa solidne zamki motylkowe,
 - c) Wypełnienie gąbką techniczną,
 - d) Cztery skrętne kółka, w tym dwa z blokadą,
 - e) Uchwyty umożliwiające przenoszenie,
 - f) Komory na dwa urządzenia oddzielone przegrodą
- 5) Okablowanie DMX wysokiej jakości - 4 przewodów XLR-XLR 3 pin o długości 3 m
- 6) Okablowanie DMX wysokiej jakości - 4 przewodów XLR-XLR 3 pin o długości 10 m
- 7) Haki do zawieszenia i linki zabezpieczające do każdego urządzenia

4.5.3.) Główny kod CPV: 31527000-6 - Reflektory punktowe

4.5.5.) Wartość części: 56910,57 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 196710,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196710,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 196710,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (LTT Sp. z o.o.)

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012115159

7.3.3) Ulica: ul. Bakalarska 17

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-212

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196710,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45082,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45082,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45082,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elwolight Technologie sceniczne Piotr Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 350788818

7.3.3) Ulica: os. II Pułku Lotniczego, 28a/2

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-869

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45082,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77963,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 77963,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77963,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elwolight Technologie sceniczne Piotr Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 350788818

7.3.3) Ulica: os. II Pułku Lotniczego, 28a/2

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-869

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77963,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni