

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Zielone Serce Miasta-Wspólna Przestrzeń, Wspólna Pasja – wykonanie robót budowlanych w parku miejskim przy ul. Trzebnickiej i ul. I. Paderewskiego w Obornikach Śląskich**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Oborniki Śląskie

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 931935081

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Trzebnicka 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Oborniki Śląskie

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 55-120

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL518 - Wrocławski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 71 3103519

**1.5.8.) Numer faksu:** 71 3102295

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** oborniki@oborniki-slaskie.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.oborniki-slaskie.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://e-propublico.pl>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Zielone Serce Miasta-Wspólna Przestrzeń, Wspólna Pasja – wykonanie robót budowlanych w parku miejskim przy ul. Trzebnickiej i ul. I. Paderewskiego w Obornikach Śląskich

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6f03ad35-fccd-440f-ade3-1feee0dd9bce

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00435939

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-09-14

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00015208/27/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.20 Zielone Serce Miasta-Wspólna Przestrzeń, Wspólna Pasja – wykonanie robót budowlanych w parku miejskim przy ul. Trzebnickiej i ul. I. Paderewskiego w Obornikach Śląskich

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii**

**Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

„Zielone Serce Miasta– Wspólna Przestrzeń, Wspólna Pasja” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa.

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00381638

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.62.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 188043,86 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Temat: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej -Budowa oświetlenia w Parku w ramach zadania pn. „Zielone Serce Miasta-Wspólna Przestrzeń, Wspólna Pasja”.

Opis:

Zakres inwestycji obejmuje:

Część I: Budowa oświetlenia parkowego.

1. Zakres realizacji zadania.

- Wykonanie zasilania szafki sterowania oświetleniem ulicznym SSOU od zestawu złączowo-pomiarowego ZK1e-1P,
- Posadowienie oraz montaż szafki SSOU wraz z wyposażeniem,
- Wykonanie linii kablowej oświetlenia parkowego od szafki SSOU do zasilania 6 szt.

słupów oświetleniowych,

- Posadowienie 6 szt. słupów oświetleniowych wraz z montażem i podłączeniem opraw oświetleniowych.

2. Informacje dodatkowe.

Wykonawca wykona zasilanie oświetlenia zgodnie z warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. W chwili obecnej została zawarta umowa przyłączeniowa na wykonanie tymczasowego złącza pomiarowego w tym samym miejscu w którym będzie posadowione złącze docelowe.

Każda lampa powinna zostać odpowiednio oznakowana po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga sporządzenia mapy powykonawczej.

Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów

w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów Wykonawca będzie obowiązany przekazywać Zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i nastąpi po dostarczeniu operatu powykonawczego w tym dokumentacji fotograficznej robót zanikowych.

Koszty utylizacji powstałych odpadów oraz uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Wykonawcą zadania pn. „Budowa odcinka chodnika, remont istniejących ścieżek, budowa wiaty turystycznej i montaż małej architektury”, ponieważ dwa zadania będą prowadzone równocześnie. Zamawiający wymaga ustanowienia kierownika robót budowlanych.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

**4.5.5.) Wartość części:** 32598,47 PLN

## Część 2

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Temat: Budowa odcinka chodnika, remont ścieżek, budowa wiaty turystycznej i montażu małej architektury w ramach zadania pn. „Zielone Serce Miasta-Wspólna Przestrzeń, Wspólna Pasja”

Opis: 1. Zakres realizacji zadania.

- Wykonanie remontu ścieżek,
- budowa chodnika o długości 5 m i szerokości 1,8 m,
- demontaż istniejącej wiaty turystycznej i wykorzystanie istniejącej konstrukcji wiaty w miejscu lokalizacji nowej wiaty turystycznej,
- likwidacja i utylizacja obiektów małej architektury,
- montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy, hoteli dla owadów i hamaki.
- wykonanie kładki nad korzeniami drzew,
- likwidacja utwardzonych ścieżek,
- wyrównanie terenu z usunięciem betonowo - metalowych elementów na terenie zielonym i korzeni drzew.

2. Nawierzchnia mineralna i warstwa wyrównująca.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia sprawozdanie z badań laboratoryjnych wykonane przez akredytowane laboratorium, które potwierdzi odpowiedni wskaźnik uziarnienia przed wbudowaniem ostatniej warstwy utwardzenia ścieżek kruszywa granitowego łamanego 0 - 8 mm zgodnie z obowiązującymi normami.

Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody. Nawierzchnia nie może zostać odmieszana (uleć rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcować. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.

Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10%

powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.

Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonać wodę. W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce - deszcz - słońce itd.). Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani

w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcza wiążące. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. Właściwości: Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący. Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m<sup>3</sup>.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według PN-EN 933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷3, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1÷3 pokazano również liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki "S" deklarowana przez dostawcę/producenta.

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1÷3.

W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.

Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.

3. Informacje dodatkowe:

1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki

- a) zapewnienia niezbędnych nadzorów,
- b) sporządzenia: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- c) uzyskania niezbędnych formalnych uzgodnień do prowadzenia robót budowlanych.

- Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów Wykonawca będzie obowiązany przekazywać Zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie

objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapewni na czas trwania robót nadzór archeologiczny.

- Prace muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami w Programie Ochrony Drzew.

W ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobligowany dostarczyć Zamawiającemu podpisane zestawienie kosztów z wyszczególnieniem kosztów dla poszczególnych robót budowlanych.

Zamawiający wymaga ustanowienia kierownika robót budowlanych.

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i nastąpi po dostarczeniu operatu powykonawczego w tym dokumentacji fotograficznej robót zanikowych.

- Koszty utylizacji powstałych odpadów oraz uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Wykonawcą zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego”, ponieważ dwa zadania będą realizowane równocześnie.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 155445,39 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 1

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 38000,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 38000,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 38000,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

### Wykonawca

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:****7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** WB Tech Wiesław Burek**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9151382754**7.3.3) Ulica:** Stefana Batorego 11**7.3.4) Miejscowość:** Oborniki Śląskie**7.3.5) Kod pocztowy:** 55-120**7.3.6.) Województwo:** dolnośląskie**7.3.7.) Kraj:** Polska**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie**SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)****8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-09-10**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 38000,00 PLN**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2026-10-22**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

**Część 2****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy**SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)****6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 1**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 240000,00 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 240000,00 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 240000,00 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)****7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie**Wykonawca****7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** WB Tech Wiesław Burek

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9151382754

**7.3.3) Ulica:** Stefana Batorego 11

**7.3.4) Miejscowość:** Oborniki Śląskie

**7.3.5) Kod pocztowy:** 55-120

**7.3.6.) Województwo:** dolnośląskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-09-10

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 240000,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2026-10-22

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**