

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki i segregacji odpadów komunalnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Znak sprawy: 08/RZP/SWZ/2026.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOLESŁAWCU

1.3.) Oddział zamawiającego: MZGKBC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230478960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Staszica 6

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki i segregacji odpadów komunalnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Znak sprawy: 08/RZP/SWZ/2026.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e20e138-1280-40ed-9ce7-5b872ef87640

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00438418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e20e138-1280-40ed-9ce7-5b872ef87640>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl/>****3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: swz 6.3**

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e - Zamówienia określa Regulamin Platformy e -Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin>**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ + regulaminem e-zamówień**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ + regulaminem e-zamówień****SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny: 08/RZP/SWZ/2026****4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy****4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak****4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak****4.1.9.) Liczba części: 2****4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części****4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie****4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie****4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****Część 1****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zgodnie z SWZ i OPZ

Cześć I:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2026 pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego (PE-HD), przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i selektywnych typu:

lp. nazwa kolor paleta RAL kolorów pojemników pojemność w litrach ilość sztuk

1. Pojemniki komunalne -czarne / z kółkami /z pokrywą antracyt-grafit -czerń Komunalne” - antracyt lub grafit wg palety kolorów RAL 7021 lub RAL 7016 120l szt. 100

2. Pojemniki komunalne -czarne / z kółkami /z pokrywą antracyt-grafit -czerń „Komunalne” - antracyt lub grafit wg. palety kolorów RAL 7021 lub RAL 7016 240l szt. 100

3. Pojemniki komunalne -czarne / z kółkami /z pokrywą antracyt-grafit -czerń Komunalne” - antracyt lub grafit wg. palety kolorów RAL 7021 lub RAL 7016 60l szt.30

4. Pojemniki Bio/z kółkami /pokrywą brązowy „Biodegradowlane” – brązowy wg palety kolorów RAL 8028 lub RAL 8024 120l szt. 100

5. Pojemniki Bio/z kółkami /z pokrywą brązowy „Biodegradowlane” – brązowy wg palety kolorów RAL 8028 lub RAL 8024

240l szt.100

Parametry techniczne pojemników na odpady 60 litrów. Elementy wyposażenia/cechy pojemnika:

- Pojemnik na odpady stałe z pokrywą wyposażoną w 2 ręczki.
- Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD).
- Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół min. Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi.
- Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny.
- Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpyłne.
- Przetłoczenia na przedniej ścianie korpusu na całej jego wysokości.
- Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika.
- Parametry listwy: o wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD):
 - wysokość min. 5 mm.
 - szerokość min. 5 mm.
- Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia.
- Pojemność: 60 litrów:
 - o wysokość pojemnika min. 930 mm (z pokrywą bez kółek),
 - o szerokość pojemnika min. 440 mm (z pokrywą bez kółek),
 - o grubości ścianki min. 5 mm.
- Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające.
- Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840.
- Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.
- Znak zgodności z normą EN-840.
- Rok produkcji na pojemniku.

Parametry techniczne pojemników na odpady 120 litrów. Elementy wyposażenia/cechy pojemnika:

- Pojemnik na odpady stałe z pokrywą wyposażoną w 2 ręczki.
- Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół min. Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi.
- Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym.
- Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD).
- Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia.
- Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny.
- Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpyłne.
- Przetłoczenia na przedniej ścianie korpusu na całej jego wysokości.
- Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika.
- Parametry listwy: o wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD):
 - wysokość min. 5 mm.
 - szerokość min. 5 mm.
- Pojemność: 120 litrów:
 - o wysokość pojemnika min. 950 mm (z pokrywą bez kółek),
 - o szerokość pojemnika min. 550 mm (z pokrywą bez kółek),
 - o grubości ścianki min. 5 mm.
- Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające.
- Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840.
- Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.
- Znak zgodności z normą EN-840.
- Rok produkcji na pojemniku.
- Minimalna waga kompletnego pojemnika 120l – min. 8,8 kg.

Parametry techniczne pojemników na odpady 240 litrów:

- Pojemnik na odpady stałe z pokrywą.
- Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi.
- Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym.
- Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD).
- Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia.

- Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny.
- Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpyłne.
- Przetłoczenia na przedniej ścianie korpusu na całej jego wysokości.
- Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika.
- Parametry listwy: o wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD):
 - o wysokość min. 5 mm.
 - o szerokość min. 5 mm.
- Pojemność: 240 litrów:
 - o wysokość pojemnika min. 1080 mm (z pokrywą bez kółek),
 - o szerokość pojemnika min. 550 mm (z pokrywą bez kółek),
 - o grubości ścianki min. 5 mm.
- Tylne uchwyty do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające.
- Pokrywa montowana na tylnych zawiasach. Otwiera się w całości do tyłu.
- Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik. Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840.
- Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.

Pojemniki należy oznaczyć naklejkami zawierającymi nazwę frakcji odpadów.

Pojemniki koloru brązowego – napis koloru czarnego "BIO". Napis umieszczony na przedniej ścianie pojemnika, na naklejce koloru białego o wymiarach 160mm/50mm. Wzór naklejki musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

Kolory pojemników na odpady segregowane muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906).

W ramach poszczególnych rodzajów pojemników wymagane jest zachowanie jednolitej kolorystyki. Wszystkie pojemniki komunalne o pojemności 60 l, 120 l i 240 l muszą posiadać ten sam kolor RAL, wybrany spośród kolorów dopuszczonych przez Zamawiającego. Wszystkie pojemniki BIO o pojemności 120 l i 240 l również muszą posiadać ten sam kolor RAL, wybrany spośród kolorów dopuszczonych przez Zamawiającego. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym numer RAL oferowany odpowiednio dla określonego rodzaju pojemników. Wskazany w ofercie kolor RAL będzie wiążący przy realizacji całego zamówienia.

Brak uzupełnienia w formularzu ofertowym koloru poprzez wpisanie numeru RAL lub błędne wpisanie numeru RAL, który winien się składać z czterech arabskich cyfr, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust. ustawy Pzp.

Przedmiotowe środki dowodowe:

- Karty technicznej oferowanego pojemnika o poj. 60l + zdjęcie pojemnika + dokument/certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN 840
- Karty technicznej oferowanego pojemnika o poj. 120l + zdjęcie pojemnika + dokument/certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN 840
- Karty technicznej oferowanego pojemnika o poj. 240l + zdjęcie pojemnika + dokument/certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN 840

Karta katalogowa lub karta techniczna musi zawierać co najmniej informacje dotyczące materiału, z którego wykonany jest pojemnik, jego pojemności, wymiarów i grubości ścianek. Jeżeli karta katalogowa lub karta techniczna producenta nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, Zamawiający dopuszcza złożenie dodatkowego dokumentu pochodzącego od producenta oferowanego pojemnika, potwierdzającego brakujące parametry lub właściwości produktu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-11-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena + termin płatności faktury

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.****4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury****4.3.6.) Waga: 40****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

SWZ -OPZ:

Część II:

KONTENERY METALOWE:

Specyfikacja techniczna dla kontenerów do zbierania odpadów komunalnych w kolorze RAL 2011 - 2 szt.
Kontener hakowy KP 12m³ na odpady, gruz, złom - rolkowy, otwarty, wykonany według normy DIN 30722.

Parametry techniczne i jakościowe:

- wymiary wewnętrzne skrzyni w mm: 5200x2300x1000mm (dł. x szer. x wys.) +/-5%,
- hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt ø 50mm,
- pojemność – 12 m³,
- płóty dwuteownik IPN 180,
- rolki jezdne: 159 300l (mm) z wbudowanym systemem do smarowania
- rozstaw płóc: 1065 mm,
- blacha podłoga min. 5 mm, łączona pod kątem 450,
- blacha ściany min. 4 mm z tłoczeniem poziomym,
- ożebrowanie co 750mm, ceownik 80mm x 50mm x 3 mm,
- drzwi: zamknięcie z dźwignią do centralnego ryglowania M16, otwierane dwuskrzydłowo,
- kolor według palety RAL 2011,
- haczyki do planeki lub siatki po obwodzie kontenera,
- stopień drabiny od tyłu,
- kontener w całości spawany spoiną ciągłą,
- uszy do zaczepu pasa transportowego na ścianie,
- kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego,
- 2- letni okres gwarancji.

Przedmiotowe środki dowodowe

Karta techniczna + dokument/certyfikat potwierdzający zgodność z normą DIN 30722 oferowanego kontenera lub inny dokument producenta zawierający co najmniej informacje dotyczące wymiarów, pojemności, grubości blachy podłogi i ścian oraz parametrów systemu hakowego, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego kontenera z wymaganiami OPZ.

2. Warunki realizacji zamówienia.

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena określona w Ofercie obejmuje wszystkie koszty, w tym: koszty transportu, rozładunku i inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Faktury wystawione będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym za odebraną partię pojemników, na podstawie protokołu - zdawczo odbiorczego podpisanego bez uwag przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

44613000-0 - Duże pojemniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-11-30****4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie****4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie****4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena +termin płatności faktury****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo**

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin płatności faktury**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

SWZ pkt 17

17. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:

17.1 Posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.;

- uprawnienie na prowadzenie działalności gospodarczej.

17.2 Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia:

Zamawiający nie stawia tego warunku udziału w postępowaniu.

17.3 Dysponowanie osobą:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

17.4. Informacja, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez okres realizacji umów tj. w terminie od zawarcia umowy do 30.11.2026 r.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** SWZ pkt 18

18.6. Wykonawca może potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia za pomocą ważnego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców z Ustawy o certyfikacji wykonawców publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1235), w zakresie odpowiadającym warunkom lub podstawom wykluczenia określonym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. (Załącznik nr 3 Oświadczenie pkt 1.4.)

18.6.1. W przypadku, gdy Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie 18 SWZ, Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, posłużyć się certyfikatem Wykonawcy zamówień publicznych, jeżeli certyfikat ten potwierdza okoliczności wymagane przez Zamawiającego w zakresie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu. Złożenie albo wskazanie certyfikatu jest uprawnieniem Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga posiadania certyfikatu jako warunku udziału w postępowaniu i nie uzależnia możliwości ubiegania się o zamówienie od posiadania certyfikacji.

18.6.2. Wykonawca, składając oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 9.1.3 SWZ), wskazuje czy zamierza posługiwać się certyfikatem Wykonawcy zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca zamierza posługiwać się certyfikatem, wskazuje w oświadczeniu w szczególności:

1) numer albo inne oznaczenie certyfikatu;

2) nazwę podmiotu certyfikującego;

- 3) okres ważności certyfikacji;
- 4) zakres podstaw wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do których Wykonawca zamierza posługiwać się certyfikatem;
- 5) informację czy certyfikat dotyczy braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, czy obu tych zakresów.

Samo wskazanie zamiaru posłużenia się certyfikatem nie zastępuje obowiązku wykazania braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

18.6.3. Jeżeli certyfikat obejmuje tylko część podstaw wykluczenia, a których mowa w punkcie 11 SWZ albo część warunku udziału, Wykonawca nie jest zwolniony z wykazania pozostałego zakresu.

18.6.4. Certyfikat zastępuje odpowiednie podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w zakresie, w jakim z jego treści albo z danych ujawnionych w bazie certyfikacji wynika potwierdzenie okoliczności wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Jeżeli certyfikat obejmuje wyłącznie część wymaganych podstaw wykluczenia albo część warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:

- 1) certyfikat – w zakresie objętym certyfikacją;
- 2) pozostałe wymagane podmiotowe środki dowodowe – w zakresie nieobjętym certyfikacją.

18.6.5. Certyfikat nie zastępuje dokumentów, oświadczeń ani informacji, które nie stanowią podmiotowych środków dowodowych, w szczególności:

- 1) formularza ofertowego;
- 2) pełnomocnictwa;
- 3) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby;
- 4) przedmiotowych środków dowodowych;
- 5) dokumentów lub oświadczeń dotyczących treści oferty.

18.6.

6. Zamawiający dokona weryfikacji certyfikatu w szczególności w zakresie:

- 1) zgodności danych Wykonawcy z danymi wskazanymi w certyfikacie;
- 2) ważności certyfikacji;
- 3) braku zawieszenia ważności certyfikacji;
- 4) zakresu certyfikacji;
- 5) zgodności zakresu certyfikacji z podstawami wykluczenia określonymi w SWZ;
- 6) zgodności zakresu certyfikacji z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w SWZ.

18.6.7. Zamawiający może dokonać weryfikacji certyfikatu przy wykorzystaniu bazy certyfikacji Wykonawców zamówień publicznych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: SWZ pkt 18

18. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.

Zamawiający będzie wymagał złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

18.1 W zakresie wykluczenia:

- Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

18.2 W zakresie potwierdzenia uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.:

- wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą KRS lub CEIDG.

18.3 W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Zamawiający nie stawia tego warunku udziału w postępowaniu.

18.4 Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania ww. podmiotowych środków dowodowych (wymienione w niniejszym punkcie nr 18 i jego dalszych ustępów SWZ - art. 274 ust. 1 Pzp.) i w formie określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 128 ust. 6 Pzp, tj. w Rozporządzeniu „w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy” (Rozporządzenie „o dokumentach”). Wykazy usług

i wykazy osób będą musiały być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: Wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.

Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w punkcie 9.1.4) SWZ.

18.6. Wykonawca może potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia za pomocą ważnego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców z Ustawy o certyfikacji wykonawców publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1235), w zakresie odpowiadającym warunkom lub podstawom wykluczenia określonym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. (Załącznik nr 3 Oświadczenie pkt 1.4.)

18.6.1. W przypadku, gdy Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie 18 SWZ, Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, posłużyć się certyfikatem Wykonawcy zamówień publicznych, jeżeli certyfikat ten potwierdza okoliczności wymagane przez Zamawiającego w zakresie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu. Złożenie albo wskazanie certyfikatu jest uprawnieniem Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga posiadania certyfikatu jako warunku udziału w postępowaniu i nie uzależnia możliwości ubiegania się o zamówienie od posiadania certyfikacji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

SWZ 18.5

18.5 Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

Przedmiotowe środki dowodowe Część I:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych pojemników z wymaganiami określonymi w OPZ, Zamawiający wymaga

złożenia wraz z ofertą, odrębnie dla każdego oferowanego typu/pojemności pojemnika:

1. karty katalogowej lub karty technicznej oferowanego pojemnika;
2. zdjęcia oferowanego pojemnika;
3. dokumentu potwierdzającego zgodność oferowanego pojemnika z normą PN-EN 840 – jeżeli zgodnie z OPZ jest wymagany dla danego pojemnika.

Karta katalogowa lub karta techniczna musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu, w szczególności poprzez wskazanie producenta oraz oznaczenia/modelu pojemnika, oraz zawierać co najmniej informacje dotyczące:

1. materiału, z którego wykonany jest pojemnik;
2. pojemności pojemnika;
3. wymiarów pojemnika;
4. grubości ścianek pojemnika;
5. parametrów wyposażenia wymaganych w OPZ;
6. zgodności z normą PN-EN 840.

Jeżeli karta katalogowa lub karta techniczna producenta nie zawiera wszystkich wymaganych powyżej informacji, Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z nią dodatkowego dokumentu pochodzącego od producenta oferowanego pojemnika, potwierdzającego brakujące parametry lub właściwości.

Przedłożone dokumenty, oceniane łącznie, muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu oraz weryfikację jego zgodności z wymaganiami określonymi w OPZ.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotowe środki dowodowe - Część II:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dla Części II karty technicznej oferowanego kontenera lub innego dokumentu producenta, umożliwiającego jednoznaczną identyfikację oferowanego kontenera oraz weryfikację jego zgodności z wymaganiami określonymi w OPZ.

Przedłożony dokument powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące:

1. modelu/typu oferowanego kontenera;
2. wymiarów kontenera;
3. pojemności kontenera;
4. grubości blachy podłogi;
5. grubości blachy ścian;
6. parametrów systemu hakowego, w tym wysokości haka;
7. zgodności konstrukcji kontenera z normą DIN 30722 lub normą równoważną.

Jeżeli karta techniczna producenta nie zawiera wszystkich wymaganych powyżej informacji, Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z nią dodatkowego dokumentu pochodzącego od producenta oferowanego kontenera, potwierdzającego brakujące parametry lub właściwości.

Przedłożone dokumenty, oceniane łącznie, muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację oferowanego kontenera oraz potwierdzać jego zgodność z wymaganiami określonymi w OPZ.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

SWZ oraz PZP art. 274 . 1

18.4 Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania ww. podmiotowych środków dowodowych (wymienione w niniejszym punkcie nr 18 i jego dalszych ustępów SWZ - art. 274 ust. 1 Pzp.) i w formie określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 128 ust. 6 Pzp, tj. w Rozporządzeniu „w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy” (Rozporządzenie „o dokumentach”). Wykazy usług

i wykazy osób będą musiały być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: Wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.

Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w punkcie 9.1.4) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

SWZ -OPZ:

część I:

Przedmiotowe środki dowodowe:

- Karty technicznej oferowanego pojemnika o poj. 60l + zdjęcie pojemnika + dokument/certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN 840

- Karty technicznej oferowanego pojemnika o poj. 120l + zdjęcie pojemnika + dokument/certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN 840

- Karty technicznej oferowanego pojemnika o poj. 240l + zdjęcie pojemnika + dokument/certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN 840

Karta katalogowa lub karta techniczna musi zawierać co najmniej informacje dotyczące materiału, z którego wykonany jest pojemnik, jego pojemności, wymiarów i grubości ścianek. Jeżeli karta katalogowa lub karta techniczna producenta nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, Zamawiający dopuszcza złożenie dodatkowego dokumentu pochodzącego od producenta oferowanego pojemnika, potwierdzającego brakujące parametry lub właściwości produktu.

Część II:

Przedmiotowe środki dowodowe dla części II:

Karta techniczna + dokument/certyfikat potwierdzający zgodność z normą DIN 30722 oferowanego kontenera lub inny dokument producenta zawierający co najmniej informacje dotyczące wymiarów, pojemności, grubości blachy podłogi i ścian oraz parametrów systemu hakowego, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego kontenera z wymaganiami OPZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

SWZ-OPZ

karty

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z z PZP art. 454 i umową 455 PZP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-09-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: elektronicznie e zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-09-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-10-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

oklejenie pojemników przed dostawą patrz OPZ -informacja do zamawiającego