

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup pojazdu wysokiej mobilności typu ATV (Quad) (2 sztuki).**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KLUCZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Klucze

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-310

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.8.) Numer faksu: 0326428052

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gmina-klucze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gmina-klucze.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-klucze>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup pojazdu wysokiej mobilności typu ATV (Quad) (2 sztuki).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65e387dc-e118-4c5e-bcef-8f635e807c38

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00441654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00035357/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup pojazdu wysokiej mobilności typu ATV (Quad) (2 sztuki).

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00405154

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.27.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 184146,34 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 (dwóch) pojazdów wysokiej mobilności typu ATV (Quad) wraz z przyczepą do ewakuacji osób poszkodowanych.

Pierwszy pojazd ma stanowić standardową jednostkę szybkiego reagowania wykorzystywaną do działań rozpoznawczych i poszukiwawczo – ratowniczych oraz zapewniać możliwość dotarcia do osób poszkodowanych w trudno dostępnym terenie. Jego kluczową zaletą ma być niezawodność, mobilność, zwrotność oraz możliwość działania w warunkach terenowych.

Drugi pojazd ma być wzmocnioną, bardziej zaawansowaną konstrukcyjnie wersją ATV, wyposażoną w zabudowę ochronną (kabinę), zwiększoną nośność oraz możliwość pracy w trudniejszych warunkach atmosferycznych i terenowych. Pojazd ten będzie pełnił funkcję wsparcia logistycznego i ewakuacyjnego, w tym transportu osób poszkodowanych, a także przewozu sprzętu niezbędnego do prowadzenia długotrwałych działań w terenie. Zwiększona wytrzymałość konstrukcji umożliwi jego wykorzystanie podczas intensywnych działań ratowniczych, w tym w warunkach ograniczonej widoczności, opadów atmosferycznych oraz w warunkach zwiększonego ryzyka.

Zamawiający zastrzega, że pojazdy dostarczane w ramach zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące pojazdami demonstracyjnymi, powystawowymi ani testowymi.

Od Wybranego wykonawcy Zamawiający będzie oczekiwał:

1. Wykonawca zapewnia Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
2. Oczekiwany czas reakcji serwisowej na zgłoszenie usterki do 2 dni roboczych.
3. Dostępu do oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez minimum 5 lat od dostawy.
4. Przekazania pełnej dokumentacji (instrukcja obsługi PL, książka serwisowa, certyfikaty homologacji i inne wymagane dokumenty).

I. Pojazd pierwszy.

a) Specyfikacja techniczna pojazdu:

- a) Z silnikiem czterosuwowym jednocylindrowym, chłodzonym cieczą i wyposażonym w elektroniczny wtrysk paliwa.
- b) Pojemność silnika ; w granicach od 550 cm³ do 700 cm³.
- c) Moc ; powyżej 40 KM.
- d) Napęd ; 4x4/2x4.
- e) przystosowany do pracy w warunkach terenowych.
- f) Przednie zawieszenie ; niezależne zawieszenie przednie o skoku min. 18 cm .
- g) Tylne zawieszenie ; niezależne zawieszenie tylne o skoku min. 20 cm.
- h) Koła przednie ; minimum 12", felgi stalowe lub aluminiowe, opony terenowe.
- i) Koła tylne ; minimum 12" felgi stalowe lub aluminiowe, opony terenowe.
- j) Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa typu CVT lub równoważna automatyczna przekładnia bezstopniowa.
- k) Bagażnik przód udźwig min 40 kg, lub rozwiązanie równoważne umożliwiające bezpieczny transport wyposażenia o masie co najmniej 40 kg.
- l) Bagażnik tył udźwig min 80 kg, lub rozwiązanie równoważne umożliwiające bezpieczny transport wyposażenia o masie co najmniej 80 kg.
- m) Zbiornik paliwa min 17 l.
- n) Ładowność min 190 kg.
- o) Rozstaw osi max 155 cm.
- p) Masa własna max 450 kg.
- q) Prześwit min 25 cm.
- r) Szerokość maksymalna pojazdu; 135 cm.
- s) Pojazd musi posiadać :
 1. System kontroli zjazdu lub system umożliwiający kontrolę prędkości pojazdu podczas zjazdu, w tym poprzez hamowanie silnikiem, automatyczne sterowanie układem napędowym lub inne rozwiązanie równoważne funkcjonalnie.
 2. System elektronicznego wspomagania kierownicy lub rozwiązanie równoważne.

3. Pojazd przystosowany do przewozu minimum 2 osób wraz z homologacją.
4. Homologację dopuszczającą pojazd do ruchu po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Napęd na wszystkie koła.
6. Przednie zabezpieczenie pojazdu chroniące elementy nadwozia i wyposażenia przed uszkodzeniem podczas jazdy terenowej.
7. Reflektory LED oraz kierunkowskazy.
8. System umożliwiający szybki i bezpieczny montaż oraz demontaż wyposażenia dodatkowego, w szczególności boxu, bez konieczności trwałej ingerencji w konstrukcję pojazdu lub rozwiązanie równoważne.
9. Fotel dla pasażera.
10. Hak holowniczy kulowy z gniazdem elektrycznym do podłączenia ciągnionej przyczepy.
11. Wyciągarkę o uciagu min 2500 LB.
12. Podgrzewane manetki oraz rozwiązanie zapewniające prawidłową pracę układu sterowania w niskich temperaturach lub rozwiązanie równoważne.
13. Dodatkowa lampa LED przednia.
14. Grzane siedzisko lub rozwiązanie równoważne.
15. Dodatkowe osłony spodu pojazdu zabezpieczające silnik.

b) Doposażenie pojazdu:

1. Pakiet transportowy obejmujący;

- zderzak przedni,
- osłony dłoni ,

box o pojemności minimum 80 l, przeznaczony do przewozu wyposażenia, mocowany do pojazdu za pomocą dedykowanego systemu umożliwiającego szybki i bezpieczny montaż i demontaż. lub rozwiązanie równoważne.

- przyczepa ratownicza umożliwiająca transport osób poszkodowanych,
- dwa kaski szczękowe z szybą (atestowane),dedykowane do oferowanego pojazdu.

2. Pakiet do odśnieżania obejmujący;

- pług stalowy o szerokości min 130 cm z elastyczną listwą gumową od spodu,
- ramę pługa,
- mocowanie pługa,

3. Pakiet zestawu uprzywilejowanego obejmujący;

- oklejenie pojazdu pod straż – napisy do uzgodnienia,
- napisy z numerami operacyjnymi,
- sygnał dźwiękowy modulowany,
- zestaw oświetlenia; 8 lamp stroboskopowych kolorze niebieskim.

II. Pojazd drugi:

a) Specyfikacja techniczna pojazdu:

a) Silnik czterosuwowy chłodzony cieczą, wyposażony w elektroniczny wtrysk paliwa.

b) Pojemność silnika ; w granicach od 950 cm³ do 1100 cm³.

c) Moc ; powyżej 60 KM.

d) Napęd ; 4x4/2x4.

e) Przednie zawieszenie ; niezależne zawieszenie przednie o skoku min. 22 cm.

f) Tyłne zawieszenie ; niezależne zawieszenie tyłne o skoku min. 22 cm, zapewniające odpowiednią stabilność pojazdu podczas jazdy z obciążeniem.

g) Koła przednie ; opony terenowe o średnicy nie mniejszej niż 27", dostosowane do konstrukcji i przeznaczenia pojazdu, o średnicy felgi nie mniejszej niż 12", na felgach stalowych lub aluminiowych.

h) Koła tyłne ; opony terenowe o średnicy nie mniejszej niż 27", dostosowane do konstrukcji i przeznaczenia pojazdu, na felgach o średnicy nie mniejszej niż 12", stalowych lub aluminiowych.

i) Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa typu CVT lub równoważna automatyczna.

j) Bagażnik tył (paka ładunkowa) udźwig min 400 kg.

k) Zbiornik paliwa min 35 l.

l) Rozstaw osi max 220 cm.

m) Prześwit min 25 cm.

n) Pojazd musi posiadać ;

1. System elektronicznego wspomagania kierownicy.

2. Mechanizm różnicowy / rozwiązanie zapewniające wymaganą funkcjonalność układu napędowego.

3. Pojazd przystosowany do przewozu minimum 3 osób wraz z homologacją.

4. Homologację dopuszczającą pojazd do ruchu po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Napęd na wszystkie koła.
6. Ogrzewanie kabiny z nawiewem lub równoważny system zapewniający ogrzewanie i skuteczne usuwanie zaparowania szyb.
7. Pojazd wyposażony w zamkniętą kabinę zapewniającą ochronę osób znajdujących się w kabinie przed warunkami atmosferycznymi, wyposażoną w drzwi lub inne zamknięcia boczne, przeszklenia zapewniające odpowiednią widoczność oraz szybę przednią wyposażoną w wycieraczkę i spryskiwacz. Dopuszcza się różne rozwiązania konstrukcyjne kabiny, w tym szyby stałe, uchylne, przesuwne lub opuszczane, pod warunkiem zapewnienia wymaganej funkcjonalności i ochrony osób.
8. Hak holowniczy kulowy z gniazdem elektrycznym do podłączenia ciągnionej przyczepy.
9. Wyciągarkę o uciagu min 4500 LB.
10. Pojazd powinien być wyposażony w oświetlenie pola pracy w tym; panel typu LED zamontowany z przodu i z tyłu pojazdu oraz po 1 szt. lampy typu LED na każdym boku pojazdu.
11. Dodatkowe osłony spodu pojazdu zabezpieczające silnik.

b) Doposażenie pojazdu:

1. Pakiet transportowy obejmujący;
 - zderzak przedni,
 - przyczepę ratowniczą umożliwiającą transport osób poszkodowanych,
 - trzy kaski szczękowe z szybą (atestowane), dedykowane do oferowanego pojazdu.
2. Pakiet do odśnieżania obejmujący;
 - pług stalowy o szerokości minimum 160 cm z elastyczną listwą gumową od spodu ,
 - ramę pługa,
3. Pakiet zestawu uprzywilejowanego obejmujący;
 - oklejenie całego pojazdu pod „zarządzanie kryzysowe” – napisy do uzgodnienia,
 - pojazd powinien być wyposażony w oświetlenie pola pracy w tym; panel typu LED zamontowany z przodu i z tyłu pojazdu oraz po 1 szt. lampy typu LED na każdym boku pojazdu. Dodatkowo po dwa światła ostrzegawcze zamontowane w przedniej oraz tylnej części pojazdu.
 - osiem lamp stroboskopowych w kolorze niebieskim lub system o równoważnej funkcjonalności
 - sygnał dźwiękowy modulowany.

III. Do zamawianych pojazdów oferent dołączy gaśnice proszkowe (1kg) zamontowane w pojazdach, oraz zestawy niezbędnych kluczy i narzędzi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

34114110-3 - Pojazdy ratownicze

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 192000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 253300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 225000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GENERAL MOTOR SPORT SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452568765

7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 225000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30