

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż nowego urządzenia rampy Half Pipe na Skate Parku w Inowrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Inowrocław - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000329881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 4

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@osir.inowroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.inowroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

w zakresie kultury fizycznej, w tym sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz prowadzenia targowisk i parkingów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż nowego urządzenia rampy Half Pipe na Skate Parku w Inowrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0265bcf6-5361-44ad-8b1b-8ad70c1a223f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00441854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00046574/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż nowego urządzenia rampy Half Pipe na Skate Park w Inowrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające prace na platformie zakupowej, tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer wersja 10.0,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf ;
- Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv., zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XadES, CAdES, ASIC, XMLenc;
- Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8;
- możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu na otwarcie ofert;
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2311.3.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż nowego urządzenia rampy Half Pipe na Skate Parku w Inowrocławiu przy zbiegu ul. Świętokrzyskiej – Staszica – Zapadłe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Nowe urządzenie rampa Half Pipe winno być o konstrukcji stalowej, stelażowej oraz spełniać poniższe parametry:

1) Wymiary: długość 1062 cm, szerokość 600 cm, wysokość 180 cm,

2) Konstrukcja przeszkód:

- a) wszystkie elementy konstrukcyjne (ścianki boczne modułów) urządzeń wykonane z blachy o minimalnej grubości 4 mm wypalanej laserem w celu zapewniania najwyższego poziomu dokładności i najmniejszych odchyłeń względem pozostałych elementów stalowych,
- b) elementy konstrukcyjne (ścianki boczne modułów) połączone ze sobą za pomocą profili, kątowników lub ceowników o minimalnej grubości 2 mm,
- c) elementy konstrukcyjne (ścianki boczne modułów) zamocowane do konstrukcji nośnej, wykonanej z profili, kątowników lub ceowników o minimalnej grubości 2 mm,
- d) panele boczne wykonane z sklejki laminowanej gładkiej o minimalnej grubości 9 mm,
- e) w panelach bocznych wykonany system wentylacji (swobodnego przepływu powietrza przez urządzenie), o wymiarach minimum 36 cm x 6 cm,

3) Warstwa podkładowa:

- a) w sekcjach łukowych: sklejka obustronnie laminowana o grubości 9 mm,
- b) w sekcjach prostych: sklejka obustronnie laminowana o grubości 18 mm,

4) Nawierzchnia jezdna:

- a) końcowa nawierzchnia jezdna: profesjonalna mata dedykowana dla urządzeń skateparku (gładka i nieśliska np. skatelite, pochodna hpl) o grubości 6 mm przykręcona za pomocą ocynkowanych wkrętów, nitów lub śrub,
- b) szczeliny między płytami wypełnione masą uszczelniającą - klejącą,
- c) ostre krawędzie płyt sfazowane ukośnie lub półokrągło,

5) Stal:

- a) wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali czarnej, cynkowanej ogniowo; po uprzednim cynkowaniu dopuszcza się dodatkowe malowanie metodą proszkową w celu poprawy walorów estetycznych urządzeń skateparku,
- b) okucia stalowe wykonane ze stali walcowanej na zimno,
- c) stalowa rura, tzw. „Coping” będący wykończeniem krawędzi, wykonana z rury o średnicy w przedziale 48 - 60,3 mm, zakończona metalowymi zaślepkami o zaokrąglonych krawędziach,

6) Bariery ochronne:

- a) bariery zamontowane na podestach urządzeń o wysokości 1m lub wyższych,
- b) wysokość bariery powinna wynosić minimum 120 cm,
- c) bariery przymocowane do urządzeń za pomocą ocynkowanych śrub metrycznych,
- d) bariery skręcone ze sobą za pomocą ocynkowanych śrub metrycznych, minimum M10/40,
- e) bariery ochronne zgodnie z normą PN-EN 14974:2019-07.

7) Tolerancje:

- a) parametry urządzeń mogą się różnić od wskazanych wielkości +/- 3%,
- b) wszystkie sklejki, maty wycięte na frezarce CNC, w celu osiągnięcia jak najmniejszych odchyłeń wykonanych urządzeń względem opisu i wizualizacji,
- c) copingi wykonane z stalowych rur nie powinny wystawać do przodu i do góry względem powierzchni betonowej mniej niż 5 mm oraz więcej niż 15 mm celem zachowania komfortu użytkowania.

W załączeniu rys. 1, 2 stanowią wizualizację nowego urządzenia rampy Half Pipe.

Urządzenie zamontowane na podłożu asfaltowym, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Na urządzeniu winna być umieszczona instrukcja użytkowania, w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać dla nowego urządzenia rampy Half Pipe dokument (certyfikat) wydany przez uprawnioną do jego wydania jednostkę certyfikującą stwierdzający zgodność z normą bezpieczeństwa PN-EN 14974:2019 – 07 (zgodność ze standardami bezpieczeństwa dla urządzeń na skateparkach).

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jednak równoważność należy oceniać w odniesieniu do całego rozwiązania technicznego, a nie wyłącznie poprzez porównanie pojedynczych parametrów, takich jak grubość lub przekrój zastosowanego materiału.

W szczególności:

- a) dopuszcza się profile stalowe 40 × 40 × 2 mm lub inne profile o równoważnych właściwościach jako elementy konstrukcji nośnej i podpierającej elementy kształtujące łuk,
- b) elementy odpowiedzialne za odwzorowanie projektowanej geometrii łuków muszą zapewniać wymaganą dokładność wykonania, powtarzalność i stabilność projektowanego łuku,
- c) nie uznaje się za równoważne samego zastosowania drewna C24 o przekroju 40 × 145 mm,
- d) dopuszcza się materiały alternatywne dla warstwy podkładowej, w szczególności tworzywa sztuczne, blachę lub inne materiały, jeżeli spełniają określone powyżej wymagania funkcjonalne, techniczne i użytkowe,
- e) dopuszcza się nawierzchnię jezdnią o grubości większej niż 6 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań

dotyczących jej przeznaczenia i właściwości użytkowych,

f) niezależnie od zastosowanej technologii urządzenie musi spełniać wymagania PN-EN 14974:2019-07 oraz pozostałe wymagania określone w dokumentacji zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający doprecyzowuje, że w przypadku urządzeń przeznaczonych do posadowienia na istniejącej nawierzchni asfaltowej konstrukcja nośna urządzenia powinna być wyposażona w odpowiednie stopy lub elementy regulacyjne umożliwiające kompensację nierówności istniejącego podłoża oraz prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie urządzenia. Rozwiązanie regulacyjne powinno zapewniać stabilne i bezpieczne posadowienie całej konstrukcji oraz umożliwiać uzyskanie projektowanej geometrii i wysokości urządzenia pomimo występowania lokalnych różnic wysokości istniejącej nawierzchni. Nie dopuszcza się stosowania podkładek.

Zamawiający dopuszcza również wykonanie paneli obciowych bocznych i tylnych urządzenia z blachy zamiast sklejki, pod warunkiem zachowania odpowiedniej sztywności, trwałości, bezpieczeństwa użytkowania oraz odporności na warunki atmosferyczne. W przypadku zastosowania blachy dopuszcza się blachę ocynkowaną o minimalnej grubości 1,5 mm.

Powyższe dopuszczenia nie zmieniają wymogu zachowania projektowanej geometrii urządzenia, jego stabilności, trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

O równoważności rozwiązania nie decyduje zatem samo zastosowanie materiału o większej grubości lub deklarowanej wyższej klasie wytrzymałości, lecz osiągnięcie wymaganych właściwości całego urządzenia, w szczególności jego bezpieczeństwa, stabilności, trwałości, dokładności odwzorowania projektowanej geometrii oraz jakości i płynności powierzchni jezdnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kryteriów określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na konstrukcję nowego urządzenia rampy Half Pipe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności technicznej lub zawodowej,

w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo ukończyli co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 150 000 zł, oraz załączą dowód określający, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) wykonawca wykaże posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej w wysokości 200 000,00 zł tego ubezpieczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należących do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa:

a) wykaz dostawy lub usług (wykonanej prawidłowo ukończonej co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 zł), w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczeń wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca składa:

a) odpowiedni dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej w wysokości 200 000,00 zł tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku muszą wykazać, że:

1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu (jeżeli Zamawiający przewidział);

2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514),

3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

4) ustanowili pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia,

a) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzoną przez notariusza;
oraz

5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

6) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności i zakresie wskazanych poniżej: 1) konieczności zmiany opisu przedmiotu zamówienia, z inicjatywy Zamawiającego lub na wniosek wykonawcy, uzasadnionej błędami w tym opisie lub w sytuacji, której wcześniej nie można było przewidzieć, z możliwością zmiany wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiększenie), 2) zmiany wskazanych w umowie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia oraz uprawnionych do kontaktów,

3) zmiana terminu realizacji umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach i zakresie: a) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji umowy, b) konieczna będzie zmiana wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym SWZ, c) wystąpieniem warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie – termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę, to jest uniemożliwiły wykonawcy terminową realizację przedmiotu zamówienia, 4) zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego lub Wykonawcy, 5) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do: a) bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia (w tym zmiany wysokości podatku od towarów i usług w zakresie obejmującym przedmiot umowy, której strony umowy nie mogły przewidzieć w momencie jej podpisania; Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów), b) prawa miejscowego mającego wpływ na realizację umowy, 6) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia:

a) opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę, c) wystąpienia działania siły wyższej i niedających się przewidzieć jej skutków, które uniemożliwią wykonanie umowy
pouczenie: warunki siły wyższej powinny obejmować jej zewnętrzny charakter, brak możliwości przewidzenia przy zastosowaniu miary należytej staranności oraz, którego skutkiem nie można zapobiec, tj.: wystąpienia zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, stanu wyjątkowego, wojny, ataków terrorystycznych, katastrof lądowych, bądź powietrznych, pożarów, eksplozji, strajków i innych nadzwyczajnych wydarzeń, d) ogłoszenia zagrożenia epidemicznego, bądź ogłoszenia stanu epidemii w kraju, które miałyby wpływ na: - dostęp do zakupu, - transportu dostawy, - ograniczony czas pracy pracowników, - ograniczenie dostępu do pracowników, - przemieszczania się ludzi i sprzętu, - wykonywanie części dostaw przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie, - czasowe wyłączenie obiektu z użytkowania,

które uniemożliwią wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie – termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę, to jest uniemożliwiły wykonawcy terminową realizację przedmiotu zamówienia.

7) zmiany warunków finansowania przedmiotu umowy uzasadnione zmianami w planie finansowym Zamawiającego, 8) zmian organizacyjnych zaistniałych po stronie Zamawiającego, których nie mógł on wcześniej przewidzieć a mają wpływ na realizację umowy, 9) ustanowienia podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców, w przypadku gdy nie byli jeszcze znani.

Szczegóły w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-09-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-09-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-10-23