

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina” w podziale na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GARWOLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staszica 15

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@garwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://garwolin.pl/>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina” w podziale na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-752b8518-c685-40b3-8031-b33c611b8086

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00443884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00034176/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/pn/miastogarwolin/demand/321037/notice/public/details>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak**

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

3.1 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie;

<https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl> lub <https://oneplace.marketplanet.pl>

3.2 wykonawca po wybraniu opcji „przystap do postępowania” zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

3.3 rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

3.4 po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Garwolin ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin.
- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email umg@garwolin.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.*
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TI.271.12.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 - Przebudowa ul. Młyńskiej i ul. Szarych Szeregów oraz remont ul. Krzywej w Garwolinie

ul. Młyńska

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy na odcinku ok. 60 m - zakres prac obejmuje w szczególności:

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych:

- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym – 0,06 km.

Elementy ulic - chodniki, zjazdy, poboczne, obramowanie jezdni:

- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej wraz z rozbiórką ławy – 56,00 m;
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piask., przy wysokości kostki 8 cm – 105,00 m²;
- rowki pod oporniki betonowe 12x25 cm i ławy betonowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV – 57,00 m;
- ławy pod krawężniki i oporniki betonowe z oporem – 6,75 m³,
- Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - 56,00 m;
- Oporniki betonowe 12x25 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cem. - 67,00 m;
- Obrzeże betonowe 30x8cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr.cem. - 12,00 m;
- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - 140,00 m²;
- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 2 = 10 cm) - 140,00 m²;
- Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym - 140,00 m²;
- Podbudowy z betonu B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 125,00 m²;
- Podbudowy z betonu B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 15,00 m²;
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cement-piaskowej - 125,00 m²;
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej - 15,00 m².

Nawierzchnia

- Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm (frezowanie nawierzchni bitumicznych z wywozem materiału z rozbiórki do utylizacji) – 40,00 m²;
- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka - 261,00 m²;
- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 261,00 m²;
- Warstwa wyrównawcza nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, 75 kg/m². - 20,00 t;
- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 261,00 m²;
- Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową. - 261,00 m².

Roboty wykończeniowe

- Regulacja pionowa: wjazdów kanałowych - 2,00 szt;
- Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych - 1,00 szt;
- Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych - 1,00 szt;
- Słupki do pionowych znaków drogowych, stalowe, z rur o średnicy 50 mm - 2,00 szt;
- Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych: okrągłych o średnicy 80 cm - 3,00 szt.

ul. Szarych Szeregów

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy na odcinku ok. 270 m - zakres prac obejmuje w szczególności:

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

- Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym - 0,27 km.

Elementy ulic - chodniki, zjazdy, pobocze, obramowanie jezdni

- Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej wraz z rozbiórką ławy - 508,00 m;
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej /trelinka/ na podsypce cem.-piask., przy wysokości kostki 15 cm z wywiezieniem i utylizacją przez wykonawcę - 376,00 m²;
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. /zajazdy i dojścia/, przy wysokości kostki 6 cm z wywiezieniem i utylizacją przez wykonawcę - 74,00 m²;
- Ławy pod krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe z oporem - 28,74 m³;
- Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - 508,00 m;
- Oporniki betonowe 12x25 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr. cem. - 60,00 m;
- Obrzeże betonowe 30x8cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr. cem. - 16,00 m;
- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - 98,00 m²;
- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 2 = 10 cm) - 98,00 m²;
- Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym - 98,00 m²;
- Podbudowy z betonu B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 18,00 m²;
- Podbudowy z betonu B-10, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 80,00 m²;
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cement-piaskowej - 18,00 m²;
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej – 80,00 m².

Odwodnienie:

- Demontaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 1,00 kpl;
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu - 3,00 szt.;
- Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych - 2,00 szt.;
- Wykonanie przykanalików o średnicy 20 cm, z rur PVC - 9,00 m.

Roboty ziemne:

- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - 336,00 m²;
- Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 2 = 10 cm) - 336,00 m².

Podbudowy:

- Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa, z dowozu o grubości warstwy 20 cm - 336,00 m²;
- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm - 336,00 m²;
- Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 10 cm - 336,00 m².

Nawierzchnia:

- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka - 916,00 m²;
- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 1 252,00 m²;
- Warstwa wyrównawcza nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, 100 kg/m². - 91,60 t;

- Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową - 336,00 m2;
- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 1 252,00 m2;
- Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm z uszczelnieniem złączy poprzecznych i podłużnych taśmą asfaltową - 1 252,00 m2;

Roboty wykończeniowe

- Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych - 5,00 szt.;
- Słupki do pionowych znaków drogowych, stalowe, z rur o średnicy 50 mm - 3,00 szt.;
- Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych: okrągłych o średnicy 80 cm - 4,00 szt.;
- Ścinanie mechaniczne poboczy z załadowaniem i odwiezieniem nadmiaru ściinki na odkład, o grubości 20 cm - 574,00 m2;
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 10 cm - 24,00 m2;
- Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy humusu 5 cm - z dowozem humusu z odl. 5 km - 550,00 m2.

ul. Krzywa

Wykonawca zobowiązany będzie do remontu ulicy na odcinku ok. 51 m - zakres prac obejmuje w szczególności:

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych:

- Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym – 0,051 km.

Prace rozbiórkowe:

- Rozebranie mechaniczne (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: do 3 cm wraz z wywiezieniem urobku do 4km w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 260,00 m2.

Nawierzchnia:

- czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej - 260,00 m2;
- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 260,00 m2;
- Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 260,00 m2;
- Regulacja pionowa: włączów kanałowych - 4,00 szt.;
- Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych - 3,00 szt.

Oznakowanie

- Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - 3,00 szt.;
- Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 II Generacji - 4,00 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały budowlane**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 2 - Przebudowa ul. Romanówka oraz budowa ścieżek spacerowych na terenach rekreacyjnych Zarzecze w Garwolinie

ul. Romanówka

Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy ulicy ul. Romanówka w Garwolinie polegająca na budowie zatoki parkingowej w km 0+113,30 ÷ 0+185,98

Roboty przygotowawcze

- prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym – 0,073 km;
- mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia średniej gęstości – 0,006 ha;
- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy powyżej 75 cm – 1 szt.;
- mechaniczne karczowanie pni o średnicy powyżej 75 cm – 2 szt.;
- wywóz dłużyc, transport na odległość do 2 km – 1,54 m³;
- wywożenie karpiny, transport na odległość do 2 km – 0,77 m³;
- roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm – docinanie krawędzi jezdni bitumicznych – 72,68 m.

Roboty ziemne

- roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyladowcze – 114,44 m³;
- nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewożeniu urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III-IV (krotność 4,0 – 4 km) – 114,44 m³.

Obramowanie jezdni:

- rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cem. – piask. z zał. i wywiezieniem gruzu na odkład do utylizacji – 72,68 m;
- łąty betonowe C 12/15 z oporem pod krawężniki – 6,03 m³;
- krawężniki betonowe nas płask o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 30 m;
- krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 42,68 m;
- łąwy betonowe C 12/15 z oporem pod oporniki – 1,8 m³;
- oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 30 m;
- łąwy betonowe C12/15 z oporem pod obrzeża – 1,53 m³;
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 61,09 m.

Zatoka parkingowa:

- warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości zatoki parkingowej, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 75 m³;
- warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości zatoki parkingowej, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy 1 cm (krotność 10,0 – 10 cm) – 75 m³;
- podbudowy betonowe C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 75 m³;
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej - 75 m³;

Chodnik:

- warstwa odsączająca na całej szerokości chodnika, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 64,36 m³;
- warstwa odsączająca na całej szerokości chodnika, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (krotność 5,0 – 5 cm) – 64,36 m³;
- podbudowy betonowe C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 64,36 m²;
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej – 64,36 m²;

Zjazdy do garaży:

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15 cm z zał. I wywiezieniem gruzu do utylizacji – 35,57 m²;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości zjazdów, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. W wywiezieniem urobku na odkład - 35,57 m²;
- mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości zjazdów, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV (krotność 5,0 – 25 cm) z zał. I wywiezieniem urobku na odkład - 35,57 m²;
- warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości zjazdów, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 35,57 m²;
- warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości chodnika, zagęszczanie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu na każdy dalszy 1 cm (krotność 5,0 – 5 cm) - 35,57 m²;
- podbudowy betonowe C8/10 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 35,57 m²;
- ławy betonowe C12/15 z oporem pod oporniki – 0,93 m³;
- oporniki betonowe wtopione w wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 15,5 m;
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej - 35,57 m²;

Roboty wykończeniowe:

- wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „EKO”, wymiary elementów 60x40x8 cm na istniejącym gruncie – 12 m²;
- humusowanie otworów w płytach „EKO” - 12 m²;
- obsianie trawą skarp w ziemi urodzajnej – 122,5 m².

Oznakowanie poziome:

- usunięcie starego oznakowania poziomego jezdni – 10,56 m²;
- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi liniami segregacyjnymi – linie przerywane – 5,28 m².

Ścieżki spacerowe na terenach rekreacyjnych Zarzecze w Garwolinie

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ścieżek spacerowych na terenach rekreacyjnych "Zarzecze" w Garwolinie, zakres prac obejmuje w szczególności:

Obsługa geodezyjna:

- Obsługa geodezyjna polegająca na odtworzeniu, wyznaczeniu, punktów charakterystycznych, tras i punktów wysokościowych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu ścieżek spacerowych, schodów terenowych oraz przy profilowaniu skarp i plantowaniu terenu przyległego do ścieżek - 0,413 ha.

Ścieżki spacerowe

Dojścia do mostka dla pieszych w rejonie oczka wodnego:

- Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubości warstwy do 15 cm wraz z wywozem urobku do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 476,954 m²;
- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na całej szer. chodników w grunt. kat. I-VI, przy głęb. koryta 27 cm wraz z wywozem urobku do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 476,954 m²;
- Wykonanie mechanicznej warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm w korycie lub na całej szerokości chodnika - 476,954 m²;
- Ławy pod oporniki i obrzeża: betonowe z oporem, beton C12/15 - 19,82 m³;
- Obrzeża betonowe kolorowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, przy wymiarach obrzeża 30x8 cm - 390,10 m
- Dodatek za obrzeża betonowe ustawione na łukach o promieniu: do 10 m - 64,00 m
- Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wy. 12x25 cm na podsypce cem.-piaskowej ze spoinami wypełn. zapr. cement. - 6,40 m;
- Podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm po zagęszczeniu - 412,65 m²;
- Chodniki z kostki brukowej betonowej (bezfazowej), z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piasek gr. 4 cm. przy użyciu kostki kolor. gr. 8 cm - 412,650 m².

Schody terenowe:

- Rozbiórka schodów terenowych wykonanych z betonu. Schody szerokości 1,2 m ilość stopni 6 szt. - 1,00 szt.;
- Rozbiórka schodów terenowych wykonanych z kostki granitowej. Schody szerokości 1,5 m ilość stopni 6 szt. - 2,00 szt.;
- Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubości warstwy do 15 cm wraz z wywozem urobku do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 29,108 m²;
- Wykonanie koryta mechan wraz z profilowaniem i zagęszcz. podłoża na całej szerokości jezdni i chodników w grunt. kat. I-VI, przy głęb. koryta 25 cm wraz z wywozem urobku do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - 29,108 m²;
- Wykonanie mechanicznej warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm w korycie lub na całej szerokości chodnika - 29,108 m²;
- Ławy pod oporniki: betonowe z oporem, beton C12/15 - 1,044 m³;

- Obrzeża betonowe kolorowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, przy wymiarach obrzeża 30x8 cm - 20,880 m;
- Chodniki z kostki brukowej betonowej (ozdobnej beżowej), z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask gr. 4 cm przy użyciu kostki kolor. gr.8 cm - 13,112 m²;
- Wykonanie schodów terenowych z gotowych stopni betonowych kolorowych o wymiarach 38x15x100. Szerokość schodów zmienna i liczba stopni zmienna. Gotowe elementy betonowe ułożone na podbudowie betonowej C12/15 grubości 15 cm - 5,00 szt.

Zagospodarowanie terenu

Profilowanie skarp i równanie terenu:

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz terenów przyległych, w gruncie: kat. I-III - 1 716,50 m²;
- Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny o szerokości od 30 do 40 cm z humusem (trawa z rolki) – 693,50 m²
- Humusowanie terenu z obsianiem trawą, przy grubości warstwy ok. 5 cm po zawałowaniu - 1 023,00 m².

Elementy małej architektury:

- Kupno dostawa i montaż ławek parkowych. Ławki trwale przymocowane do nawierzchni wykonanej z kostki brukowej - 5,00 szt.;
- Kupno dostawa i montaż śmietniczek. Śmietniczki trwale przymocowane do nawierzchni wykonanej z kostki brukowej – 5,00 szt.;
- Kupno dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów wraz z fundamentem - 1,00 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:

1. w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
2. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
3. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
4. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający wymaga by na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca wykazał, że:

CZĘŚĆ NR 1 - Przebudowa ul. Młyńskiej i ul. Szarych Szeregów oraz remont ul. Krzywej w Garwolinie.

a) w wymaganym okresie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego i wartości minimum 300 000,00 zł brutto dla każdej oddzielnie.

b) dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia:

- jedną osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej - w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia - lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie innych /wcześniej obowiązujących/ przepisów w tym zakresie

CZĘŚĆ NR 2 - Przebudowa ul. Romanówka oraz budowa ścieżek spacerowych na terenach rekreacyjnych Zarzecze w Garwolinie.

a) w wymaganym okresie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

- co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub przebudowę drogi, parkingu lub placu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wartości minimum 200 000,00 zł brutto dla każdej oddzielnie.

b) dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotowego zamówienia:

- jedną osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej - w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia - lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie innych /wcześniej obowiązujących/ przepisów w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:

1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2025 poz. 1714), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 8;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.

- 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. oświadczenia wykonawcy (Załącznik nr 9 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- a) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2025 poz. 707),
 - b) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 9 oraz 10 PZP
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP
 - e) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP
 - f) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:

1. wykazu robót budowlanych - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2.4 SWZ - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór stanowi Załącznik nr 6;
2. wykazu osób na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2.4 SWZ - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi Załącznik nr 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający wymaga, aby oferta zabezpieczona była wadium dla każdej części odrębnie w wysokości:

część nr 1 - Przebudowa ul. Młyńskiej i ul. Szarych Szeregów oraz remont ul. Krzywej w Garwolinie
w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/100)

część nr 2 - Przebudowa ul. Romanówka oraz budowa ścieżek spacerowych na terenach rekreacyjnych Zarzecze w Garwolinie
w wysokości 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 0/100)

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- 3.1. pieniądzu;
- 3.2. gwarancjach bankowych;
- 3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

87 9210 0008 0013 8455 2000 0060

z dopiskiem: WADIUM Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w podziale na 2 części: Część nr

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

...sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: <https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-10-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-10-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie jest przewidziane do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.