

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
„Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy SZS w Bobrku”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Chelmek

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072181801

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Krakowska 11

**1.5.2.) Miejscowość:** Chelmek

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 32-660

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL21A - Oświęcimski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 33-844-90-42

**1.5.8.) Numer faksu:** 33-844-90-19

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@chelmek.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.chelmek.pl>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6cb93b5f-afc0-4e2a-9478-60a86fd54dcd>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy SZS w Bobrku”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6cb93b5f-afc0-4e2a-9478-60a86fd54dcd

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00445908

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-09-18

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00067967/08/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.11 Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy SZS w Bobrku

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00354169

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** IN.271.13.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy SZS w Bobrku”.

Lokalizacja inwestycji:

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9, działka nr 183/16, obręb Bobrek, jedn. ewid.: 121303\_5 Chelmek – obszar wiejski

Zakres inwestycji

Zestawienie charakterystycznych parametrów dla projektowanego obiektu:

Długość obiektu: 22,50 m,

Szerokość obiektu: 44,00 m,

Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni: 990,00 m<sup>2</sup>,

Warstwa zasadnicza SBR min. 11 mm,

Natrysk EPDM min. 2 - 3 mm.

Zakres robót:

1. Roboty rozbiórkowe:

Zdemontować istniejące bramki oraz zabezpieczyć istniejące konstrukcje tablic do gry w koszykówkę.

Usunąć istniejącą nawierzchnię syntetyczną oraz wywieźć na przystosowane wysypisko lub podać recyklingowi.

2. Dostawa i montaż:

a) tablicy informacyjnej o wymiarach 100 cm x 70 cm posadowionej na dwóch słupkach stalowych ocynkowanych na wysokości 220 cm nad gruntem, licząc od dolnej krawędzi tablicy z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią, naklejoną folią z nadrukiem, a następnie naklejoną na niej folią UV (ostateczna jej wizualizacja zostanie uzgodniona podczas opracowania projektu graficznego tablicy).

3. Wykonanie nawierzchni EPDM:

Nawierzchnia syntetyczna dedykowana do zewnętrznych boisk wielofunkcyjnych. Nawierzchnia przeznaczona do układania na podbudowie z betonu jamistego. Stosować jedynie systemowe rozwiązania dedykowane do boisk zewnętrznych. Całość wykonać ściśle w oparciu o specyfikację producenta systemu.

4. Wymagania ogólne

Po zerwaniu i utylizacji starej nawierzchni należy wyrównać oraz naprawić ewentualne uszkodzenia betonu jamistego.

Uszkodzenia naprawiać za pomocą betonu jamistego z zastosowaniem warstw szczepnych. Oczyszczyć nawierzchnię sprężonym powietrzem i zabezpieczyć istniejącą krawędź boiska. Usunąć wszystkie luźne elementy podbudowy. Teren wokół należy starannie okleić oraz zabezpieczyć przed zabrudzeniem podczas prac związanych z układaniem nawierzchni. Stosować dedykowane warstwy szczepne (primer). Ułożyć za pomocą układarki warstwę zasadniczą SBR grubości min. 11 mm. Ściśle przestrzegać reżimu układania (dopuszczalne temperatury, wilgotność, przerwy technologiczne i inne wynikające z wymagań producenta). Nie układać przed spodziewanymi opadami atmosferycznymi. Zaleca się, aby łączenie warstw występowały z przesunięciem. Zastosować natrysk EPDM min. (2x) 2-3 mm w kolorze czerwonym.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączona dokumentacja projektowa. Zakres opracowania zgodnie z Art. 29 ust. 4. pkt 1 lit. b) dot. przebudowy obiektu zgodnego z Art. 29 ust. 1. pkt 20 Prawa Budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Informacje dotyczące zamówienia.

W ramach zadania i zaoferowanej ceny wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do:

1. Zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót budowlanych, gromadzenia materiałów oraz odpadów powstających w trakcie prac przed dostępem osób postronnych.

2. Zabezpieczenia elementów wyposażenia boiska w trakcie wykonywania prac związanych z realizacją zadania, w tym robót budowlanych, pracami odtworzeniowymi, modernizacyjnymi i innymi na czas realizacji robót.

3. Uprzątnięcie oraz uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac lub etapu prac przed przeglądem dopuszczającym do korzystania z poszczególnych części obiektu przed odbiorem końcowym.

4. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania oferty celem sprawdzenia warunków realizacji zadania.

5. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia i projektem budowlano-wykonawczym.

6. Zastosowane do realizacji zamówienia wyroby winne być o należytych właściwościach użytkowych, zgodnie z art. 10

ustawy z dnia 7.07.1994 r. ustawy Prawa budowlanego (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), tj. wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

7. Wszystkie dokumenty dotyczące zastosowanych wyrobów budowlanych Wykonawca winien okazać na żądanie inspektora nadzoru oraz dołączyć do materiałów odbiorowych.

8. W cenie oferty Wykonawca winien ująć m. in.:

- a) koszty robót budowlanych wraz z kosztami materiałów, robocizny, itp.,
- b) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,
- c) koszty związane z organizacją placu budowy i załatwieniem wszystkich formalności związanych z budową,
- d) koszty wynikające z wszystkich załączonych uzgodnień branżowych, opinii i warunków,
- e) koszty ubezpieczenia budowy,
- f) koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, w tym związane ze skutkami wystąpienia opadów atmosferycznych,
- g) wszelkich robót przygotowawczych, ewentualnych robót rozbiórkowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, porządkowych (w szczególności uprzątnięcie terenu bezpośrednio przylegającego do prowadzonych robót, obszaru komunikacji i składowania materiałów a wykorzystanego do celu realizacji zadania), wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki,
- h) koszty płatnych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych,
- i) koszty doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego, w tym naprawy uszkodzonych elementów i powierzchni,
- j) koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki,
- k) inne nie wymienione koszty niezbędne do poniesienia w celu prawidłowej realizacji zadania.

9. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dopełnił wszelkich formalności związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

Wymagania szczególne nie wymienione w dokumentacji projektowej w zakresie realizacji zadania dotyczące zamówienia: Zamawiający wymaga uprzedniego uzgodnienia materiałów wykończeniowych przewidzianych do zabudowania poprzez przedstawienie próbek proponowanych materiałów.

UWAGA:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, zachowując zasadę starannego wykonania robót.

Wszystkie wskazane w projekcie materiały oraz ich producenci stanowią wyznacznik standardu jakościowego. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem zastosowania materiałów nie gorszych niż podane w projekcie.

**4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 371281,53 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 371281,53 PLN**

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 371281,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dariusz Waligóra, Firma Usługowo Handlowa WALEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 852543689

7.3.3) Ulica: Tadeusza Kościuszki 8

7.3.4) Miejscowość: Żarki

7.3.5) Kod pocztowy: 32-593

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

AAP System Sp. z o.o., 41-936 Bytom, ul. Rokitnicka 31B - Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

#### **SEKCJA VIII UMOWA**

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 371281,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:  
do 2026-10-30