

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej 180364P - ul. Wiśniowej w Śmieszkwie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rybaki 3

1.5.2.) Miejscowość: Czarnków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@czarnkowgmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkowgmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej 180364P - ul. Wiśniowej w Śmieszkwie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49f82268-e60e-4bb4-8714-7f627d3dde93

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00447136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00009803/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa drogi gminnej 180364P - ul. Wiśniowej w Śmieszkwie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow****3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się

środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1513 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej

za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow zwanej dalej Platformą.

Szczegółowy opis zawarty został w Rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.1.10.2026****4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane****4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie****4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie****4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie****4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na Budowie drogi gminnej 180364P ulicy Wiśniowej w Śmieszkowie na działkach o numerach ewid. 111/3; 111/14; 127/17; 127/19; 129/3; 129/5; 129/6; 154/8 gm. Czarnków obręb 0022, Śmieszkowo. Przebudowę drogi należy wykonać zgodnie z projektem technicznym opracowanym na Budowę drogi gminnej 180364P ulicy Wiśniowej w Śmieszkowie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ulicę Wiśniową przyjęto jako drogę dojazdową kat. D z funkcją pieszo-jezdną i kategorii ruchu KR-1. Odwodnienie z wód opadowych i roztopowych – powierzchniowe, na przylegający teren.

- plan sytuacyjno-wysokościowy.

Jezdnia

Projektuję się jezdnię dla klasy „D” z funkcją pieszo-jezdną, szerokości 4,50m, nawierzchni asfaltobetonowej z umocnionymi pobocznymi łęczniem kamiennym, szerokości 0,5m. Spadek jezdni daszkowy 2%/2% a poboczy 6% na zewnątrz jezdni. Za km 0+000,0 projektowanego odcinka, przyjęto początek skrzyżowania w ulicy Wiśniowej z ulicą Brzozową (dz.nr 111/14; X=5861004.72; Y=5606304.59). W-1; km 0+014,87, w punkcie tym oś jezdni załamuje się w prawo pod kątem delta=5,8g. Dalej projektowana oś biegnie w liniach prostych, załamując się w punktach:

W-2; km 0+162,55; delta= 1,0g; w lewo; X=5861100.35; Y=5606435.96

W-3; km 0+342,00; delta = 1,5g; w lewo; X=5861202.35; Y=5606583.62

W-4; km 0+498,64; w prawo; punkt o współrzędnych: X=5861294.32; Y=5606710.41

W wyżej wymienionych punktach załamań ze względu na małe wartości kąta, zrezygnowano z zastosowania łuków łagodzących. Załamanie W-5 Załamanie W-5, przy połączeniu z zjazdem wg. projektu remontu drogi nr 1346P Śmieszkowo-Prusinowo (brak jednoznacznych domiarów) należy dopasować do rzeczywistego jego wykonania stosując łuk łagodzący, o promieniu $R=12,0m$. Projektowana ulica posiada dwa skrzyżowania z innymi ulicami:

w km 0+015,13 z ulicą Brzozową (1)

w km 0+393,28 z ulicą Brzozową (2)

Krawędzie jezdni w/w skrzyżowań złagodzą łukami o promieniu $r=6,0m$.

W celu zapewnienia minimalnej szerokości skrajni drogowej dla projektowanego odcinka, na dojeździe do skrzyżowania z ul. Polną (km 0+590,0 ÷ km 0+607,0), postanowiono wykonać istniejące ogrodzenie na cokole betonowym (istniejące porozumienie między właścicielem ogrodzenia a Gminą Czarnków). Pozwoli to na eliminację skarpy w pasie drogowym a co za tym idzie, zapewnienie minimalnej szerokości skrajni dla projektowanego odcinka. Usytuowanie głównych punktów projektowanego odcinka ul. Wiśniowej wskazano za pomocą współrzędnych, które opisano na planie sytuacyjnym (arkusz nr 1). Teren pasa drogowego pomiędzy poboczem a granicami pasa drogowego będzie wykonany poprzez jego rekultywację i profilowanie z obsianiem nasionami traw.

- przekrój podłużny

Rzędne niwelety jezdni ul. Wiśniowej dostosowano do rzędnych istniejącego terenu, przylegających posesji, unikając w znaczny sposób dużych robót ziemnych i zapewniając spływ wód opadowych i roztopowych na przylegający teren.

Projektowany odcinek niwelety jezdni posiada pięć załamań:

Z-1 km 0+235,0; $R=2164,39m$; wklęsły

Z-2 km 0+357,50; $R=1644,81m$; wypukły

Z-3 km 0+420,00; $R=2180,57m$; wklęsły

Z-4 km 0+480,00; $R=1065,44m$; wypukły

Z-5 km, należy dopasować do rzeczywistej niwelety projektowanego zjazdu projektu remontu drogi nr 1346P Śmieszkowo-Prusinowo (brak proj. niwelety) i zastosować łuk pionowy $R \geq 250m$.

Spadki podłużne wynoszą od $i=-8,0\%$ do $i=3,67\%$

- przekrój normalny

jezdni ul. Wiśniowej

Projektuje się jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej, szerokości 4,5m o spadku daszkowym 2%/2%. Pobocza po obu stronach umocnione tłuczniem kamiennym, szerokości 0,5m i spadku 6% na zewnątrz. Skarpy o spadku maksymalnym 1:1,5. Dalszy teren do granicy pasa drogowego należy zrehabilitować oraz wyprofilować mając na uwadze w/w spadek skarp i obsiać nasionami traw.

Zjazdy

Zgodnie z umową między Gminą Czarnków a właścicielami działek, sąsiadujących z projektowanym odcinkiem ul.

Wiśniowej, zjazdy zostaną wykonane i sfinansowane przez w/w właścicieli, w miejscach przez siebie wskazanych i uzgodnionych z gminą Czarnków. Zjazdy (pojedyncze) muszą mieć szerokość jezdni nie większą niż 4,5m a pobocza gruntowe szerokości 0,75m. Rodzaj nawierzchni jezdni zjazdu należy uzgodnić z gminą Czarnków. Spadki podłużne i poprzeczne nie mogą powodować spływu wód opadowych i roztopowych, bezpośrednio na projektowaną jezdnię ul. Wiśniowej.

- konstrukcja nawierzchni

Jezdni ul. Wiśniowej

Projektuje się konstrukcję jezdni dla ruchu KR-1 i grupy nośności podłoża gruntowego G2.

- warstwa ścieralna, asfaltobetonowa AC-12S dla kategorii ruchu KR 1-2, gr. 6cm

- podbudowa z mieszanki optymalnej tłucznia kamiennego 0-63mm, gr. 25cm

- warstwa mrozochronna i wzmacniająca podłoże, gr. 15cm

Zjazdy (do posesji)

I wariant

1. warstwa ścieralna asfaltobetonowa AC-12S dla KR 1-2 gr. 6cm

2. podbudowa z mieszanki optymalnej tłucznia kamiennego frakcji 0-31/63mm, gr. 25cm

3. gr. 10cm

II wariant

1. kostka betonowa, kolorowa gr. 8cm

2. podsypka c-p, 1:4 gr. 3cm

3. podbudowa z mieszanki optymalnej tłucznia kamiennego 0-31/63 mm gr. 20cm

4. podsypka piaskowa $WP>35$ gr. 10cm

- odwodnienie

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez wykonanie projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych jezdni oraz poboczy, zapewniających spływ na przylegający teren pasa drogowego.

- oznakowanie

Przewiduje się oznakowanie pionowe ulicy Wiśniowej, przy wjeździe w nią z ul. Polnej (str. prawa) znakiem D-40 (strefa zamieszkania) a po odwrotnej stronie tego znaku, umieścić należy znak D-41 (koniec strefy zamieszkania). Na lewej stronie wjazdu umieścić znak A-7 (ustęp pierwszeństwa), informujący o podporządkowaniu ul. Wiśniowej w stosunku do ul. Polnej.

Projektuje się także umieszczenie dwóch znaków D-1 (mini rozmiar) przed i za skrzyżowaniem (max 50m) w ul. Polnej, informujący o pierwszeństwie przejazdu dla ulicy Polnej. Znaki D-40 i D-41 zintegrowane z sobą (na jednym słupku) należy ustawić także na początku odcinka projektowanej ul. Wiśniowej oraz przed wjazdem z ul. Brzozowej¹ na projektowany odcinek patrząc od strony ul. Polnej. Rozmieszczenie znaków pionowych pokazano na arkuszu nr 1.

- roboty ziemne

Roboty ziemne należy rozpocząć od odzyskania z istniejącej nawierzchni jezdni materiału zalegającego do 10 cm w celu późniejszego jego wykorzystania do utwardzenia innych dróg gruntowych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a/ zestawienie powierzchni

- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego 2908,96m²

-Powierzchnia biologicznie czynna pasa drogowego 4450,78m²

b/ długość, szerokość

- długość ulicy – 605,42mb

- szerokość jezdni – 4,50m

c/ inne

- kategoria administracyjna: droga gminna, publiczna.

- klasa techniczna drogi: D – dojazdowa (pieszo-jezdni).

- rodzaj nawierzchni jezdni: beton asfaltowy.

- kategoria ruchu: KR-1

- typ przekroju: drogowy

- szerokość pasa ruchu: 2,25m

- szerokość pobocza: 0,5m – pochylenie: 6%, na zewnątrz jezdni

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2/2% - daszkowe

- pochylenia skarp: do 1:1,5

- odwodnienie: powierzchniowe, odprowadzane na sąsiadujący teren pasa drogowego

- krawędzie jezdni na skrzyżowaniach o promieniu min. r=6m; (wyjątkowo 3,0m z ul. Polną)

- roboty ziemne: wykop – 936,39m³, nasyp – 24,43 m³.

6. Budowa ulicy Wiśniowej na opracowywanym odcinku powoduje kolizję z istniejącymi drzewami. Występujące pojedynczo i w postaci rozgałęziających się bezpośrednio z pnia (korzenia) na wysokości gruntu. W/w drzewa zinwentaryzowano i pokazano na mapie zasadniczej, arkusz nr 1, poza nr 8, usytuowanego w km 0+155,0 , strona lewa (nie naniesiono geodezyjnie na mapę zasadniczą do celów projektowych). Drzewa te przeznaczone do wycinki . W ramach rekompensaty planuje się posadzenie 20 drzew (dąb szypułkowy, wierzba biała). Miejsca nasadzeń (min. 3,0m od krawędzi jezdni) zostaną określone po wybudowaniu zjazdów przez właścicieli posesji mieszkających przy ul. Wiśniowej (obecnie brak jednoznacznego ich usytuowania i wymiarów – umowa z Gminą Czarnków a mieszkańcami osiedla).

7. Zakres czynności objętych niniejszym zamówieniem:

- Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy,

- Prowadzenie dzienników budowy,

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową w poszczególnych branżach oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,

- Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z Zamawiającym,

- Wykonanie, uzgodnienie z odpowiednimi organami i zgłoszenie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem zachowania płynności ruchu oraz dostępu do nieruchomości położonych w obrębie inwestycji,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,

- Złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-11-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ) oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej, która charakteryzowała się następującymi parametrami technicznymi: powierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosiła minimum 2000 m².

2) dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:

a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w ww. specjalności, – osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne

odpowiednie dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- 1) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik (jeśli dotyczy),
- 2) pełnomocnictwo dla osoby umocowanej do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),
- 3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 7 do SWZ) oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ - załącznik nr 2 oraz 3 do SWZ (jeśli dotyczy),
- 4) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji) (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wadium w przedmiotowym postępowaniu.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10.000,00 zł.
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i obejmować pełen okres związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie: 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150. W tytule przelewu należy podać znak sprawy i nazwę postępowania: „Wadium do postępowania nr I GK.271.1.10.2026 Budowa drogi gminnej 180364P - ul. Wiśniowej w Śmieszku”
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
 - 6.1. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,
 - 6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 - 6.3. kwotę gwarancji/poręczenia,
 - 6.4. termin ważności gwarancji/poręczenia,
 - 6.5. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy regulują § 17-19 wzoru umowy stanowiącego zał nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-11-03