

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kłobuczyn”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaworzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 95

1.5.2.) Miejscowość: Gaworzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-180

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kubas@gaworzyce.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.gaworzyce.com.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kłobuczyn”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3310b3f-ecae-4cbd-b2ff-420cef112d42

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00448899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00036014/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kłobuczyn”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00416510

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 465040,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zadania polega na budowie boiska wielofunkcyjnego w Gminie Gaworzyce w miejscowości Kłobuczyn.

Na działce gminnej nr 278/10; 278/11; 278/12 w Kłobuczynie należy wykonać boisko o nawierzchni syntetycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem sportowym, montażem piłkochwyków oraz elementów małej architektury. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie ogólnodostępnego boiska przeznaczonego do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, badmintona oraz tenisa rekreacyjnego.

Parametry techniczne boiska:

Wymiary boiska: 20,0 × 32,0 m

Wymiary pola gry: 19,0 × 31,0 m

Rodzaj nawierzchni: poliuretanowa, przepuszczalna dla wody

Kolor nawierzchni: zielony

Kolor linii: biały

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o łącznej grubości 13 mm, będzie układana na warstwie elastycznej o grubości 35 mm, wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego oraz spoiwa poliuretanowego. Cały system zostanie wykonany na odpowiednio przygotowanej podbudowie z kruszyw. Boisko zostanie wykonane ze spadkiem dwustronnym 0,5% w kierunku krótszego boku, zapewniającym prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

Konstrukcja nawierzchni (od góry):

- mieszanka poliuretanowa oraz granulatu EPDM – 4,5 cm,
- miał kamienny 0–5 mm – 2 cm,
- kruszywo 4–31,5 mm – 10 cm (zagęszczone do $I_s = 0,99$),
- kruszywo tłuczeń 31,5–63 mm – 20 cm,
- pospółka przesiąkliwa (niegliniasta) – 65 cm (zagęszczona do $I_s = 0,98$).

Boisko zostanie ogrodzone systemowymi piłkochwykami o wysokości 6 m, zgodnie z lokalizacją wskazaną w dokumentacji projektowej.

Parametry techniczne piłkochwyków:

- słupki stalowe z profilu kwadratowego 80 × 80 mm, grubość ścianki 3 mm,
- stal ocynkowana, z dodatkowym ożebrowaniem wzmacniającym, - montaż słupów w tulejach stalowych (dł. 50 cm) zabetonowanych w fundamentach,
- między słupkami linka stalowa ocynkowana Ø 3 mm, z napinaniem za pomocą śrub rzymskich,
- mocowanie siatki przy użyciu ocynkowanych karabińczyków.

Wypełnienie piłkochwyków:

- siatka ochronna bezwęzłowa z polipropylenu,
- kolor zielony,
- średnica linki min. 3,0 mm,
- wielkość oczka 4,5 cm,
- dodatkowe wzmocnienie krawędzi (lamówka).

Wypożyczenie sportowe:

1. Boisko do koszykówki

W ramach wyposażenia przewiduje się montaż 2 zestawów do koszykówki przeznaczonych do użytku zewnętrznego, zlokalizowanych nad bramkami do piłki nożnej. Zestaw obejmuje:

słup z wysięgiem, tablicę laminowaną o wymiarach 120 × 90 cm z ramą usztywniającą, obręcz ocynkowaną, siatkę łańcuchową, elementy maskujące, miękkie zabezpieczenie słupa. Zastosowane urządzenia będą posiadać wymagane certyfikaty i atesty bezpieczeństwa.

2. Boisko do siatkówki i badmintona.

Przewiduje się montaż demontowalnych słupków wielofunkcyjnych, umożliwiających rozgrywanie meczów siatkówki, badmintona oraz tenisa ziemnego.

Parametry:

- słupki aluminiowe wykonane z profilu stalowego owalnego 80 × 80 mm,
- bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 1070–2430 mm,
- mechanizm naciągu śrubowego,
- montaż w tulejach stalowych (studzienki o głębokości 500 mm),
- możliwość pełnego demontażu zestawu.

W skład zestawu wchodzi siatka do siatkówki z antenkami (z wieszakiem) oraz siatka do tenisa ziemnego. Sprzęt będzie posiadać stosowne certyfikaty i atesty bezpieczeństwa.

3. Boisko do piłki nożnej.

Wypożyczenie stanowić będą 2 bramki stałe, montowane trwale do podłoża, składające się ze słupków i poprzeczki w formie ramki zlokalizowanej na linii końcowej boiska. Montaż zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Ukształtowanie zieleni.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się uporządkowanie terenu przyległego do boiska, w tym pielęgnację istniejącej zieleni oraz wykonanie niezbędnych prac porządkowych poprawiających estetykę i funkcjonalność przestrzeni.

Ponadto projekt obejmuje również wykonanie zasilania i elektrycznych sieci zewnętrznych dla projektowanego boiska, w szczególności:

1. Budowę linii kablowej nN 0,4 kV dla zasilania projektowanej szafki rozdzielczej boiska PB,
2. Budowę sieci oświetleniowej boiska.

Informacje dodatkowe:

- Regulamin

- Znaki zakazu wjazdu na ścieżki mineralne rowerami i hulajnogami elektrycznymi i zwykłymi

Informacje dodatkowe:

W zakres zamówienia wchodzi także rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i montażowe oraz kompleksowa obsługa geodezyjna wykonanych obiektów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45223821-7 - Elementy gotowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Oferta z najniższą ceną wynosi 641.169,05 zł brutto. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 550 000, 00 zł. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie można zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym, na mocy art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 641169,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 779154,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie