

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://zdpotwock.eb2b.com.pl/>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8d9249d-fb58-42cf-87aa-64685c73165b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00450087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00040614/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dróg powiatowych polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://zdpotwock.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/530757>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak**

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: <https://platforma.eb2b.com.pl> lub <https://xx.eb2b.com.pl>, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: <https://platforma.eb2b.com.pl> lub <https://xx.eb2b.com.pl>, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew tel. 22 780 64 21
- inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest Pani Daria Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o których mowa w art 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art 18 ust 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie**4.1.2.) Numer referencyjny:** ZDP/P-27/2026**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Tak**4.1.9.) Liczba części:** 3**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części****4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy:** Nie**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****Część 1****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część I - Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2722W ul. Głównej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzonego pobocza w DP2722W ul. Głównej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów, na odcinku od ul. Świerkowej do dz. 963 obr. Pogorzel – zakres wskazany na załącznikach graficznych.

2) W ramach zadania należy ustawić obrzeża, wykonać nawierzchnię z kostki betonowej utwardzonego pobocza, wykonać nawierzchnię z kostki betonowej zjazdów, ustawić krawężniki i wykonać nawierzchnię z żółtych płytek z wypustkami za łączną kwotę 350 000,00 zł,

3) Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących elementów chodnika i zjazdów tj. krawężnika, obrzeży, nawierzchni chodnika, nawierzchni zjazdów i innych elementów,

4) Wykonanie korytowania na średnią głębokość 28 cm mierzoną od góry nawierzchni utwardzonego pobocza oraz 38 cm mierzoną od góry nawierzchni zjazdu, koryto musi być wyprofilowane oraz zagęszczone, przy czym współczynnik zagęszczenia musi wynosić $Is \geq 1,0$,

5) Ustawienie nowego krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15 od strony nawierzchni jezdni. Krawężnik ustawiać z tzw. „światłem” wynoszącym ok 5cm od nawierzchni jezdni,

6) Ustawienie nowego krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15 od strony nawierzchni jezdni oraz jako obramowanie zjazdów oraz w miejscach sugerowanych przejść dla pieszych. Krawężnik ustawiany jako obniżony,

7) Ustawienie nowych obrzeży ulicznych 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15,

8) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm dla chodnika i 20 cm dla zjazdu, przy czym stosunek modułu wtórnego E2 do pierwotnego E1 musi być mniejszy bądź równy 2,2 a E1 musi wynosić min. 80 MPa,

9) Wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza o szerokości zmiennej wynoszącej średnio 0,5m oraz 1,5 m betonowej kostki brukowej 20x10x6 cm układanych na podsypce cementowo – piaskowej 1:5 grubości min. 5 cm. Nawierzchnia musi zostać zamulona piaskiem. Kolor nawierzchni ustalić z Zamawiającym,

10) Wykonanie zjazdów indywidualnych/publicznych o zmiennej szerokości – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej układanej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości min. 5 cm z kostki brukowej prostokątnej 20x10x8 cm.

Nawierzchnia zjazdu musi zostać zamulona piaskiem. Sposób wykonania nawierzchni zjazdu oraz jego kolor uzgodnić z Zamawiającym,

11) W miejscach, gdzie występują sugerowane przejścia dla pieszy wykonanie dwóch rzędów żółtych płytek wraz z wypustkami o grubości min. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej,

12) Połączenie nawierzchni jezdni i krawężnika uszczelnić za pomocą masy zalewowej lub mieszanki mastyksowogrysowej,

13) Przesławienie kolidującej z wykonaniem pobocza drewnianej tablicy ogłoszeniowej umiejscowionej na wysokości działki nr ew. 539 obr. Pogorzel Warszawska w nową lokalizację, dokładne miejsce do ustalenia z Zamawiającym na etapie robót,

14) Uwaga! W ramach zadania należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z jej przyjęciem do „ośrodka”

15) Potwierdzenie faktycznego wykonania robót zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku rozbieżności należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ze wskazaniem powierzchni, długości odcinków sporządzoną przez uprawnionego Geodetę. Koszt ponosi Wykonawca.

16) Badania niezbędne do odbioru zrealizowanych prac zostaną ustalone z przedstawicielem Zamawiającego na etapie realizacji zadania

17) Prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy. Po zakończonych robotach Wykonawca przywróci Stałą Organizację Ruchu.

18) Pracowników, materiał oraz niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca

- 19) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie materiałów pochodzących z rozbiórki
- 20) Po zakończonych robotach Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzić powinny między innymi wyniki badań, atesty, deklaracje zgodności dokumentacja fotograficzna, zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji i przywróceniu stałej organizacji ruchu oraz inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego
- 21) Zawarcie umowy jest jednoznaczne z przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawca bierze odpowiedzialność za jego prawidłowe zabezpieczenie co jest równoznaczne z prawidłowym jego zabezpieczeniem i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem rozpoczętych robót przed ich degradacją,
- 22) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi w formie wynagrodzenia obmiarowego. Wynagrodzenie będzie liczone jako iloczyn podanej w formularzu ofertowym ceny netto i faktycznie wykonanych robót powiększone o podatek VAT, lecz łączna wartość wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nie może być wyższa niż 350 000,00 zł brutto.
- 23) Wykonawca w ofercie zobowiązany jest do podania ceny netto za:
- ustawienie 1 mb obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego obrzeża,
 - ustawienie 1 mb krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego krawężnika,
 - wykonanie 1 m² nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 15cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania;
 - wykonanie 1 m² nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 20cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania;
 - wykonanie 1 m² nawierzchni z żółtych płytek z wypustkami o grubości min. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 15cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania;
- 24) Do obliczenia wartości zamówienia należy przyjąć następujące ilości:
- ustawienie 1 mb obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego obrzeża – 579 m,
 - ustawienie 1 mb krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego krawężnika – 567 m,
 - wykonanie 1 m² nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 15cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania – 565 m²
 - wykonanie 1 m² nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 20cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania – 334 m²
 - wykonanie 1 m² nawierzchni z żółtych płytek z wypustkami o grubości min. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 15cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania – 6,4 m².
- 25) Iloczyn wskazanych cen jednostkowych oraz ilości potrzebnych materiałów wskazanych przez Zamawiającego będzie stanowił cenę, którą Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko w ocenie ofert (przedmiotowa cena nie zostanie uwzględniona w umowie).
- 26) Wartość zamówienia będzie uzależniona od posiadanych środków przez Zamawiającego tj. 350 000,00 zł, przy czym kwota ta może ulec zwiększeniu - maksymalnie do wartości wykonania całego zakresu zamówienia.

Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. Zamawiający informuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wskazania równoważności leży po stronie wykonawcy. W odniesieniu do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności np. karty katalogowe producentów. W odniesieniu do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił wraz z ofertą dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Łukówiec (gm. Karczew)

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzonego pobocza w DP2724W w miejscowości Łukówiec, gm. Karczew, na odcinku od przystanku autobusowego przy dz. 266 obr. Łukówiec do dz. 287 obr. Łukówiec – zakres wskazany na załącznikach graficznych.

2) W ramach zadania należy ustawić obrzeża, wykonać nawierzchnię z kostki betonowej utwardzonego pobocza, wykonać nawierzchnię z kostki betonowej zjazdów, ustawić krawężniki i wykonać nawierzchnię z żółtych płytek z wypustkami za łączną kwotą 150 000,00 zł,

3) Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących elementów chodnika i zjazdów tj. krawężnika, obrzeży, nawierzchni chodnika, nawierzchni zjazdów i innych elementów,

4) Wykonanie korytowania na średnią głębokość 28 cm mierzoną od góry nawierzchni utwardzonego pobocza oraz 38 cm mierzoną od góry nawierzchni zjazdu, koryto musi być wyprofilowane oraz zagęszczone, przy czym współczynnik zagęszczenia musi wynosić $Is \geq 1,0$,

5) Ustawienie nowego krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15 od strony nawierzchni jezdni. Krawężnik ustawiać z tzw. „światłem” wynoszącym ok 5cm od nawierzchni jezdni,

6) Ustawienie nowego krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15 od strony nawierzchni jezdni oraz jako obramowanie zjazdów oraz w miejscach sugerowanych przejść dla pieszych. Krawężnik ustawiany jako obniżony,

7) Ustawienie nowych obrzeży ulicznych 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15,

8) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm dla chodnika i 20 cm dla zjazdu, przy czym stosunek modułu wtórnego E2 do pierwotnego E1 musi być mniejszy bądź równy 2,2 a E1 musi wynosić min. 80 MPa,

9) Wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza o szerokości wynoszącej średnio 1,5 m betonowej kostki brukowej 20x10x6 cm układanych na podsypce cementowo – piaskowej 1:5 grubości min. 5 cm. Nawierzchnia musi zostać zamulona piaskiem. Kolor nawierzchni ustalić z Zamawiającym,

10) Wykonanie zjazdów indywidualnych/publicznych o zmiennej szerokości – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej układanej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości min. 5 cm z kostki brukowej prostokątnej 20x10x8 cm. Nawierzchnia zjazdu musi zostać zamulona piaskiem. Sposób wykonania nawierzchni zjazdu oraz jego kolor uzgodnić z Zamawiającym,

11) Wykonanie dwóch rzędów żółtych płytek wraz z wypustkami o grubości min. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej na sugerowane przejście dla pieszy. Należy obniżyć krawężnik istniejącego chodnika po drugiej stronie drogi.

12) Wykonanie pod chodnikiem w trzech miejscach (miejscach do ustalenia z Zamawiającym) ścieku pochodnikowego poprzez ustawienie krawężników wyposażonych w system rewizji z rurami SN6 od strony zieleni wykonać fragmenty dołu wypełnione kruszywem 31,5/63 owiniętym w geowłókninie separacyjnej, przy czym jego głębokość musi wynosić min. 1,0m, szerokość min. 1,0m oraz długość min 2,0 m.

- 13) Połączenie nawierzchni jezdni i krawężnika uszczelnić za pomocą masy zalewowej lub mieszanki mastyksowogrysowej,
- 14) Uwaga! W ramach zadania należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z jej przyjęciem do „ośrodka”
- 15) Potwierdzenie faktycznego wykonania robót zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku rozbieżności należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ze wskazaniem powierzchni, długości odcinków sporządzoną przez uprawnionego Geodetę. Koszt ponosi Wykonawca.
- 16) Badania niezbędne do odbioru zrealizowanych prac zostaną ustalone z przedstawicielem Zamawiającego na etapie realizacji zadania
- 17) Prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy. Po zakończonych robotach Wykonawca przywróci Stałą Organizację Ruchu.
- 18) Pracowników, materiał oraz niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca
- 19) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie materiałów pochodzących z rozbiórki
- 20) Po zakończonych robotach Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzić powinny między innymi wyniki badań, atesty, deklaracje zgodności dokumentacja fotograficzna, zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji i przywróceniu stałej organizacji ruchu oraz inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego
- 21) Zawarcie umowy jest jednoznaczne z przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawca bierze odpowiedzialność za jego prawidłowe zabezpieczenie co jest równoznaczne z prawidłowym jego zabezpieczeniem i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem rozpoczętych robót przed ich degradacją,
- 22) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi w formie wynagrodzenia obmiarowego. Wynagrodzenie będzie liczone jako iloczyn podanej w formularzu ofertowym ceny netto i faktycznie wykonanych robót powiększone o podatek VAT, lecz łączna wartość wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nie może być wyższa niż 150 000,00 zł brutto.
- 23) Wykonawca w ofercie zobowiązany jest do podania ceny netto za:
- a) ustawienie 1 mb obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego obrzeża,
 - b) ustawienie 1 mb krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego krawężnika,
 - c) wykonanie 1 m² nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 15cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania;
 - d) wykonanie 1 m² nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 20cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania;
 - e) wykonanie 1 m² nawierzchni z żółtych płytek wraz z wypustkami o grubości min. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 15cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania.
 - f) Wykonanie 1 kpl. odwodnienia, przy czym przez komplet rozumie się ustawienie krawężnika wyposażonego w system rewizji z rurą SN6 od strony zieleni wykonać fragmenty dołu wypełnionego kruszywem 31,5/63 owiniętym w geowłókninie separacyjnej, przy czym jego głębokość musi wynosić min. 1,0m, szerokość min. 1,0m oraz długość min 2,0 m.
- 24) Do obliczenia wartości zamówienia należy przyjąć następujące ilości:
- a) ustawienie 1 mb obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego obrzeża – 122 m,
 - b) ustawienie 1 mb krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego krawężnika – 113 m,
 - c) wykonanie 1 m² nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 15cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania – 222 m²
 - d) wykonanie 1 m² nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 20cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania – 56 m²
 - e) wykonanie 1 m² nawierzchni z żółtych płytek wraz z wypustkami o grubości min. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 15cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania – 3,2 m².
 - f) Wykonanie 1 kpl. odwodnienia, przy czym przez komplet rozumie się ustawienie krawężnika wyposażonego w system rewizji z rurą SN6 od strony zieleni wykonać fragmenty dołu wypełnionego kruszywem 31,5/63 owiniętym w geowłókninie separacyjnej, przy czym jego głębokość musi wynosić min. 1,0m, szerokość min. 1,0m oraz długość min 2,0 m – 3 kpl.
- 25) Iloczyn wskazanych cen jednostkowych oraz ilości potrzebnych materiałów wskazanych przez Zamawiającego będzie stanowił cenę, którą Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko w ocenie ofert (przedmiotowa cena nie zostanie uwzględniona w umowie).
- 26) Wartość zamówienia będzie uzależniona od posiadanych środków przez Zamawiającego tj. 150 000,00 zł, przy czym kwota ta może ulec zwiększeniu - maksymalnie do wartości wykonania całego zakresu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Modernizacja chodnika na drodze powiatowej nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie (gm. Karczew)

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu chodnika w DP2724W ul. Wiślanej w Karczewie, na odcinku od ul. Górnej do ul. Warszawskiej (wraz zjazdem na ul. Górną) – zakres wskazany na załącznikach graficznych.

2) W ramach zadania należy ustawić obrzeża, wykonać nawierzchnię z kostki betonowej chodnika, wykonać nawierzchnię z kostki betonowej zjazdów, wyregulowaniem istniejących krawężników lub ustawieniem nowych za min. łączną kwotę 35 610,00 zł,

3) Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących elementów chodnika i zjazdów tj. krawężnika, obrzeży, nawierzchni chodnika, nawierzchni zjazdów i innych elementów,

4) Wykonanie korytowania na średnią głębokość 33 cm mierzoną od góry nawierzchni utwardzonego pobocza oraz 38 cm mierzoną od góry nawierzchni zjazdu, koryto musi być wyprofilowane oraz zagęszczone, przy czym współczynnik zagęszczenia musi wynosić $Is \geq 1,0$,

5) Ustawienie nowych obrzeży ulicznych 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15, obrzeże należy ustawić wykonując tzw. „światło” wynoszące 5 cm od strony nawierzchni chodnika,

6) Regulacji istniejących lub ustawienie nowych krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15, krawężnik należy ustawić wykonując tzw. „światło” wynoszące ok. 10 cm od strony nawierzchni jezdni. Powstałą szczelinę wynoszącą nie więcej niż 3 cm pomiędzy nawierzchnią jezdni, a krawężnikiem należy dociąć do równej krawędzi i zalać masą na bazie bitumu;

7) Ustawienie nowego opornika betonowego 12x25x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C12/15 na zjazdach.

8) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm dla chodnika i 25 cm dla zjazdu, przy czym stosunek modułu wtórnego E2 do pierwotnego E1 musi być mniejszy bądź równy 2,2 a E1 musi wynosić min. 80 MPa;

9) Wykonanie nawierzchni chodnika o zmiennej szerokości z betonowej kostki brukowej prostokątnej 10 x 20 cm o grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej 1:5 grubości min. 5 cm, nawierzchnię chodnika należy układać przy zachowaniu spadku poprzecznego wynoszącego 2 % w stronę jezdni, nawierzchnia musi zostać zamulona piaskiem. Kolor nawierzchni należy ustalić z Zamawiającym;

10) Wykonanie zjazdów indywidualnych/publicznych o zmiennej szerokości – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości min. 5 cm z kostki brukowej prostokątnej 10 x 20 cm o grubości 8 cm. Zjazdy należy obstać w oporniku szer. 12 cm na odcinku wychodzącym poza chodnik. Sposób wykonania nawierzchni zjazdu oraz ich kolorystykę należy uzgodnić z Inspektorem wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Połączenie nawierzchni jezdni i krawężnika uszczelnić za pomocą masy zalewowej lub mieszanki mastyksowogrysowej,
 12) Chodnik należy wykonać o szerokości 2,0 m mierzonej jako szerokość nawierzchni pomiędzy elementami ograniczającymi tj. krawężnik i obrzeże. W miejscach, gdzie niemożliwe jest wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m z uwagi na występujące przeszkody terenowe tj. ogrodzenia, budynki itp. nawierzchnię należy wykonać do przeszkody.
 13) Uwaga! W ramach zadania należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z jej przyjęciem do „ośrodka”

14) Potwierdzenie faktycznego wykonania robót zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku rozbieżności należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ze wskazaniem powierzchni, długości odcinków sporządzoną przez uprawnionego Geodetę. Koszt ponosi Wykonawca.

15) Badania niezbędne do odbioru zrealizowanych prac zostaną ustalone z przedstawicielem Zamawiającego na etapie realizacji zadania

16) Prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy. Po zakończonych robotach Wykonawca przywróci Stałą Organizację Ruchu.

17) Pracowników, materiał oraz niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca

18) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie materiałów pochodzących z rozbiórki

19) Po zakończonych robotach Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzić powinny między innymi wyniki badań, atesty, deklaracje zgodności dokumentacja fotograficzna, zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji i przywróceniu stałej organizacji ruchu oraz inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego

20) Zawarcie umowy jest jednoznaczne z przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawca bierze odpowiedzialność za jego prawidłowe zabezpieczenie co jest równoznaczne z prawidłowym jego zabezpieczeniem i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem rozpoczętych robót przed ich degradacją,

21) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi w formie wynagrodzenia obmiarowego. Wynagrodzenie będzie liczone jako iloczyn podanej w formularzu ofertowym ceny netto i faktycznie wykonanych robót powiększone o podatek VAT, lecz łączna wartość wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nie może być wyższa niż 35 160,00 zł brutto.

22) Wykonawca w ofercie zobowiązany jest do podania ceny netto za:

a) ustawienie 1 mb obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego obrzeża,

b) wyregulowanie istniejącego 1 mb krawężnika betonowego 20x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15,

c) ustawienie 1 mb nowego krawężnika betonowego 20x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego krawężnika,

d) ustawienie 1mb opornika betonowego 12x25x100 na ławie wraz z oporem z betonu C12/15

e) wykonanie 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 20cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania;

f) wykonanie 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 25cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania;

23) Do obliczenia wartości zamówienia należy przyjąć następujące ilości:

a) ustawienie 1 mb obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego obrzeża – 131 m,

b) wyregulowanie istniejącego 1 mb krawężnika betonowego 20x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15, - 82 m

c) ustawienie 1 mb nowego krawężnika betonowego 20x30x100 cm na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 wraz z materiałem oraz rozbiórką istniejącego krawężnika - 90 m,

d) ustawienie 1mb opornika betonowego na ławie wraz z oporem z betonu – 66 m,

e) wykonanie 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 20cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania – 262 m2

f) wykonanie 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo –piaskowej o grubości min. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 25cm wraz z materiałem, rozbiórką istniejącej nawierzchni i wykonaniem korytowania – 131 m2

24) Iloczyn wskazanych cen jednostkowych oraz ilości potrzebnych materiałów wskazanych przez Zamawiającego będzie stanowił cenę, którą Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko w ocenie ofert (przedmiotowa cena nie zostanie uwzględniona w umowie).

25) Wartość zamówienia będzie uzależniona od posiadanych środków przez Zamawiającego tj. 35 160,00 zł, przy czym kwota ta może ulec zwiększeniu - maksymalnie do wartości wykonania całego zakresu zamówienia.

Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. Zamawiający informuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wskazania równoważności leży po stronie wykonawcy. W odniesieniu do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga, aby

wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności np. karty katalogowe producentów. W odniesieniu do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił wraz z ofertą dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 pzp

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
- 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
- 4) W odniesieniu do części I - zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi publicznej minimum klasy Z w zakresie, którego było wykonanie chodnika lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego na odcinku nie mniejszym niż 100 m.

5) W odniesieniu do części II - zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi publicznej minimum klasy Z w zakresie, którego było wykonanie chodnika lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego na odcinku nie mniejszym niż 100 m.

6) W odniesieniu do części III - zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi publicznej minimum klasy Z w zakresie, którego było wykonanie chodnika lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 podstaw wykluczenia z postępowania oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. W przypadku, gdyż wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okrażają się niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

30) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

31) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

32) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.

33) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

34) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą posługiwać się wspólnym certyfikatem w zakresie certyfikacji zdolności wykonawców.

35) Wspólny certyfikat zdolności wykonawcy może zostać wykorzystany wyłącznie przez wykonawców, którym wspólnie udzielono certyfikacji, i wyłącznie w przypadku, gdy ci sami wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

36) Wspólny certyfikat zdolności wykonawcy potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu wyłącznie w zakresie zdolności objętych certyfikacją.

37) Jeżeli wspólny certyfikat zdolności wykonawcy nie obejmuje całości warunku udziału w postępowaniu wymaganego w SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie warunku w pozostałym zakresie przez złożenie odpowiednich podmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego.

38) W zakresie niepodlegania wykluczeniu każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia odrębnie, przez powołanie się na własny certyfikat niepodlegania wykluczeniu albo przez złożenie podmiotowych środków dowodowych wymaganych w SWZ.

39) Jeżeli Zamawiający żąda oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie to składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niezależnie od posługiwania się certyfikatem.

40) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na trzy dni przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swej treści następujące postanowienia:

- Określenie celu gospodarczego
- Oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
- Podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z oświadczeniem,
- Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących do czasu wykonania zamówienia w całości,
- Solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,
- Solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą im przysługiwały w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w ramach zawartej z Zamawiającym Umowy
- Określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcom w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z którym faktury na rzecz Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się rozliczał wewnętrznie z drugim członkiem konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana lub odstępianie od Umowy może nastąpić na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określonych w niniejszej Umowie.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez strony.

3. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:

1) zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:

- a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części lub w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin,
- b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
- c) istotnej zmiany w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanej na wniosek Zamawiającego,
- d) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych,
- e) wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania Wykonawcy,
- f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w tym niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części lub w całości) bądź wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części lub w całości) przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

2) zmiany osobowe:

- a) zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub w innych ustawach,
- b) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg określony w SWZ,
- c) zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru;

3) zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie zmiany zasad dokonywania odbiorów świadczonych robót budowlanych;

4) zmiany terminu płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy;

5) zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia w przypadku zwiększenia posiadanych środków;

6) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;

7) w sytuacji zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn wskazanych w pkt. 1 lit. a i b, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie sposobu płatności tj. wprowadzenie płatności częściowej;

8) zmiany umowy w przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi z powodu zmian wprowadzonych do umowy.

4. Wszelkie postanowienia określone w ust. 3, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednoznacznie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://zdpotwock.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/530757>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-10-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-11-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

21. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Część I - Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2722W ul. Głównej w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów

Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia robót w terminie 45 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do 15 grudnia 2026 r.

Część II - Wykonanie utwardzonego pobocza w DP2724W w m. Łukówiec (gm. Karczew) Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia robót w terminie 45 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do 15 grudnia 2026 r.

Część III - Modernizacja chodnika na drodze powiatowej nr 2774W ul Wiślanej w Karczewie (gm. Karczew) – Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia robót w terminie 45 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do 15 grudnia 2026 r.