

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, pneumatycznych namiotów szybkiego rozstawiania o konstrukcji modułowej wraz z wyposażeniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skwierzyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Skwierzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-440

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@skwierzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5173ff3-8d4c-4c12-9cc1-cb3100188a1b>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, pneumatycznych namiotów szybkiego rozstawiania o konstrukcji modułowej wraz z wyposażeniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5173ff3-8d4c-4c12-9cc1-cb3100188a1b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00450481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00011626/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, pneumatycznych namiotów szybkiego rozstawiania o konstrukcji modułowej wraz z wyposażeniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00428604

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, pneumatycznych namiotów szybkiego rozstawiania o konstrukcji modułowej wraz z wyposażeniem; spełniających wymagania użytkowe dla działań operacyjnych obrony cywilnej, ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) 2 (dwa) Namioty pneumatyczne o parametrach nie gorszych niż dla każdej pojedynczej jednostki:

- powierzchnia użytkowa nie mniejsza niż 30 m²,
- wymiary zewnętrzne nie mniejsze niż 6 x 5 x 2,5 m,
- miejsce na minimum 10 osób,
- tkanina zewnętrzna wykonana z ognioodpornego, wodoodpornego i odpornego na UV materiału,
- wkład wewnętrzny RIS (Reflective Insulation Sheet),
- podłoga – materiał antypoślizgowy,
- modułowa konstrukcja pozwalająca na łączenie w większe zespoły namiotowe,
- nie mniej niż 3 trójwarstwowe okna (np. moskitiera, przezroczysta folia i zasłonka),
- drzwi zamykane na ścianach szczytowych,
- liczba wejść – minimum 2,
- wyposażenie: torby transportowe, zawory nadciśnieniowe, system kotwiczenia, zestaw naprawczy, zawory szybkiego pompowania,
- w zestawie: elektryczna pompka do pompowania i wypompowywania powietrza oraz system kontroli i utrzymania ciśnienia dostosowana do obsługi danego modelu namiotu,
- zastosowane materiały muszą gwarantować prawidłową eksploatację namiotu w zakresie temperatur od -30oC do +40oC,
- odporność na porywy wiatru przy min. wietrze do 100 km/h,
- namiot musi posiadać trzy, kolorowe nadruki (Załącznik nr 6 – Wzór logotypu Gminy Skwierzyna, Załącznik nr 7 – Wzór logotypu źródła dofinansowania, Załącznik nr 8 - Międzynarodowy znak obrony cywilnej). Projekt z wizualizacją nadruku do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zadania,
- okres gwarancji minimum 24 miesiące,
- konstrukcja: pneumatyczna, wysokociśnieniowa, zintegrowana;
- ciśnienie robocze stelaża: minimum 6-8 bar.

b) Wyposażenie 2 namiotów pneumatycznych dla każdej pojedynczej jednostki:

1) Nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin:

- fabrycznie nowa,
- przewoźna, wyposażona w koła,
- moc nie mniejsza niż 50 kW,
- zamknięta komora spalania – odprowadzenie spalin do komina,
- wskaźnik oleju opałowego lub napędowego w zbiorniku,
- czujka temperatury zewnętrznej,
- wyposażona w cyfrowy wskaźnik temperatury zadanej i cyfrowy wskaźnik temperatury bieżącej,
- czas pracy bez termostatu min. 10h,
- zasilanie 230/50 [V/Hz],
- paliwo (olej): opałowy, napędowy,
- gwarancja minimum 24 miesiące,

2) Oświetlenie namiotu:

- fabrycznie nowe,
- ilość lamp minimum 2 x 4750 lm, min. IP66, IK10,
- źródło zasilania: 230V AC / 50-60 Hz,
- moc minimum 30W,

- temperatura robocza: od -30oC do +50oC,
- żywotność minimum 80 000h,
- obudowa: aluminium, poliwęglan,
- w zestawie przewód zasilający, uchwyt do mocowania,
- możliwość łączenia do 10 lamp,
- gwarancja minimum 24 miesiące.

3) Agregat prądotwórczy inwertorowy:

- fabrycznie nowy,
- moc: nie mniejsza niż 6,5 kW,
- typ: jednofazowy,
- rozruch: ręczny/elektryczny,
- częstotliwość: 50 Hz,
- ochrona przed przeciążeniem,
- rodzaj paliwa: benzyna,
- koła jezdne,
- wysuwany uchwyt,
- gwarancja minimum 24 miesiące.

Wymagania dotyczące gniazd, co najmniej:

- 2 x złącze USB,
- 1 x gniazdo prąd stały 12V (8,3A),
- 1 x gniazdo 230 V (32A),
- 2 x gniazdo 230 V (16A).

4) Klimatyzator

- fabrycznie nowy,
- klimatyzator o mocy dostosowanej do chłodzenia wnętrza wyżej zamówionego namiotu,
- zakres temperatury pracy – chłodzenie/grzanie 5-45°C / 8-25°C,
- zakres regulacji temperatury chłodzenie/grzanie 17-30°C / 15-25°C,
- 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie,
- przystosowany do pracy w wysokich temperaturach,
- panel sterowania z wyświetlaczem LCD,
- pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD,
- klimatyzator przenośny, wyposażony w kółka jezdne,
- gwarancja minimum 24 miesiące.

5) Przyczepa inżynierska transportowa – furgon:

- fabrycznie nowa,
- DMC min. 750 kg,
- konstrukcja przyczepy odporna na warunki atmosferyczne,
- podłoga ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej, o wzmocnionej nośności dostosowanej do przewozu ciężkiego sprzętu technicznego,
- koła w rozmiarze 165R13C,
- drzwi tylne w formie platformy wjazdowej (najazdowej) z możliwością otwierania również na bok,
- drzwi boczne umożliwiające szybki dostęp do przestrzeni ładunkowej,
- tylne podpory stabilizujące przyczepę podczas załadunku/rozładunku,
- punkty mocowania (uchwyty, zaczepy) wewnątrz przestrzeni ładunkowej do bezpiecznego transportu sprzętu technicznego,
- przyczepka musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji w kraju (badanie techniczne, wyciąg ze świadectwa homologacji lub zwolnienie z homologacji, jeśli takie zostało wydane),
- przyczepka musi posiadać trzy, kolorowe oznaczenia na jednej z bocznych ścian (załącznik nr 1 – Logo Gminy, załącznik nr 2 – Logo Dofinansowania, załącznik nr 3 – międzynarodowy znak obrony cywilnej). Projekt z wizualizacją nadruku do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zadania,
- gwarancja min. 24 miesiące.

6) Akcesoria:

- Przedłużacz bębnowy, metalowy, 50 m, 4 gniazda typ E 230V, w izolacji gumowej, IP44, wtyczka uniwersalna – 2szt.,
- Komplet stół i 2 ławki (tzw. komplet piwny), stół drewniany o wymiarach 220 cm x 70 cm, grubość blatu min. 26 mm, metalowe składane nogi, ławki 220 cm x 25 cm – 4 kpl.,
- Krzesła składane 4 szt.,
- Stół składany o wymiarach nie mniejszych niż 90 x 90 cm,
- Czujnik tlenu węglą i poziomu tlenu.

Dodatkowe uwagi:

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i rozładunku przedmiotów zamówienia.
2. Dokumenty wymagane przy dostawie: deklaracja zgodności, karty produktów, instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, protokół odbioru.

Zamawiający informuje, że postępowanie jest prowadzone w celu uzyskania dofinansowania ze środków rządowych „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, wymaganiach normatywnych itp. ewentualne nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają, co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą dowody równoważności oferowanych przez niego urządzeń w stosunku do tych określonych w dokumentacji zamówienia, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację techniczną oferowanych 2 sztuk fabrycznie nowych, pneumatycznych namiotów szybkiego rozstawiania o konstrukcji modułowej wraz z wyposażeniem (załącznik nr 1b do SWZ) celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.

Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia: 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy. Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SWZ i stanowi kryterium oceny ofert.

Zamówienie realizowane zgodnie z SWZ i warunkami opisanymi w umowie (załącznik nr 5 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 39522530-1 - Namioty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

34223300-9 - Przyczepy

39721300-5 - Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne niż elektryczne

42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w dniu 17.09.2026 r. dokonał w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu niekompletnych zmian opisu przedmiotu zamówienia.