

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Dostawy

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190317940

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Ołowianka 1

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-751

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pfb.gda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://filharmonia.gda.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-5ec54e87-3ca2-4c3d-843a-a4ef90faf9fe

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00451498

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-09-23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2026/S 113-410031

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. UWAGA! ZA MAŁO MIEJSCA W OGŁOSZENIU - vide zał. nr 1 do SWZ - pełen OPZ. Tam info. o wyposażeniu dodatkowym!
2. Minimalne wymagania do każdej z głów – UWAGA, dodatkowa funkcjonalność jest kryterium oceny ofert dla tego zadania:
 - 1) Ledowe białe źródło światła o mocy co najmniej 750 W.
 - 2) Moc źródła światła nie mniej niż 55 000 lumenów.
 - 3) Moc świetlna urządzenia nie mniej niż 34 000 lumenów.
 - 4) Średnia trwałość źródła światła co najmniej 39999 godzin.
 - 5) Zakres zoom nie mniejszy niż od 4-52 stopni kontrolowany przez DMX.
 - 6) Klasa szczelności urządzenia – IP65.
 - 7) Kolor urządzenia – czarny.
 - 8) Natywne CRI minimum 70, jeśli jest poniżej 95 to urządzenie musi posiadać sterowane po DMX filtry CRI 80 (+/- 5 procent) oraz CRI 90 (+/- 5 procent).
 - 9) Natężenie oświetlenia urządzenia mierzone z pięciu metrów – co najmniej 150 000 luksów.
 - 10) Natywna temperatura barwowa źródła 6700 K (+/- 10 %)
 - 11) Średnica soczewki nie mniej niż 180 mm, nie więcej niż 250 mm.
 - 12) Sterowana po DMX tarcza CTO w zakresie temperatury barwowej co najmniej od 3200K do 6500K regulowany DMX z dokładnością co najmniej 8 bitów.
 - 13) Korekcja zieleni w barwie regulowana DMX z dokładnością co najmniej 8 bitów.
 - 14) Dopuszczalna temperatura pracy co najmniej od -30 do 50 stopni Celsiusa.
 - 15) System co najmniej 4 noży profilowych sterowny po DMX umożliwiających docinanie płamy światła – noże powinny umożliwiać całkowite zamknięcie wychodzącego strumienia światła.
 - 16) Tarcza dla gobo statyczna z co najmniej 8 gobo (każde wymienne) oraz jeden slot pusty kontrolowany z DMX z dokładnością co najmniej 8 bitów.
 - 17) Tarcza dla gobo ruchoma z co najmniej 7 obrazkami które są wymienne, indeksowane oraz obrotowe kontrolowane z DMX z dokładnością co najmniej 8 bitów.
 - 18) Tarcza animacji o regulowanej prędkości oraz kierunku obrotu regulowany DMX z dokładnością co najmniej 8 bitów.
 - 19) Dwie tarcze koloru, każda po co najmniej 4 kolory + biały
 - 20) System mieszania koloru realizowany za pomocą tarcz CMY regulowany DMX z dokładnością co najmniej 8 bitów.
 - 21) Jedna niezależna pryzma liniowa, obrotowa z regulowanym kierunkiem i prędkością;
 - 22) Jedna niezależna pryzma okrągła, obrotowa z regulowanym kierunkiem i prędkością;
 - 23) Zmotoryzowany iris.
 - 24) Urządzenie ma umożliwiać użytkownikowi samodzielną wymianę filtrów Frost na inne.
 - 25) Zoom, focus oraz IRIS regulowany poprzez DMX z dokładnością co najmniej 16 bitów.
 - 26) Dimmer pracujący w zakresie od 0 do 100 procent regulowany poprzez DMX z dokładnością 16 bitów.
 - 27) Funkcja strobowania elektronicznego z częstotliwością nie mniej niż od 1 do 15 Hz.
 - 28) Dokładność ściemniania na poziomie nie mniej niż 18 bitów.
 - 29) Wbudowana fizyczna blokada obrotu panoramy oraz tiltu na potrzebę przenoszenia oraz magazynowania urządzenia.
 - 30) Urządzenie musi być przygotowane do pracy bez przerwy w cyklu minimum 240 godzin.
 - 31) Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa filtry Frost.
 - 32) Urządzenie ma być wyposażone w złącze zasilania typu powerCon True 1, wejście oraz wyjście DMX 3 PIN oraz 5 PIN, wejście oraz wyjście RJ45, wszystkie w standardzie IP65.
 - 33) Waga urządzenia do 41 kilogramów.
 - 34) Szerokość urządzenia maksymalnie 490 mm.
 - 35) Wysokość urządzenia nie więcej niż 800 mm.
 - 36) Urządzenie ma umożliwiać zamontowanie i pracę w pionie jak i w poziomie.
 - 37) Urządzenie ma posiadać dwa uchwyty na dłonie służące do przenoszenia umieszczone w podstawie bazy
 - 38) Urządzenie ma posiadać dedykowany zaczep do montażu linki bezpieczeństwa
 - 39) Urządzenie ma umożliwiać zamontowanie haków w poprzek jak i wzdłuż kratownicy.
 - 40) Urządzenie ma posiadać system redukujący poziom drgań urządzenia w trakcie ruchu silników pan/tilt.
 - 41) Urządzenie ma być wyposażone wyświetlacz do sterowania parametrami który jest dotykowy, kolorowy, samopoziomujący (treść nie jest wyświetlana „do góry nogami”), umożliwiający dostęp do zarejestrowanych logów serwisowych, umożliwiając programowanie samodzielných scen.
 - 42) Urządzenie ma posiadać łączność NFC oraz ogólnodostępną dedykowaną aplikację na platformę iOS oraz Android dzięki której można z poziomu aplikacji w telefonie zmienić parametry konfiguracyjne takie jak adres, mode bez zasilania sieciowego urządzenia.
 - 43) Urządzenie ma umożliwiać obsługę protokołów DMX 512, ArtNet, sACN,
 - 44) Urządzenie ma posiadać bezprzewodową łączność CRMX w pełni kompatybilną z systemem Lumen Radio posiadanym przez Polską Filharmonię Bałtycką.
 - 45) Urządzenie w podstawowym trybie pracy nie może zajmować więcej niż 58 kanałów.
 - 46) Dokładność pracy urządzenia w ruchu obrotu pionowego i poziomego, nie mniej niż 14 bitów, zakres pracy obrotu poziomego nie mniej niż 520 stopni a obrotu pionowego nie mniej niż 250 stopni.
 - 47) Zakres zasilania urządzenia co najmniej 100-230V.
 - 48) Urządzenie ma posiadać zainstalowany wewnętrzny bezpiecznik elektryczny zabezpieczający urządzenie.
 - 49) Pobór maksymalny prądu w czasie pracy do 1300W.

- 50) Biblioteka urządzenia musi być dostarczona w standardzie pliku GDTF oraz jako osobne samodzielne pliki bibliotek dla konsol systemu MA Lighting GrandMA 2 oraz GrandMA 3, Avolites system Titan od wersji 12 wzwyż, Chamsys MagicQ
- 51) Możliwość zmiany ustawień urządzenia za pośrednictwem protokołu RDM lub dedykowanej aplikacji z wykorzystaniem technologii NFC;
- 52) Urządzenie ma umożliwiać poprzez interfejs ethernetowy diagnostykę oraz zmianę ustawień.
- 53) Urządzenie w ramach trybu pracy ma posiadać tryb pracy „cichy” (silence/quiet) w trakcie, którego urządzenie nie będzie generowało więcej niż średnio 42 dB(A) przy statycznym punktowym świeceniu z dimmerem ustawionym na maksymalną moc.
- 54) Urządzenie ma posiadać funkcje zapobiegające miganiu obrazu w kamerze (flicker free)
- 55) Urządzenie ma mieć możliwość aktualizacji firmware lokalnie u zamawiającego;

3.9.) Główny kod CPV: 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
21 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PROLIGHT Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9511202933

4.3.3.) Ulica: ul. 3 Maja 183

4.3.4.) Miejscowość: Pruszków

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-800

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 605160,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/S 170-608826

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-09-09

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 605160,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należyście: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
nie dotyczy