Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo - rekreacyjnych oraz elementów małej architektury w ramach zadań inwestycyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERMIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 47

1.5.2.) Miejscowość: Czermin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-304

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627416031

1.5.8.) Numer faksu: 627417324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugczermin@czermin.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czermin.wlkp.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1353288

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowo - rekreacyjnych oraz elementów małej architektury w ramach zadań inwestycyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99c2623e-4a61-4388-9486-2cce21d5fa9b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00453928

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00056593/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż urządzeń zabawowo - rekreacyjnych oraz elementów małej architektury dla zadańm inwestycyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00375266

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Dla części 1: „Zielony teren rekreacyjny w Żegocinie” dostawę i montaż następujących urządzeń zabawowo – rekreacyjnych na dz. 590/2 ark. m. 1 w Żegocinie:
a) Karuzela tarczowa z siedziskiem – 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:
- wymiary 150x150 cm;
- wysokość 85,5 cm;
- wysokość upadku 100 cm;
- powierzchnia zderzenia min. 550x550 cm;
- konstrukcja: rury stalowe min. fi 108 mm – dla kierownicy oraz min. fi 33,7 mm – dla siedzisk i poręczy, zabezpieczone podkładem cynkowym;
- Wykończenie: blacha ryflowana zabezpieczona lakierem poliestrowym.
- Sposób mocowania: kotwa mocowana w fundamencie betonowym;
- Elementy składowe: kotwa stalowa -1 szt., tarcza - 1 szt., poręcze - 2 szt., siedzisko – 2 szt., kierownica – 1 szt.

b) Huśtawka WAŻKA – 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:
- Powierzchnia zderzenia: 249,5 x 300 cm;
- Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 98 cm;
- Konstrukcja: rury stalowe – podstawa, stal malowana proszkowo zabezpieczona podkładem cynkowym;
- Wykończenie: płyta HDPE zabezpieczona lakierem poliestrowym;
- Sposób mocowania: urządzenie mocowane w fundamencie betonowym;
- Elementy składowe: belka – 1 szt., siedzisko – 2 szt., obojnik – 2 szt., podstawa stalowa – 1 szt.

c) Zestaw zabawowy – 1 kpl. o następujących minimalnych parametrach:
- powierzchnia 45 m2;
- 3 szt. wieże z daszkiem
- 1 szt, huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa;
- 1 zjeżdżania, ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej;
- 1 pomost z belką;
- Konstrukcja: rury i profile stalowe o różnej średnicy zabezpieczone podkładem cynkowym, malowane proszkowo;
- Komplet zabezpieczeń wykonanych z płyty HDPE zabezpieczonej lakierem poliestrowym w tym: zabezpieczenia sensoryczne typu bulaj, labirynt, suwak itp.;
- konstrukcja: rury i profile stalowe o różnej średnicy zabezpieczone podkładem cynkowym, malowane proszkowo;
- inne niezbędne zabezpieczenia i wyposażenie.
d) Ławki parkowe o długości 150 cm, konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem drewnianym – 5 szt.
e) Piaskownica drewniana ze schowkiem, siedziskiem i plandeką o wym. 3,0m x 3,0 m – 1 szt.,
f) Ścieżka sensoryczna o konstrukcji drewnianej o minimalnych wym. 14,0 x 1,0 m z wypełnieniem z szyszek, drobnych kamieni polnych, kory , piasku i plastrów drewnianych,
g) Bujak na sprężynach - 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:
− Wymiary 50x80 cm;
− Powierzchnia zderzenia 350x380 cm;
− Wysokość swobodnego upadku 45cm;
− Konstrukcja: sprężyna stalowa z podstawą zabezpieczona podkładem cynkowym, malowana proszkowo;
− Wykończenie: płyta HDPE malowana proszkowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
− Fundament: bezpośrednie mocowanie w fundamencie betonowym;
h) Ławka z siedziskiem i pedałami do ćwiczeń: o wym. 1,8m x 1,3 m x 0,7 m – 1 szt.
i) Wiata – altana ogrodowa o konstrukcji drewnianej z pokryciem dachu z poliwęglanu o wym. 3,0 x 4,0 m – 1 szt. (słupki konstrukcyjne wiaty o wymiarach minimum 14cmx14cm winny zostać przymocowane na stałe do podłoża przy pomocy elementów metalowych, altana musi być wykonana z drewna zaimpregnowanego oraz zabezpieczona powłokami do użytku

zewnętrznego);
j) Ławostół biesiadny - wykonanie, dostawę i ustawienie pod wiatą, ławostołu o konstrukcji wykonanej z profili stalowych malowanych proszkowo, blat stołu oraz siedzisko i oparcie ławek wykonane z drewna zaimpregnowanego i zabezpieczonego powłokami do użytku zewnętrznego, minimalne wymiary ławostołu: 1,7 m x 1,8 m
k) Pomieszczenie/budka na narzędzia – 1 szt.
• Minimalne wymiary zewnętrzne z zadaszeniem (szer/gł/wys) 180x180x205 cm, podwójne drzwi na zawiasach (szer/wys) 70x184cm wysokość 205 cm, panele ścienne o grubości 0,30 mm, rama i panele wykonane z ocynkowanej stali stal ocynkowana ogniowo wzmocniona konstrukcja zamek z wkładką otwory wentylacyjne całoroczny
l) Tablice edukacyjne:
~ komplet 3 szt. tablic jednostronnych o wymiarach minimalnych 80 cm x 60 cm, wykonanych na trwałym nośniku przeznaczonym do ekspozycji na zewnątrz np. blacha ocynkowana lub dibond, z następującymi zagadnieniami umieszczonymi na tablicach:
- informacje na temat roślin miododajnych,
- informacje na temat owadów zamieszkujących hotele dla owadów,
- informacje na temat ziół polnych
Dodatkowo tablice muszą posiadać dodatkowy opis w języku w języku Braille'a. Tablice montowane na dwóch słupkach o wysokości umożliwiającej swobodny dostęp i odczyt informacji w języku Braille'a.
m) Tablica z regulaminem spójna kolorystyką i wymiarami z tablicami edukacyjnymi z dodatkowym opisem w języku Braille'a – 1 szt.
n) Szafka do bookcrossingu z tworzywa o wym. 30,0 x 35,0 1 szt. wraz z niezbędnymi elementami do montażu – wykonawca dostarczy szafkę, montażu dokonają mieszkańcy w ramach pracy własnej;
o) Kosze do segregacji odpadów – 2 kpl.
p) Słupy oświetleniowe wraz z lampami solarnymi – 2 szt.
q) Sadzonki drzew Lipa drobnolistna 150 cm w doniczce – 5 szt. – wykonawca dostarczy sadzonki drzew, mieszkańcy dokonają nasadzeń w ramach pracy własnej;
r) Dodatkowo w ramach zadania zaplanowano następujące prace:
• Wykonanie utwardzenia pod wiatą – altaną ogrodową: wykonawca dostarczy materiał niezbędny do wykonania podbudowy pod utwardzenie terenu – wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży i kostki brukowej wykonają mieszkańcy w ramach pracy własnej z materiałów własnych tj. obrzeża i kostka brukowa;
• Wykonanie utwardzenia na wejściu do placu zabaw – wykonawca dostarczy materiał niezbędny do wykonania podbudowy pod utwardzenie terenu – wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży i kostki wykonają mieszkańcy w ramach pracy własnej z materiałów własnych tj. obrzeża i kostka brukowa;
• Wykonanie i montaż budek lęgowych – mieszkańcy wykonają i zamontują budki lęgowe;
• Wykonanie i montaż domków dla owadów – mieszkańcy wykonają i zamontują domki dla owadów;
• Wykonanie i montaż skrzyń warzywniaka – mieszkańcy wykonają i zaamontują skrzynie do warzywniaka oraz dokonają wysiewu ziół;
• Przycięcie istniejących krzewów – mieszkańcy wykonają zabiegi pielęgnacyjne na istniejących krzewach;
• Wysiew traw – mieszkańcy dosieją trawę na pozostałej powierzchni terenu;
• Rabata kwiatowa - wykonawca wykona obrzeża wokół trawnika i rabaty kwiatowej z obrzeży PVC gr. 6 cm, dostarczy ziemię urodzajną oraz przygotuje podłoże pod kwietnik oraz dostarczy nasiona kwiatów wieloletnich, a mieszkańcy dokonają wysiewu nasion na rabacie kwiatowej;
• Trawnik – wykonawca wykona trawnik o pow. 200 m2, w tym dostarczy ziemię urodzajną oraz nasiona traw oraz nawóz;
• Łąka kwietna – wykonawca wykona łąkę kwietną o pow. 350 m2 z nasion roślin wieloletnich.

s) Zamawiający wymaga aby kolorystyka oferowanych urządzeń była spójna. Urządzenia montowane będą na terenie trawiastym. Wykonawca uporządkuje teren wokół po wykonanym montażu. W związku z dokonanym zgłoszeniem robót budowlanych Zamawiający informuje, że oferowane urządzenia muszą mieścić się w strefie bezpieczeństwa i być zlokalizowane zgodnie z planem zagospodarowania terenu – załącznik nr 11 do SWZ
t) Zamawiający w załączeniu udostępnia przedmiar robót - załącznik nr 10 do SWZ. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
u) Wszystkie urządzenia zabawowe i rekreacyjne muszą posiadać wymagane prawem atesty
i certyfikaty oraz być zgodnie z obowiązującymi normami.
v) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił obsługę geodezyjną zadania.
w) Z uwagi na to, że część prac będzie wykonywana przez mieszkańców Zamawiający wymaga powiadomienia o terminie planowanego montażu minimum na 7 dni przed planowaną datą montażu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 150000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2) Dla część 2: „Zjeżdżalnia gotowa, altana jak nowa” dostawę i montaż następujących urządzeń zabawowo – rekreacyjnych na terenie przy sali wiejskiej w Pieruchach, dz. nr 44, 27/1.
a) Ławki parkowe o długości 150 cm, konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem drewnianym – 1 szt.
b) Zestaw zabawowy o wym. 392x538 cm, pow. zderzenia 682x868 cm,
− 2 wieże z daszkiem
− 1 zjazd strażacki,
− 1 pomost,
− 1 zjeżdżalnia, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej
− Konstrukcja: rury i profile stalowe o różnej średnicy zabezpieczone podkładem cynkowym, malowane proszkowo;
− Komplet zabezpieczeń wykonanych z płyty HDPE zabezpieczonej lakierem poliestrowym w tym: zabezpieczenia sensoryczne typu bulaj, labirynt, suwak itp.;
− konstrukcja: rury i profile stalowe o różnej średnicy zabezpieczone podkładem cynkowym, malowane proszkowo;
− inne niezbędne zabezpieczenia i wyposażenie.
c) Bujak na sprężynie - 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:
− Wymiary 50x80 cm;
− Powierzchnia zderzenia 350x380 cm;
− Wysokość swobodnego upadku 45cm;
− Konstrukcja: sprężyna stalowa z podstawą zabezpieczona podkładem cynkowym, malowana proszkowo;
− Wykończenie: płyta HDPE malowana proszkowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
− Fundament: bezpośrednie mocowanie w fundamencie betonowym;
d) Karuzela tarczowa z siedziskiem – 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:
- wymiary 150x150 cm;
- wysokość 85,5 cm;
- wysokość upadku 100 cm;
- powierzchnia zderzenia min. 550x550 cm;
- Konstrukcja: rury stalowe min. fi 108 mm – dla kierownicy oraz min. fi 33,7 mm – dla siedzisk i poręczy, zabezpieczone podkładem cynkowym;
- Wykończenie: lakier poliestrowy, blacha ryflowana;
- Sposób mocowania: kotwa mocowana w fundamencie betonowym;
- Elementy składowe: kotwa stalowa -1 szt., tarcza - 1 szt., poręcze - 2 szt., siedzisko – 2 szt., kierownica – 1 szt.
e) Huśtawka WAŻKA poczwórna - 1 kpl. o następujących minimalnych parametrach:
− Wymiary 29,2 x 378 cm;
− Powierzchnia zderzenia 230 x 578 cm;
− Konstrukcja: rury stalowe zabezpieczone podkładem cynkowym, malowane proszkowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
− Elementy składowe: belka – 1 szt., siedzisko – 4 szt., odbojnik – 2 szt., podstawa stalowa – 1 szt.
f) tablica z regulaminem – 1 szt. o następujących minimalnych parametrach:
− rama stalowa malowana proszkowo.
g) Szafka do bookcrossingu - Szafka do bookcrossingu z tworzywa o wym. 30,0 x 35,0 1 szt. wraz z niezbędnymi elementami do montażu – wykonawca dostarczy szafkę, montażu dokonają mieszkańcy w ramach pracy własnej;
h) Ławostół biesiadny - wykonanie, dostawę ławostołu o konstrukcji wykonanej z profili stalowych malowanych proszkowo, blat stołu oraz siedzisko i oparcie ławek wykonane z drewna zaimpregnowanego i zabezpieczonego powłokami do użytku zewnętrznego, minimalne wymiary ławostołu: 1,7 m x 1,8 m
i) Stojak na rowery o długości 2,5 m
j) Dodatkowo w ramach zadania zaplanowano następujące prace:
− Utwardzenie terenu betonową kostką brukową bezfazową 20x10x8 o powierzchni ok. 63 m2 wraz z wykonaniem obrzeży oraz podbudowy;
k) Pokrycie dachu:
− wykonanie pokrycia dachu na altanie ogrodowej poprzez montaż membrany dachowej,
− montaż łat,
− montaż kontrłat,
− wykonanie deskowania,
− pokrycie dachu blachą płaską powlekaną łączoną na rąbek stojący panel retro 25 kolor 7024
− wykonanie obróbek blacharskich,
− montaż rur spustowych o śr. 10 cm,
− montaż rynien dachowych o sr. 15 cm,
− montaż zbiorniczków przy tynnach,
− podłączenie rynien wraz z wykonaniem instalacji odprowadzającej wodę.

l) Wszystkie urządzenia zabawowe i rekreacyjne muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz być zgodnie z obowiązującymi normami.
m) Zamawiający wymaga aby kolorystyka oferowanych urządzeń była spójna. Wykonawca uporządkuje teren wokół po wykonanym montażu. W związku z dokonanym zgłoszeniem robót budowlanych Zamawiający informuje, że oferowane urządzenia muszą mieścić się w strefie bezpieczeństwa i być zlokalizowane zgodnie z planem zagospodarowania terenu –

załącznik nr 12 do SWZ
n) Zamawiający w załączeniu udostępnia przedmiar robót – załącznik nr 10 do SWZ.
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
o) Ponadto Zamawiający informuje, że w ramach udziału własnego mieszkańcy wykonają m.in. następujący zakres prac:
− Demontaż istniejącego placu zabaw;
− Malowanie impregnatem altany oraz ławostołów, ławek i huśtawki,
− Nasadzenia krzewów,
− Rozścielenie kory,
− Wysiew trawy,
− Montaż szafki do bookcrossingu,
− Montaż tablicy regulaminowej,
− Dosiewanie trawy
− Prace porządkowe;
p) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił obsługę geodezyjną zadania.
q) Z uwagi na to, że część prac będzie wykonywana przez mieszkańców Zamawiający wymaga powiadomienia o terminie planowanego montażu minimum na 7 dni przed planowaną datą montażu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45000000-7 - Roboty budowlane

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 90000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149186,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149186,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149186,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VERITAS Rafał Wojtaszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6080035623

7.3.3) Ulica: ul. Wodna 1

7.3.4) Miejscowość: Pleszew

7.3.5) Kod pocztowy: 63-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149186,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89519,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89519,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89519,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VERITAS Rafał Wojtaszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6080035623

7.3.3) Ulica: ul. Wodna 1

7.3.4) Miejscowość: Pleszew

7.3.5) Kod pocztowy: 63-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89519,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-15