

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja boiska ORLIK w Samborcu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Samborzec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409778

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samborzec 43

1.5.2.) Miejscowość: Samborzec

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-650

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158314443

1.5.8.) Numer faksu: 158314443 wew 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@samborzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.samborzec.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_samborzec/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska ORLIK w Samborcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dfda98d-6c55-4795-8bb5-73a0aa7f1e5a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00455661

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041104/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja boiska ORLIK wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Samborcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00392246

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG-III.271.2.11.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Modernizacja boiska ORLIK w Samborcu”.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - remont boiska do piłki nożnej,
 - remont boiska wielofunkcyjnego,
 - remont piłkochwytów boiska do piłki nożnej,
 - wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne (ledowe),
 - dostawę i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 180 x 120 cm z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo z metalu z podwójnie zawiniętą krawędzią, zawierającą, zgodnie z zasadami określonymi na stronie https://www.gov.pl/web/premier/dzialania_informacyjne, następujące informacje, które przekaże Zamawiający wykonawcy w dniu podpisania z nim umowy:
- a) barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) informację o dofinansowaniu zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 - c) nazwę zadania: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Samborcu,
 - d) wysokość dofinansowania i całkowitą wartość zadania,
 - e) datę podpisania umowy o dofinansowanie zadania.

2. Informacje dla Wykonawców o stanie istniejącym:

2.1 Istniejąca podbudowa na boisku z trawy syntetycznej:

- a) grunt rodzimy,
- b) warstwa odsączająca z piasku średnio lub grubo ziarnistego zagęszczanego warstwowo do $I_s=1$ o gr. 15 cm,
- c) warstwa nośna: kliniec (fr. 4-31,5 mm), lub alt. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (fr. 4-31,5 mm) o wskaźniku piaszkowym $>50\%$ i zawartości pyłów $<5\%$ o gr. 15 cm,
- d) warstwa wyrównawcza: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaszkowym $>65\%$ (fr. 0,075-4mm) o gr. 5cm,
- e) trawa syntetyczna wysoka (wysokość min. 60 mm, typ włókna - monofil, skład chemiczny – polietylen, ciężar włókna – min. 11.000 Dtex, gęstość trawy – min. 97.000).

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym.

Kolorystyka trawy - jasna i ciemna zieleń w jednym pęczku, linie białe.

Parametry techniczne:

- a) wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
- b) typ włókna: monofil
- c) skład chemiczny włókna: polietylen
- d) ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
- e) gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²

Uwaga – przed wykonaniem robót i zamówieniem elementów wybranego systemu należy dokonać weryfikacji istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej, pod kątem zastosowanych w niej materiałów.

2.2 Istniejąca podbudowa na boisku wielofunkcyjnym:

- a) grunt rodzimy,
- b) warstwa odsączająca z piasku średnio lub grubo ziarnistego zagęszczanego warstwowo do $I_s=1$ o gr. 15 cm,
- c) warstwa nośna: kliniec (fr. 4-31,5 mm), lub alt. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (fr. 4-31,5 mm) o wskaźniku piaszkowym $>50\%$ i zawartości pyłów $<5\%$ o gr. 15 cm,
- d) warstwa wyrównawcza: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaszkowym $>65\%$ (fr. 0,075-4mm) o gr. 5 cm,
- e) poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa o gr. 35 mm,
- f) nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm układana na warstwie elastycznej o grubości 35

mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Cały system jest zamontowany na podłożu z kruszyw.

Kolorystykę w miejscach wskazanych do wymiany należy ujednolicić z kolorem istniejącej nawierzchni, zgodnie z obowiązującymi wzornikami kolorów.

Uwaga – przed wykonaniem robót i zamówieniem elementów wybranego systemu należy dokonać weryfikacji istniejącej nawierzchni z poliuretanowej, pod kątem zastosowanych w niej materiałów.

2.3 Parametry istniejącej siatki w zakresie: wymaganej grubości sznura siatki, wielkości oczek, materiału siatki:

- piłkochwyty przy boisku do piłki nożnej: oczko 10x10 mm, typ siatka węzłowa, materiał PP stabilizowany UV, średnica sznura około 3-4 mm, kolor zielony.

- piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym: oczko 4x4 mm, typ siatka węzłowa, materiał PP stabilizowany UV, średnica sznura około 2,5-3 mm, kolor zielony.

UWAGA!! Niniejsze zamówienie obejmuje wyłącznie zakres robót wskazany w Przedmiarze Robót (Załącznik nr 11 do SWZ). Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 10 do SWZ) określa docelowy, pełny zakres modernizacji obiektu, jednak w ramach niniejszego postępowania należy wycenić i wykonać tylko te elementy, które zostały wyszczególnione w przedmiarze. W przypadku rozbieżności między opisem w projekcie a przedmiarem, dla określenia zakresu świadczenia Wykonawcy oraz wyceny ryczałtowej, wiążący jest Przedmiar Robót.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- 1) Dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
- 2) Przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Ceny wszystkich złożonych ofert przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie posiada możliwości zwiększenia środków finansowanych do wysokości umożliwiającej wybór najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 w związku z art. 266 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 395086,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1250604,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie