

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa małych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Boguszyce Osiedle, Dąbrowa, Ligota Polska, Smolna, Wszechświęte, Ligota Mała w ramach projektu pn.: „Gmina Oleśnica bliżej Obywateli”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLEŚNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934791

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 24

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 314 02 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@olesnica.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://olesnica.nowoczesnagmina.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa małych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Boguszyce Osiedle, Dąbrowa, Ligota Polska, Smolna, Wszechświęte, Ligota Mała w ramach projektu pn.: „Gmina Oleśnica bliżej Obywateli”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-699a3a4b-cbce-4511-85c5-bc6738ee8fb5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00460509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00034925/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w m. Ligota Polska

1.1.10 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w m. Smolna

1.1.11 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w m. Wszechświęte

1.1.14 Budowa boiska wielofunkcyjnego na boisku w m. Bogucyce Osiedle

1.1.15 Budowa boiska wielofunkcyjnego na boisku w m. Dąbrowa

1.1.16 Budowa boiska wielofunkcyjnego na boisku w m. Ligota Mała

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategię ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00355295

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.14.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnych małych boisk o sztucznej nawierzchni o wymiarach zewnętrznych 22 m x 44 m w miejscowościach Boguszyce Osiedle, Dąbrowa, Ligota Polska, Smolna, Wszechświęte, Ligota Mała zlokalizowanych na terenie gminy Oleśnica.

2. Przedmiot zamówienia dla każdego z boisk obejmuje:

1) wykonanie wykopów pod tereny utwardzone z wywozem i utylizacją urobku,

2) wykonanie podbudowy tłuczniowo – kłińcowej składającej się z następujących warstw:

- warstwa wyrównawcza – kliniec kamienny granitowy frakcji 0-8 mm - grubość 3 cm,

- kruszywo łamane (kruszone) granitowe o frakcji 0-31,5 mm - grubość 20 cm,

- warstwa odsączająca – piasek - grubość 15 cm,

- zagęszczony grunt rodzimy,

3) wykonanie sztucznej nawierzchni z systemem nawierzchni syntetycznej, w skład którego wchodzi:

- mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer, układana metodą in-situ na boisku grubości 10 mm,

- trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

- wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w skład, którego wchodzi piasek kwarcowy.

4) montaż wyposażenia sportowego:

- piłkochwyty systemowych,

- bramek konstrukcji stalowej dla potrzeb boiska do minifutbolu,

- tablic kratownicowych do koszykówki, na ramie metalowej na wysięgniku, konstrukcja mocowana na stałe, cynkowana ogniowo, obręcz wzmocniona, siatka łańcuchowa,

- tulei na słupki do piłki siatkowej wraz ze słupkami demontowanymi i siatką do gry;

5) roboty wykończeniowe zewnętrzne.

3. Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje nawierzchni syntetycznej:

RODZAJ 1:

1) Metoda produkcji: tuftowana,

2) Podkład: poliuretanowy (nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradianobutadianowego),

3) Ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 3 100 g,

4) Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe, teksturowane/kręcone,

5) Grubość włókna – min. 175 µm,

6) Ilość pęczków na m² – min. 47 500,

7) Ilość włókien na m² – min. 760 000,

8) Skład włókna – 100% polietylen (PE),

9) Wysokość włókna ponad podkładem: 17 mm (+/- 2 mm),

10) Ciężar włókna (dtex) – min. 8 000,

11) Waga włókna na m² – min. 1 550 g,

12) Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku,

13) Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1 050 mm/h.

RODZAJ 2:

- 1) Metoda produkcji: tkanie, podkład tkany razem z włóknami runa w tym samym czasie, na tym samym krośnię,
- 2) Podkład: w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego,
- 3) Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 1850 g,
- 4) Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe, teksturowane/kręcone,
- 5) Grubość włókna – min. 200 µm,
- 6) Ilość pęczków na m2 – min. min. 23 500,
- 7) Ilość włókien na m2 – min. 380 000,
- 8) Skład włókna –100% polietylen (PE),
- 9) Wysokość włókna ponad podkładem: 17 mm (+/- 2 mm),
- 10) Ciężar włókna (dtex) – min. 11 000,
- 11) Waga włókna na m2 – min. 1 250 g,
- 12) Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku,
- 13) Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1150 mm/h.

Szczegółowy zakres zamówienia dla danej miejscowości określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SWZ, przy czym przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4414470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4800000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4414470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Arkadiusz Olszewski Bud-Expert

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Tennis-Expert Sławomir Szczambura

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730993946

7.3.3) Ulica: Ul. Stary Kisielin – Szkolna 26J

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 66-002

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi, w sześciu lokalizacjach: Boguszyce Osiedle, Dąbrowa, Ligota Polska, Smolna, Wszechświęte, Ligota Mała - „BIOBUD” Piotr Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica,

2) wykonanie piłkochwyków i dostawa osprzętu sportowego, w sześciu lokalizacjach: Boguszyce Osiedle, Dąbrowa, Ligota Polska, Smolna, Wszechświęte, Ligota Mała - Roman Jankowski ROMI, ul. Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4414470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy