Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja odcinka ciągu komunikacyjnego w budynku szpitala

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000301279

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 56

1.5.2.) Miejscowość: Żuromin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-zuromin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zuromin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe57bcf4-338b-4390-880e-c835d8c49ccd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja odcinka ciągu komunikacyjnego w budynku szpitala

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe57bcf4-338b-4390-880e-c835d8c49ccd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00467602

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZZOZ-ZP/20/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 43000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinka ciągu komunikacyjnego w budynku szpitala (II piętro bloku łóżkowego)
Roboty budowlane prowadzone będą na terenie Szpitala w obiekcie czynnym, w związku z tym należy uwzględnić konieczność dostosowania prowadzonych prac do wymagań Zamawiającego w zakresie organizacji i specyfiki działalności Szpitala. Prowadzenie robót nie może kolidować z bieżącą działalnością szpitala w trybie ciągłym.
Z uwagi na pracę na czynnym obiekcie należy przewidzieć etapowanie wykonywanych prac umożliwiając ciągłą pracę pozostałych pomieszczeń nie objętych w danym dniu remontem.
Prace mogą być wykonywane od godz. 7:00 do godz. 20:00, jak również w weekendy w tychże godzinach.
Zamawiający informuje, że na przedmiotowym ciągu komunikacyjnym prowadzone są roboty w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury SPZZOZ w Żurominie” w związku z tym należy dostosować harmonogram prac do harmonogramu Wykonawcy w/w robót.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania przedmiaru planowanych robót – wymóg obligatoryjny.

Zakres robót obejmuje odcinek korytarza pomiędzy oddziałem dziecięcym i oddziałem rehabilitacyjnym.
Przewidywany zakres robót:
1. Demontaż wykładziny podłogowej PCV
2. Przygotowanie podłoża z lastryko do ułożenia nowej wykładziny
3. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę na wysokość min. 10 cm z wykorzystaniem listew wyobleniowych :
• grubość całkowita wg ISO 24346 – min. 2,0 mm,
• grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340- min. 2,0 mm,
• klasyfikacja użytkowania wg ISO 10874- 34 / 43;
• Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 <0,1mm, najlepsza zmierzona wartość 0,02mm;
• Odporność na światło wg ISO 105 -B02: >7
• Antystatyczność wg EN 1815: antystatyczna <2kV
• Reakcja na ogień wg EN13501-1 - trudno zapalna Bfl-sl
• Antypoślizgowość wg DIN 51130 – R9 (niskie ryzyko poślizgnięcia się),
• Odporność chemiczna wg ISO 26987 – znakomita
• Łatwość odkażania wg ISO8690 – DIN 25415 – znakomita
• Odporność na bakterie wg ISO 846:C – nie sprzyja wzrostowa
• Całkowita emisja LZO wg ISO 16000-6: ≤ 10 µg/m³ (po 28 dniach)
• Lata gwarancji - min. 10 lat.
4. Wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych:
• sufit podwieszany kasetonowy.
• Kolor RAL 9016 (biały).
• Płyty systemowe w module 600x600mm,
• klasyfikacja ogniowa zgodnie z normą PN-EN 13501-1 Euro A2-sl,d0;
• Konstrukcja nośna T24 z profili z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9016 (biały), z profilami nośnymi w rozstawie co 600/1200mm, podwieszonych na systemowych zawiesiach, mocowane do stropu przy pomocy stalowych kołków.
5. Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń przy modernizowanym ciągu komunikacyjnym:
• ościeżnice drzwiowe stalowe, regulowane w kolorze białym (RAL 9016)
• skrzydła drzwiowe pełne „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleinowane w kolorze białym wyposażone w zamek na wkładkę patentową, zawiasy 3 szt.
• samozamykacz (jeśli jest wymagany)
6. Przygotowanie ścian do robót malarskich (zagruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych)
7. Dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
8. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych podstawowych i awaryjnych w suficie podwieszonym (oświetlenie podstawowe i awaryjne musi spełniać wymagania aktualnych norm)
9. Dostawa i montaż czujek dymu w suficie i przestrzeni międzysufitowej wraz z podłączeniem do instalacji w Oddziale Dziecięcym (instalacja musi spełniać wymagania aktualnych norm)
10. Dostawa i montaż odboi ściennych i narożników ochronnych
11. Wymiana gniazda elektrycznego
12. Przebudowa instalacji teletechnicznej (m.in. przełożenie podrzędnego punktu dystrybucyjnego wraz z podłączeniem istniejących końcówek etchernetowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego na Oddziale Rehabilitacyjnym)
13. Przebudowa instalacji próżni.
14. Prace towarzyszące niezbędne do realizacji zakresu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 63000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Pożarnicze Tomasz Łydkowski Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7743212111

7.3.3) Ulica: Dobrzyńska 60A

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77490,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-31