Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa ulicy Koncertowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 12A

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 755 55 34

1.5.8.) Numer faksu: (22) 755 23 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@grodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1351065

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa ulicy Koncertowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93c1b107-c587-4bfa-989e-093dc1a4d979

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00471496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00044694/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.28 Pełnienie funkcji inspektora dla zadania: przebudowa ul. Koncertowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00370218

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.66.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 110886,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi zleconej przez Zamawiającego pn.: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa ulicy Koncertowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki”

Zakres robót budowlanych Zadania, którego dotyczy przedmiotowy nadzór inwestorski obejmuje:

1.1. Branża drogowa – zakres i parametry:

Kompleksowa przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ulicy Koncertowej w Książenicach (gmina Grodzisk Mazowiecki) wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku o łącznej długości 1 667,15 m (od km 0+023,55 – wlot od ul. Marylskiego, do km 1+690,70 – połączenie z ul. Jarzębinową). W zakres robót wchodzi wykonanie:
1) Jezdnia asfaltowa: Zaprojektowano nową jezdnię o szerokości 5,50 m z lokalnymi poszerzeniami na początku odcinka i na łukach z warstwą ścieralną z mieszanki SMA 8 (grubość 4 cm) oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego (grubość 8 cm) na podbudowie z kruszywa i spoiwa hydraulicznego (łączna grubość konstrukcji wynosi 67 cm).
2) Chodnik: Jednostronny ciąg pieszy o szerokości 2,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz częściowo z betonowej kostki brukowej.
3) Zjazdy: Przebudowa zjazdów zwykłych o szerokościach dostosowanych do granic (nawierzchnia z kostki betonowej oraz betonu asfaltowego na przejściach przez chodnik)
4) Elementy bezpieczeństwa ruchu (BRD) i oznakowanie: Wykonanie wyniesionych. skrzyżowań z betonowej kostki brukowej w celu uspokojenia ruchu. Oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe.
5) Pobocza i zieleń: Wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m w rejonie zjazdów oraz humusowanie (warstwa 15 cm ziemi) i obsianie trawą terenów zielonych.

1.2. Branża sanitarna – budowa kanalizacji deszczowej:

Zadaniem układu jest skuteczne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez system spadków do projektowanych wpustów i kolektorów, a następnie włączenie systemu do istniejącej kanalizacji w ulicy Cichociemnych. Do wykonania przewidziano:
1) Urządzenia wpustowe: Studzienki ściekowe osadnikowe DN500 z wpustami ulicznymi (56 szt.) oraz z wpustami krawężnikowymi (9 szt.) wyposażone w żeliwne zwieńczenia klasy D-400.
2) Studnie rewizyjne i osadnikowe: Łącznie 56 sztuk studni betonowych łączonych na uszczelki (w tym: studnie osadnikowe DN1200 – 29 szt., rewizyjne DN1200 – 9 szt., osadnikowa DN1500 – 1 szt., rewizyjne DN1500 – 17 szt.) wraz z płytami odciążającymi i włazami z żeliwa sferoidalnego.
3) Rurociągi i kolektory: Montaż przewodów grawitacyjnych o podwyższonej sztywności obwodowej (SN8) z tworzyw sztucznych:
• PVC-U: DN200 (208,72 m), DN315 (37,13 m), DN400 (129,81 m).
• PP (perforowane): DN400 (570,77 m), DN500 (144,47 m).
• PEHD: DN500 (307,10 m), DN710 (545,33 m).
4) Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych i gazowych – w ramach usunięcia kolizji z projektowanymi kanałami deszczowymi.

1.3. Branża elektryczna – budowa sieci oświetlenia ulicznego:

Zakres obejmuje budowę kablowej sieci oświetlenia ulicznego nN (system pracy TN-C) wzdłuż ul. Koncertowej, zasilanej z istniejącej szafki zasilająco-sterującej SOK w
ul. Cichociemnych:

1) Budowę linii kablowej: Ułożenie kabla ziemnego YAKXS 5x25 mm² o długości ok. 1908 m oraz bednarki uziemiającej FeZn 25x4 o długości ok. 1693 m.
2) Montaż słupów oświetleniowych: Posadowienie 45 nowych anodowanych słupów aluminiowych (44 szt. o wysokości 8 m oraz 1 szt. o wysokości 8 m z dodatkowym wysięgnikiem) oraz 2 słupów o wysokości 6 m do oświetlenia przejść dla pieszych
3) Montaż opraw LED: Instalacja 45 opraw drogowych LED o mocy 38,8 W (barwa ciepła) z funkcją nocnej redukcji mocy oraz 2 opraw dedykowanych dla przejść dla pieszych o mocy 58,5 W (barwa zimna) – bez redukcji mocy.

Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SWZ.
Roboty będą realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 1241/25 z dnia 25.08.2025 r. wydanej przez Starostę Grodziskiego zatwierdzającej dokumentację budowlaną sporządzoną przez Jednostkę projektową: MT-Projekt Sp. z o.o. oraz AMR Projekt:
1) Projekt Architektoniczno-budowlany – wielobranżowy
2) Projekt Zagospodarowania Terenu
3) Projekt Techniczny – Branża drogowa
4) Projekt Techniczny – Kanalizacja deszczowa
5) Projekt Techniczny – Przebudowa przyłączy wodociągowych – usunięcie kolizji z KD
6) Projekt Techniczny – Przebudowa przyłączy gazowych – usunięcie kolizji z KD
7) Projekt Wykonawczy – Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego
8) Projekt Stałej Organizacji Ruchu
9) Inwentaryzacja Zieleni
10) Specyfikacje techniczne
11) Przedmiary robót

Pełna dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne dane dot. inwestycji zamieszczone są w ogłoszeniu o przetargu nr ZP.271.44.2026. zamieszczonym na stronie Zamawiającego - Gminy Grodzisk Mazowiecki pod adresem: https://bip.grodzisk.pl/m,5662,zp271442026-przebudowa-ulicy-koncertowej-w-miejscowosci-ksiazenice-gmina-grodzisk-mazowiecki.html
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 579695,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178999,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7971796815

7.3.3) Ulica: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32

7.3.4) Miejscowość: Grójec

7.3.5) Kod pocztowy: 05-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178999,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2028-05-30