

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Święciechowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ułańska

1.5.2.) Miejscowość: Święciechowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-115

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: (65) 5333510

1.5.8.) Numer faksu: (65) 5299548

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@swieciechowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://swieciechowa.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed8db4ae-6508-4b1d-b106-9354111eb796>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed8db4ae-6508-4b1d-b106-9354111eb796

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00471620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00039171/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00335528**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** P.271.22.2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 658855,40 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**Część 1****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 1 „Budowa oświetlenia drogowego w Długiem Starem dz. nr 252/3, 252/8 i 635”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- posadowienie szafki oświetleniowej,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Koszty związane uzyskaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót leżą po stronie Wykonawcy.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąteczowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąteczowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.1 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.1 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych**4.5.5.) Wartość części:** 83768,90 PLN**Część 2****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 2 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzemowej w Henrykowie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowych od istniejących słupów,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych,

- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąteczowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąteczowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.2 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.2 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 82380,15 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Szmaragdowej w Henrykowie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentu,
- montaż słupa oświetleniowego (oznaczenie słupa II/1/3),

Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego w tej ulicy - należy zamontować słup, jak istniejący.

- montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem LED wg projektu, oprawa musi być wyposażona w gniazdo Zhaga,
- montaż sterownika (przełącznika czasowego) w oprawie
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąteczowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąteczowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.3 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.3 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 12201,03 PLN**Część 4****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 4 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentu,
- montaż słupa oświetleniowego (oznaczenie słupa I/2/2/1),

Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego w tej ulicy - należy zamontować słupy i oprawy, jak istniejące.

- montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem LED wg projektu, oprawa musi być wyposażona w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

W trakcie prowadzenia robót należy wziąć pod uwagę pozwolenie numer 5/A/2026 z dnia 09.01.2025 r. oraz pozwolenie nr 4/C/2026 z dnia 13 stycznia 2026 r. na prowadzenie badań archeologicznych. Koszty związane ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego nad badaniami należą do Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN.

Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.4 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.4 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych**4.5.5.) Wartość części: 8394,56 PLN****Część 5****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 5 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Lasocicach”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącej szafki oświetleniowej,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych (w miejscach, gdzie posadowienie słupów przewidziane jest w dalszym etapie, należy pozostawić pętle pod przyszłe podłączenie),
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa II/1, II/2, II/3, II/4, II/19, II/20, II/21, III/1),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

W trakcie prowadzenia robót należy wziąć pod uwagę pozwolenie numer 5/C/2026 z dnia 13 stycznia 2026 r. na prowadzenie badań archeologicznych. Koszty związane ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego nad badaniami należą do Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność

prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.5 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.5 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 112408,22 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa,
 - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
 - posadowienie fundamentów,
 - montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa II/2, II/3, II/4, II/5, II/6, II/7, II/8, II/9, II/10, II/11, II/12, II/4/1, II/4/2, II/4/3),
- Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego w tej ulicy - należy zamontować słupy, jak istniejące.
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
 - montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
 - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
 - pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN.

Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.6 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.6 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 146422,91 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Borówkowej w Przybyszewie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,

- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa II/8, II/9, II/10, II/11, II/12),

Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego w tym rejonie - należy zamontować słupy, jak istniejące.

- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąteczowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN.

Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąteczowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.7 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.7 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 60433,85 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Przylesie w Przybyszewie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa II/5, II/6, II/7, II/8),

Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego w tym rejonie - należy zamontować słupy, jak istniejące

- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

W trakcie prowadzenia robót należy wziąć pod uwagę pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych numer 243/C/2019 z dnia 13 stycznia 2019 r., zmienione decyzją nr 285/C/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r., zmienione decyzją nr 184/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. Koszty związane ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego nad badaniami należą do Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąteczowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąteczowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary

urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.8 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.8 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 40433,46 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie dz. nr 281/1, 288/2, 289/2”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- posadowienie szafki oświetleniowej,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

W trakcie prowadzenia robót należy wziąć pod uwagę pozwolenie nr 872/A/2025 z dnia 25 listopada 2025 r. na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu budowlanego oraz pozwolenie nr 235/C/2025 z dnia 21 listopada 2025 r. na prowadzenie badań archeologicznych. Koszty związane ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego nad badaniami należą do Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.9 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.9 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 60934,35 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Czereśniowej w Świąciechowie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie wykopów pod fundamenty,
- układanie kabli w fundamentach,
- podłączenie istniejącej linii oświetleniowej ze słupami,
- układanie kabli w rowach kablowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa I/S11/L2, I/S13/L1, II/S3/L3, II/S5/L2, II/S7/L1, II/S9/L3, II/S11/L2, II/S13/L1),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga, Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego - należy zamontować słupy, jak istniejące.

- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.10 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.10 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 51477,97 PLN

Część 11**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 11 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Jaśminowej w Świąciechowie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa II/5, II/6, II/7, II/8),

Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego - należy zamontować słupy, jak istniejące na ul. Klonowej.

- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.11 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.11 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 43993,49 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70097,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 92943,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70097,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLSERWIS Patryk Sołtysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642636134

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 35

7.3.4) Miejscowość: Ujście

7.3.5) Kod pocztowy: 64-850

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70097,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67206,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 108897,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67206,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLSERWIS Patryk Sołtysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642636134

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 35

7.3.4) Miejscowość: Ujście

7.3.5) Kod pocztowy: 64-850

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67206,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10296,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15834,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10296,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLSERWIS Patryk Sołtysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642636134

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 35

7.3.4) Miejscowość: Ujście

7.3.5) Kod pocztowy: 64-850

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10296,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7191,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12130,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7191,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLSERWIS Patryk Sołtysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642636134

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 35

7.3.4) Miejscowość: Ujście

7.3.5) Kod pocztowy: 64-850

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7191,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87080,80 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 132782,25 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87080,80 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLSERWIS Patryk Sołtysiak
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642636134
- 7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 35
- 7.3.4) Miejscowość: Ujście
- 7.3.5) Kod pocztowy: 64-850
- 7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-01
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87080,80 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)**

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 101077,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149655,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 101077,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLSERWIS Patryk Sołtysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642636134

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 35

7.3.4) Miejscowość: Ujście

7.3.5) Kod pocztowy: 64-850

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 101077,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37738,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 107839,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37738,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLSERWIS Patryk Sołtysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642636134

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 35

7.3.4) Miejscowość: Ujście

7.3.5) Kod pocztowy: 64-850

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37738,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28886,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60195,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28886,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLSERWIS Patryk Sołtysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642636134

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 35

7.3.4) Miejscowość: Ujście

7.3.5) Kod pocztowy: 64-850

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28886,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51672,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79721,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51672,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLSERWIS Patryk Sołtysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642636134

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 35

7.3.4) Miejscowość: Ujście

7.3.5) Kod pocztowy: 64-850

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51672,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41530,14 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70424,62 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41530,14 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLSERWIS Patryk Sołtysiak
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642636134
- 7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 35
- 7.3.4) Miejscowość: Ujście
- 7.3.5) Kod pocztowy: 64-850
- 7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-01
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41530,14 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42840,90 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64082,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42840,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLSERWIS Patryk Sołtysiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642636134

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 35

7.3.4) Miejscowość: Ujście

7.3.5) Kod pocztowy: 64-850

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42840,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy