

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowalewko w ramach zadania "Modernizacja systemu
wodociągowego w gminie Strzegowo"**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZEGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 32

1.5.2.) Miejscowość: Strzegowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12101d6f-3e6a-49e3-8c5d-805463386f9c>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowalewko w ramach zadania "Modernizacja systemu wodociągowego w gminie Strzegowo"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12101d6f-3e6a-49e3-8c5d-805463386f9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00471658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00042942/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowalewko w ramach zadania "Modernizacja systemu wodociągowego w gminie Strzegowo"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot umowy zostanie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy

Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (dalej: FEMA) Priorytet Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, dla Działania Gospodarka wodno-ściekowa, nr FEMA.02.05-IP.01-047/24

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00361315

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP. 271.1.9.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 262608,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowalewko. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Modernizację zestawu hydroforowego wraz z orurowaniem i układem sterowania i automatyki poprzez jego wymianę.

Wielofunkcyjny zestaw pompowo-hydroforowy z pionowymi wielostopniowymi pompami odśrodkowymi dla potrzeb bytowo-gospodarczych oraz jednostopniową pionową pompę spiralną do płukania filtrów. Pompa płuczna montowana na jednej wspólnej ramie razem z zestawem hydroforowym.

Parametry techniczne pomp sieciowych w zestawie hydroforowym:

- pompy pionowe wielostopniowe odśrodkowe (każda wyposażona w falownik),
- króciec ssawny i tłoczny na tym samym poziomie,
- głowica pompy i podstawa wykonana z żeliwa lub stali nierdzewnej, pozostałe części zwilżane wykonane ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie wału kasetowe,
- przeniesienie mocy poprzez dzielone sprzęgło
- wirnik ze stali nierdzewnej ASI 304,
- przyłącza ssące i tłoczne kołnierzowe Dn65,
- silnik trójfazowy asynchroniczny, chłodzony wentylatorem, montowany na stopach.
- Klasa efektywności energetycznej: IE4,
- Sprawność silnika przy maksymalnym obciążeniu: min. 90%,
- Każda pompa wyposażona w falownik do utrzymania stałego ciśnienia na wyjściu z zestawu hydroforowego,
- Parametry pompy spiralnej do płukania filtrów:
- Pompa jednostopniowa spiralna,
- króciec ssawny i tłoczny na tym samym poziomie,
- głowica korpus pompy wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej,
- obudowa pompy wykonana z ENGJL 250 lub stali nierdzewnej,
- uszczelnienie wału zgodne z DIN EN 12756.
- wirnik z ENGJL-200 lub stali nierdzewnej,
- przyłącza ssące i tłoczne kołnierzowe Dn100,
- silnik trójfazowy asynchroniczny, chłodzony wentylatorem,
- Klasa efektywności energetycznej: IE4,
- Sprawność silnika przy maksymalnym obciążeniu: min. 89%.

2) Modernizację pomp głębinowych wraz z rurami wznoszącymi poprzez ich wymianę.

Wydajność pompy w studni Nr 1 i Nr 2 wyniesie:

$Q = 59,5-60,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy $H = 31,4 - 30,0 \text{ m}$.

Parametry techniczne pomp głębinowych:

- pompy zatapialne głębinowe, wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej EN1.4301, AISI 304,
- wirnik ze stali nierdzewnej EN1.4301, AISI 304,
- silnik z odrzutnikiem piasku wykonany ze stali nierdzewnej DIN W.-Nr. 1.4301,
- połączenie kołnierzowe Dn100,
- mechaniczne uszczelnienie wału,
- rozruch silnika bezpośredni,
- Wskaźnik efektywności energetycznej (MEI): $\geq 0,40$

Pompy w studniach należy zamontować na kołnierзовych rurociągach tłocznych DN 100. Rurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o połączeniach kołnierзовych PN40 – długość : 2 x 20m.

3) Modernizację sprężarek do napowietrzania wody poprzez ich wymianę.

Parametry techniczne sprężarki powietrza:

- wydajność sprężarki na poziomie minimum 10,8 m³/h,
- ciśnienie nominalne pracy 8 bar,
- wydajność min 180 l/min,
- pojemność zbiornika min. 270l,
- agregat sprężarkowy bazujący na sprężarce bezolejowej,
- Silnik elektryczny trójfazowy klasy sprawności minimum IE3,
- Sprawność silnika przy znamionowym obciążeniu: min. 86%.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- 1/ dokumentacja projektowa,
- 2/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji technicznej czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służącym do opisu przedmiotu zamówienia, znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 99 ust 5 ustawy Pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ wskazać takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści SWZ, zamawiający wspólnie z projektantem sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie oraz określi kryteria stosowane w celu równoważności. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.

4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie.

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SWZ i w postępowaniu.

7. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące i stanowi kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 298890,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 976097,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 298890,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6972067331

7.3.3) Ulica: Gronowska 4a

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 298890,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy