Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa drewna - część II - impregnowana tarcica i drewno kantowe, podkłady wąskotorowe”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa drewna - część II - impregnowana tarcica i drewno kantowe, podkłady wąskotorowe”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8faa7fa5-c095-47d3-9d36-70ca6164a53f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00475824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00399770

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2026/EZM/134

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 671000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 358215,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewna – tarcicy iglastej, drewna kantowego, podkładów wąskotorowych oraz desek zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”.
1.2. Szczegółowy opis, wymagania oraz ilości zawiera poniższa tabela:
Lp. Nazwa Maksymalna ilość j/m
1) Impregnowana tarcica grubości 25mm klasy I spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-D-96000 lub wg rozwiązań równoważnych zawartych w punkcie 3.3 (długości 5m) 10 m³
2) Impregnowana tarcica grubości 32mm klasy I spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-D-96000 lub wg rozwiązań równoważnych zawarte w punkcie 3.3 (długości 5m) 130 m³
3) Impregnowana tarcica grubości 50mm klasy I spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-D-96000 lub wg rozwiązań równoważnych zawartych w punkcie 3.3 (długości 5m) 90 m³
4) Impregnowane drewno kantowe wymiary 200 mm x 200 mm spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-D-96000 lub wg rozwiązań równoważnych zawartych w punkcie 3.3 10 m³
5) Impregnowane drewno kantowe wymiary 100 m m x 100 mm spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-D-96000 lub wg rozwiązań równoważnych zawartych w punkcie 3.3 32 m³
6) Impregnowana tarcica grubości 25mm klasy II, długość 1250 mm, szerokość w przedziale 100 mm-250 mm, spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-D-96000 lub wg rozwiązań równoważnych zawartych w punkcie 3.3 15 m³
7) Podkłady wąskotorowe wymiary 1250mm x 160mm x 125mm 20 m³
8) Deski iglaste wykładkowe, strugane i felcowane na zakładkę (grub.:25-40mm x dł.1,0 - 3,0 m i szer. min.80mm) 13 m²
1.3. Zamawiający uzna następujące rozwiązania za równoważne:
1) Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia - klasa I:
a) obrzynana równolegle;
b) wilgotność drewna: nie większa niż 22%;
c) zabezpieczona przed sinizną;
d) wymiary obrzynanych desek i bali: grubość: 25, 32, 50mm;
e) zabarwienia:
- sinizna – niedopuszczalna;
- brunatnica i podobne zmiany barwy – niedopuszczalne;
- zaszarzenie – dopuszczalne, zanikające przy struganiu;
f) zgnilizna: twarda i miękka - niedopuszczalna;
g) chodniki owadzie: małe i duże - niedopuszczalne;
h) pęknięcia nieprzechodzące na płaszczyznach proste – niedopuszczalne pow. 1 mm, dopuszczalne w pasie środkowym zajmującym do 1/2 szerokości sztuki o łącznej długości nie większej niż ¼ i o głębokości nie większej niż 1/4 grubości sztuki;
i) pęknięcia nieprzechodzące na płaszczyznach skośne – niedopuszczalne;
j) pęknięcia czołowe jednostronne – dopuszczalne o łącznej długości do 1/5 długości sztuki i do głębokości do 1/5 grubości sztuki;
k) pęknięcia czołowe dwustronne – dopuszczalne w pasie środkowym zajmującym do 1/2 szerokości sztuki o łącznej długości nie większej niż szerokość sztuki;
l) pęknięcia okrężne i łukowe – niedopuszczalne;
2) Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia - klasa II:
a) obrzynana równolegle;
b) wilgotność drewna: nie większa niż 22%;
c) zabezpieczona przed sinizną;
d) wymiary obrzynanych desek i bali: grubość: 25mm;
e) zabarwienia:
- sinizna – dopuszczalna, zanikająca przy struganiu;
- brunatnica i podobne zmiany barwy – dopuszczalne w postaci plam;
- zaszarzenie – dopuszczalne zanikające przy struganiu;
f) zgnilizna – dopuszczalna, nie przechodząca w postać smug;
g) chodniki owadzie: małe i duże - niedopuszczalne;
h) pęknięcia nieprzechodzące na płaszczyznach skośne – nie bierze się pod uwagę pęknięć o głębokości do 1mm;
i) pęknięcia czołowe jednostronne – dopuszczalne o łącznej długości do 1/4 długości sztuki i do głębokości do 1/4 grubości sztuki;

j) pęknięcia czołowe dwustronne – dopuszczalne w pasie środkowym zajmującym do 2 szerokości sztuki;
k) pęknięcia okrężne i łukowe – dopuszczalne o łącznej długości do 1 szerokości sztuki;
3) Drewno kantowe
a) grubość 100mm i 200mm;
b) zabarwienia:
- sinizna i brunatnica dopuszczone w postaci plam i smug w 10% sztuk partii;
c) zgnilizna twarda i miękka – niedopuszczalna;
d) chodniki owadzie – niedopuszczalne;
e) wilgotność drewna nie większa niż 22%;
f) zabezpieczone przed sinizną;
g) pęknięcia powierzchniowe nie przechodzące na boki i czoła – dopuszczalne;
h) pęknięcia jedno i dwu stronne – dopuszczalne o łącznej długości do 1/4 długości sztuki.
1.4 Dostarczana tarcica oraz drewno kantowe winny być zaimpregnowane zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego z dnia 01.08.2018 r., w sprawie impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju podziemnych wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” do materiału trudno zapalnego, które stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

2. Warunki dostawy.
2.1. Wykonawca na zlecenia Zamawiającego zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać elementy przedmiotu zamówienia sukcesywnie w okresie trwania umowy, partiami (maksymalnie w 30 partiach), w terminie do 20 dni roboczych od daty złożenia zlecenia przez Zamawiającego.
2.2. Ilość i rodzaj elementów przedmiotu zamówienia, jakie będą sprzedawane i dostarczane w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w zleceniu, o którym mowa w pkt 2.1.
2.3. Zamawiający będzie składać zlecenia Wykonawcy pocztą elektroniczną.
4.4. O przygotowaniu zleconej dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień roboczy przed terminem dostarczenia.
2.5. Dostarczana tarcica winna być sztaplowana, każda warstwa przełożona listwą o grubości od 15mm do 30mm.
2.6. Dostarczane podkłady wąskotorowe winny być sztaplowane, każda warstwa przełożona listwą o grubości od 15mm do 30mm.
2.7. Drewno kantowe oraz deski wykładowe winny być przełożone listwą o grubości od 15mm do 30mm na każdej warstwie.
2.8. Jednorazowa dostawa elementów przedmiotu zamówienia nie będzie mniejsza niż 5 m3.
2.9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie.
2.10. Miejsce dostawy – magazyn główny Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32–020 Wieliczka, Park Kingi 1. Godziny dostawy ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00.
2.11. Wraz z jednostkowymi dostawami elementów przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
1) dowód wydania wyrobu na zewnątrz (WZ),
2) dokument potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych zawartych w normie PN-D-96000 lub rozwiązań równoważnych - dotyczy tarcicy iglastej obrzynanej dwustronnie równolegle klasy I i II oraz drewna kantowego,
3) oświadczenie o wykonaniu impregnacji zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego z dnia 01.08.2018 r., w sprawie impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju podziemnych wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” do materiału trudno zapalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji, który dostępny jest pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 03410000-7 - Drewno

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 384541,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1185043,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 384541,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stanisław Szydłowski STAN - TAR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681045946

7.3.3) Ulica: ul. Stanisława Wyspiańskiego 37

7.3.4) Miejscowość: Bochnia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-700

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 384541,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące