Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090033908

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jastrzębia 62

1.5.2.) Miejscowość: Żołędowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-031

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523282600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gzk-zoledowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca4f7004-1983-4ad3-a830-42d2b606d4b6

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca4f7004-1983-4ad3-a830-42d2b606d4b6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00477672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00038830/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa ciągnika z kosiarką

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00408116

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PiA.24.D.1.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 300813,01 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.
1.2 Osprzęt:
- Ramię wysięgnikowe hydrauliczne
- Głowica kosząca 120cm
- Pług śnieżny
CIĄGNIK
I. Silnik:
-wysokoprężny o mocy znamionowej od 130 do 140KM
-liczba cylindrów 6
-pojemność silnika min 6700 max. 6800cm3
-norma emisji spalin min. Kategoria Euro V
-zimny start -podgrzewanie powietrza dolotowego przy minusowych temperaturach

II. NAPĘD/PRZEKŁADNIA
Dwusprzęgłowa 8-stopniowa przekładnia z półbiegami
-ilość biegów przód/tył min. 24/24
-rewers elektro - hydrauliczny
-napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie
-blokada tylnego mechanizmu różnicowego
-prędkość jazdy 40km/h
-możliwość pracy skrzynią w trybach automatycznych
-możliwość zatrzymania ciągnika bez użycia pedału sprzęgła

III. UKŁAD HAMULCOWY
-tarcze hamulcowe chłodzone olejem
-hamulec roboczy hydrauliczny
-hamulec postojowy sterowany mechanicznie
-pneumatyczny układ hamulcowy dla przyczep

IV. UKŁAD HYDRAULICZNY
-min trzy pary gniazd hydrauliki zewnętrznej z tyłu
-mechaniczne stabilizatory TUZ
-przedni TUZ o udźwigu min.3000kg
-hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
- przesuwny zaczep transportowy
-pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku oleju min145l/min
- 2 pary wyjść hydraulicznych do przodu
- amortyzowana oś przednia
V. WOM
- prędkość tylnego WOM 540/540E/1000 obr/min
-elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM chłodzone olejem

VI. KABINA Z AMORTYZACJĄ
- uchylna szyba tylna
-radio
-4 przednie światła robocze + 4 tylne

-fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie z automatyczną regulacją wagi
-kabina klimatyzowana
-fotel pasażera z pasami bezpieczeństwa
-regulowany podłokietnik
-kabina 4 słupkowa

VII. POZOSTAŁE PARAMETRY
-koła przednie 480/65 R 28 regulowane obręcze
-koła tylne 600/65R38 stałe obręcze
-długość całkowita max. 5200m
-rozstaw osi max. 2700 mm
-szerokość całkowita max. 2310 mm
-balast przedni, obciążniki
-dociążenie kół tylnych

II RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE HYDRAULICZNE
Ramię kompatybilne z ciągnikiem
Ramię kompatybilne z głowicą frezującą pobocza dróg SP-90
Podstawowe dane wysięgnika:
-wszystkie połączenia przegubowe , tulejowane, smarowane i utwardzane
-przepływ oleju min 120l/min
-niezależny od ciągnika układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju
-zasięg ramienia od osi ciągnika do głowicy min 6m
-joystick z podłokietnikiem
-przesunięcie na głowicy od 0,3 do 0,4m
-ciężar ramienia 800-1000kg (bez głowicy)
-pierwszy amortyzator hydrauliczno-gazowy jako zabezpieczenie obrotu ramienia
-elektryczne załączenie rotora
-wysokość transportowa na ciągniku max 3,0m (bezpieczeństwo transportowe)
-wolny start rotora
-obrót ramienia w poziomie min. 90 stopni
-dodatkowa stabilizacja pracy ramy ramienia hydraulicznego
-WOM
-licznik godzin pracy
-multiplikator żeliwny jednostanowiskowy 1000 obr/min WOM
WAŻNE: W przypadku, gdy oferowane ramię wysięgnikowe pochodzi od innego producenta niż producent głowicy ROLMEX SP 90, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć pisemne potwierdzenie producenta głowicy dopuszczające montaż głowicy na oferowanym ramieniu, a także deklarację zgodności WE wraz z oznakowaniem CE dla całego zestawu (ramię wraz z głowicą). Zamawiający zaznacza przy tym, że obowiązek oznakowania CE oraz sporządzenia deklaracji zgodności dla zestawu maszyn wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów wdrażających dyrektywę maszynową)
Oferowany osprzęt (ramię wysięgnikowe wraz z głowicą koszącą) musi posiadać zdefiniowaną w instrukcji użytkowania pozycję transportową, zabezpieczoną mechanicznie (np. za pomocą blokady/rygla transportowego) w sposób uniemożliwiający niekontrolowane przemieszczenie osprzętu podczas transportu.
III GŁOWICA KOSZĄCA
-głowica przystosowana do zamontowania na ramieniu hydraulicznym objętym niniejsza specyfikacją
-szerokość robocza min 120cm
-rolka podporowa w zakresie 120-135mm
-moc na wole tnącym min.54KM
-obroty wału tnącego min.3000 obr/min
-tabliczka znamionowa głowicy tnącej (CE)
-wymienny napęd rotora przykręcany na śruby
-regulacja wysokości cięcia
-napę pasowy
-ukryte smarowanie rolki podporowej (nie widoczne podczas pracy maszyną)
-dwukierunkowa praca wału tnącego
- ciężar głowicy300 -330kg
-płozy wymienne.
-łożysko baryłkowe na wale podporowym
-dodatkowe otwory montażowe, zwiększające zasięg roboczy ramienia o min 30cm.

VIII. WARUNKI POZOSTAŁE

1.Oferowany przez Wykonawcę ciągnik wraz z osprzętem powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się ciągnik nowy powystawowy.

2. Ciągnik powinien posiadać katalog części zamiennych i instrukcję obsługi w j. polskim. Wymóg dostarczenia instrukcji użytkowania oraz katalogu części zamiennych w języku polskim dotyczy całego przedmiotu zamówienia, tj. również ramienia wysięgnikowego i głowicy koszącej.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągniki wraz z osprzętem na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny. Serwis powinien znajdować na terenie Polski
a) maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii do 24 godzin,
b) wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy,
c) wykonawca dostarczy części zamienne w okresie gwarancji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 72 godzin od daty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy
d)Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad pojazdu, które ujawniły się w okresie gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Wykonawca powinien dołączyć do oferty katalog i foldery z opisem technicznym oferowanego ciągnika zawierającego wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne.
7. Koszt transportu do zamawiającego ponosi Wykonawca.
8.Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 676500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 996300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 676500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Raitech Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9532188486

7.3.3) Ulica: ul. Bydgoska 41

7.3.4) Miejscowość: Brzoza

7.3.5) Kod pocztowy: 86-061

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 676500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni